

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(покальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1583,953 тыс. руб.

Средства на оплату труда 322,478 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2398,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (111 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,15 15 / 100	1038,14	1037,23	0,91		156	156			9,1	1,37		
2	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,04 4 / 100	16877,24	15365,77	1311,47	351,25	667	615	52	14	128,73	5,15	2,15	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР07-05-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж плит лоджий площадью: до 10 м2 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1759 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1005 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,06 6 / 100	47091	16659,71	30431,29	7964,91	2825	1000	1825	478	125,66	7,54	40,38	2,42
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен кладки /стен лоджий толщ. 380 мм. из силикатного кирпича/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (9857 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5633 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	9,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	18655	10129	8527	1606	8,24	78,28	1,15	10,93
5	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /ограждения лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3009 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1719 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	2,9	1963,81	1066,21	897,6	169,02	5695	3092	2603	490	8,24	23,9	1,15	3,34
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /под лоджиями/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (622 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (356 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	0,6	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1178	640	538	101	8,24	4,94	1,15	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР07-05-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 1 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,68; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (815 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (466 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,06	25491,13	7581,38	17909,75	3834,96	1529	455	1074	230	59,32	3,56	19,44	1,17
Демонтаж козырька над входными узлами: (3 шт.)																
8	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (90 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,069 (2,3*3) / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	145	121	24	6	15,16	1,05	0,46	0,03
9	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (82 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,054 5,4 / 100	1944,48	1812,36	132,12		105	98	7		15,9	0,86		
10	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,201 ((2,7*4)*3) / 100	1032,04	978,03	54,01		207	197	10		8,58	1,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕРр58-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (81 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,11 11 / 100	1038,14	1037,23	0,91		114	114			9,1	1		
12	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (11 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,007 0,7 / 100	1944,48	1812,36	132,12		14	13	1		15,9	0,11		
13	ТЕРр58-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (111 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,15 15 / 100	1038,14	1037,23	0,91		156	156			9,1	1,37		
14	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (254 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (145 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,116 11,6 / 100	2601,08	2601,08			302	302			22,82	2,65		
Демонтаж кровельного покрытия лоджий в осях 8-11:																
15	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (489 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (279 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,355 (22+13,5) / 100	1817,69	1639,06	178,63		645	582	63		14,38	5,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /профлист. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (111 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,135 13,5 / 100	1032,04	978,03	54,01		139	132	7		8,58	1,16		
Демонтаж покрытия полов лоджий																
17	ТЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-010-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (949 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (542 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,269 26,9 / 100	4412,66	3479,92	932,74	719,98	1187	936	251	194	30,53	8,21	3,65	0,98
Очистка от строительного мусора																
18	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	32,8	34,59		34,59		1135		1135					
19	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	32,8	99,84		99,84		3275		3275					
Итого по разделу 1 Демонтаж									68047					147,97		19,65
Раздел 2. Монтаж																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 Конструкции из кирпича и блоков: НР (40337 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23421 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	7,9 790 / 100	7383,68	5490,29	33,84		58331	43373	267		43,5	343,65		
Фундаменты																
21	ТЕРр51-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,34 Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные): НР (6793 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ СП (3821 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,211 21,10 / 100	57872,24	50301,62	4,83		12211	10614	1		433,4	91,45		
22	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,56; ЗПМ=12,23 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (176 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотнен ного грунта	0,12	3930,46	1561,53	2368,93	446,88	472	187	285	54	12,53	1,5	3,04	0,36
23	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаментами: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,51; ЗПМ=12,23; МАТ=10 Конструкции из кирпича и блоков: НР (148 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основани я	0,5	1309,63	274,56	249,77	44,39	655	137	125	22	2,3	1,15	0,29	0,15
24	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (397 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0151 1,51 / 100	692547,72	27499,52	21929,08	5374,11	10457	415	331	81	220,68	3,33	27,31	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	-0,1223	25640,84				-3136							
26	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38 Отделочные работы	т	0,04716 47,16/1000	30667,62				1446							
27	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-22 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=5,22 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1470 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (809 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,029 2,90/100	714571,4	57714,59	30244,46	5661,39	20723	1674	877	164	446,04	12,94	28,77	0,83
28	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	-2,944	4249,56				-12511							
29	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	2,944	3872,95				11402							
30	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	-0,1914	25640,84				-4908							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0021 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	0,02964 0,0456-0,01596	30732,48				911							
32	ТССЦ-204-0030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 8 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0030 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	0,018 18/1000	28880,98				520							
33	ТССЦ-204-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	0,00864	30225,45				261							
34	ТССЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	0,01512	31679,51				479							
35	ТЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,62; МАТ=5,11 Конструкции из кирпича и блоков: НР (27 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,016 1,6 / 100	17461,55	1782,16	657,93		279	29	11		14,3	0,23		
36	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 Конструкции из кирпича и блоков: НР (521 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (302 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,19 19 / 100	9459,21	2945,35	524,24		1797	560	100		21,2	4,03		
Стены																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков: НР (363 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (211 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	0,53	6078,45	655,77	301,45	78,88	3222	348	160	42	5,4	2,86	0,4	0,21
38	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49 Конструкции из кирпича и блоков	м3	-0,1272	3049,64				-388							
39	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46 Конструкции из кирпича и блоков	м3	0,1272	3172,15				403							
40	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков: НР (9702 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5633 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	14,2	6078,45	655,77	301,45	78,88	86314	9312	4281	1120	5,4	76,68	0,4	5,68
41	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49 Конструкции из кирпича и блоков	м3	-3,408	3049,64				-10393							
42	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46 Конструкции из кирпича и блоков	м3	3,408	3172,15				10811							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1889 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1097 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,27296 0,257+0,01596	53734,48	7396,7	323,07	45,37	14667	2019	88	12	63,73	17,4	0,23	0,06
44	ТССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Арматурные сетки сварные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0069 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62 Конструкции из кирпича и блоков	т	-0,273	46014,71				-12562							
45	ТССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Арматурные сетки сварные (Сетка 50/50/4/4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0069 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62 Отделочные работы	т	0,256998 (21,1*4,06)*3/1000	46014,71				11828							
46	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	0,01596	32737,76				522							
Ограждения лоджий																
47	ТЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,46; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 Конструкции из кирпича и блоков: НР (6757 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3924 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,33 33 / 100	89801,56	21207,19	3150,88	810,73	29635	8998	1040	288	170,17	56,16	4,11	1,36
48	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49 Конструкции из кирпича и блоков	м3	-0,759	3049,64				-2315							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46 Конструкции из кирпича и блоков	м3	0,759	3172,15				2408							
50	ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Монтаж ограждение поджий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (1428 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1200 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,88184	4733,35	2018,07	2095,24	328,13	4174	1780	1848	289	15,79	13,92	1,56	1,38
51	ТССЦ-201-0756 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0756 1 квартал 2016 г. МАТ=6,12 Строительные металлические конструкции	т	0,88184	53577,68				47247							
52	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,44	2169,48	507,79	43,22	1,47	955	223	19	1	3,83	1,69	0,01	
Плиты перекрытий																
53	ТЕР07-05-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: до 10 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (2197 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1255 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,06 6 / 100	67901,23	20824,63	38039,15	9956,2	4074	1249	2282	597	157,08	9,42	50,47	3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТЕР07-01-044-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка арматурных стыковых накладок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,11; МАТ=3,47 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (100 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т стальных элементов	0,004	63485,21	25365,02	3416,16		254	101	14		170	0,68		
Отделочные работы																
55	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Отделочные работы: НР (111936 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51770 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,9 790 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	346998	137732	3334	2188	129,95	1026,61	1,44	11,38
56	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 Отделочные работы	м2	-853,2	145,59				-124217							
57	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5x5 мм, плотность 75 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61 Отделочные работы	м2	853,2	18,31				15622							
58	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 Отделочные работы: НР (11102 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5134 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,9 790 / 100	3715,91	1758,59	29,51		29356	13877	233		12,94	102,23		
59	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (8670 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4010 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,05 105 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	17836	10458	602	380	70,88	74,42	2,78	2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Окна																
60	ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-034-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР (5417 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (2588 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,3136 <i>(7,84*4) / 100</i>	362548,2	19063,15	2250,63	130,25	113695	5978	706	41	149,16	46,78	0,66	0,21
61	ТЕР10-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР (535 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (255 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 п.м	0,224 <i>22,4 / 100</i>	14024,36	2640,82	82,73	7,95	3141	592	19	2	21,19	4,75	0,04	0,01
62	ТССЦ-101-2963 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-2963 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13</i> <i>Деревянные конструкции</i>	м	22,4	81,45				1824							
63	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39</i> <i>Кровли:</i> <i>НР (3172 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1517 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,2447 <i>(15,5+8,97) / 100</i>	49155,72	14051,29	184,55	39,5	12028	3438	45	10	112,75	27,59	0,2	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /трубы газопровода+дверного блока во входных узлах/ (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (282 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (196 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,402 (15,2+25) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1744	408	35	1	7,66	3,08	0,02	0,01
Устройство покрытия поджий																
65	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (794 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (380 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,23 23 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	2357	790	327	73	27,22	6,26	1,94	0,45
66	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5, ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (139 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,23 23 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	569	145	23	6	5	1,15	0,15	0,03
67	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (217 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (104 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,23 23 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	978	230	55	6	7,84	1,8	0,13	0,03
68	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом уклон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли: НР (596 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (285 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	1,61	2157,89	346,48	231,91	56,01	3474	558	373	90	3,04	4,89	0,34	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (794 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (380 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,23 23 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	2357	790	327	73	27,22	6,26	1,94	0,45
70	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (694 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (332 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,23 23 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	2843	726	117	28	25	5,75	0,75	0,17
71	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 Конструкции из кирпича и блоков: НР (157 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,02277 23*0,99/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1224	168	7	1	63,73	1,45	0,23	0,01
72	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли: НР (75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,23 23 / 100	1235,24	357,85	19,32		284	82	4		2,8	0,64		
73	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли: НР (426 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (204 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,23 23 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	9596	454	74	9	14,36	3,3	0,2	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-26,22	179,21				-4699							
75	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли	м2	-26,68	152,7				-4074							
76	ТССЦ-101-4731 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4731 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Кровли	м2	26,22	95,8				2512							
77	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5 Кровли	м2	26,68	168,5				4496							
78	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 Кровли: НР (237 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (114 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,0528 (1,32*4) / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	2840	251	40	7	35,5	1,87	0,71	0,04
79	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-13,31	179,21				-2385							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5 Кровли	м2	13,31	168,5				2243							
81	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов; подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 Кровли: НР (908 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (434 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,25 (13+12) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	8040	979	45	8	31,41	7,85	0,16	0,04
82	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (826 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (472 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	2	1094,26	419,61	103,72	1,96	2189	839	207	4	2,94	5,88	0,01	0,02
83	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	-2 -Ф1 р1	552,69				-1105							
84	Прайс-лист	Водоприёмные воронки d=250 Формулы цены единицы: МАТ=645/1,18 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	2	546,61 645/1,18				1093							
85	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (934 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (447 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,072 (2+5,2) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	3539	1012	13	3	112,75	8,12	0,2	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Монтаж									1078070					1977,77		29,9
Раздел 3. Внутренняя отделка (проектируемые поджи)																
Потолок																
86	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-26-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,8; МАТ=5,94 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (813 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (485 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 перетерт ой поверхно сти	0,269	4612,85	4509,57	0,76		1241	1213			35,73	9,61		
87	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 Отделочные работы: НР (478 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (221 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,269 26,90 / 100	5172,33	2218,89	46,01	1,96	1391	597	12	1	16,94	4,56	0,01	
Стены																
88	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 Отделочные работы: НР (8489 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3926 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,98 98 / 100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	16387	9796	1109	815	75,4	73,89	6,07	5,95
89	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 Отделочные работы: НР (1561 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (722 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,98 98 / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	4578	1949	40	2	15,18	14,88	0,01	0,01
Откосы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 Отделочные работы: НР (2338 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1082 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,104 10,4 / 100	41355,39	27701,81	528,43	406,4	4301	2981	55	42	204,06	21,22	2,06	0,21
91	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 Отделочные работы: НР (166 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (77 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,104 10,4 / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	486	207	4		15,18	1,58	0,01	
Итого по разделу 3 Внутренняя отделка (проектируемые лоджии)									48741					125,74		6,17
Раздел 4. Полы (проектируемые лоджии)																
92	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 Полы: НР (1223 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (684 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,269 26,9 / 100	12306,78	4585,64	354,08	250,59	3311	1234	95	67	39,51	10,63	1,27	0,34
Итого по разделу 4 Полы (проектируемые лоджии)									5198					10,63		0,34
Раздел 5. Козырёк над крыльцом в осях 7-8 (1 шт.)																
93	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 Строительные металлические конструкции: НР (395 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (332 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,06467 64,67/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	895	523	233	49	63,28	4,09	3,82	0,25
94	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 Строительные металлические конструкции	м	17,75	62,27				1105							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ТССЦ-103-1557 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1557 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02 Строительные металлические конструкции	т	0,00848 8,48/1000	33886,11				287							
96	ТССЦ-103-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1556 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02 Строительные металлические конструкции	т	0,00968 9,68/1000	33886,11				328							
97	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм /проушина/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05 Строительные металлические конструкции	т	0,009 12*0,75/1000	31919,1				287							
98	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОР СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОР	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0405 4,05/100	2048,66	826,01	66,29	1,47	83	33	3		5,31	0,22	0,01	
99	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОР СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОР	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0405 4,05 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	176	41	4		7,66	0,31	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 Деревянные конструкции: НР (95 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,027 2,7 / 100	20905,98	3779,56	804,96	116,43	564	102	22	3	29,21	0,79	0,59	0,02
##	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (44 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,01728 6,40*2,70/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	81	48	23	4	22,2	0,38	1,15	0,02
##	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Строительные металлические конструкции	т	0,01728 6,40*2,70/1000	44611,5				771							
##	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (23 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,006698 1,7*3,94/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	55	24	19	3	27,1	0,18	2,1	0,01
##	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02 Кровли	м2	1,7	353,37				601							
##	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 Кровли: НР (106 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,029 2,9 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	933	114	5	1	31,41	0,91	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,58 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (150 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,02	17723,86	8929,12	209,58		354	179	4		75,58	1,51		
##	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м3	-0,0208	4249,56				-88							
##	ТССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0085 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м3	0,0208	3872,95				81							
Итого по разделу 5 Козырёк над крыльцом в осях 7-8 (1 шт.)									7965					8,39		0,3
Раздел 6. Козырёк над крыльцом в осях 3-4, 11-12 (2 шт.)																
##	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 Строительные металлические конструкции: НР (703 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (591 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,11526 115,26/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	1594	932	416	87	63,28	7,29	3,82	0,44
##	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 Строительные металлические конструкции	м	48,12	62,27				2996							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТССЦ-103-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1556 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02 Строительные металлические конструкции	т	0,00968 <i>9,68/1000</i>	33886,11				328							
##	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм /проушина/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05 Строительные металлические конструкции	т	0,006 <i>6/1000</i>	31919,1				192							
##	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,129 <i>(6,45*2) / 100</i>	2048,66	826,01	66,29	1,47	264	107	9		5,31	0,69	0,01	
##	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (90 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,129 <i>(6,45*2) / 100</i>	4338,96	1015,58	86,43	2,94	560	131	11		7,66	0,99	0,02	
##	ТЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 Деревянные конструкции: НР (168 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048 <i>(2,4*2) / 100</i>	20905,98	3779,56	804,96	116,43	1003	181	39	6	29,21	1,4	0,59	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (78 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,03072 (6,40*2,4)*2/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	144	86	41	7	22,2	0,68	1,15	0,04
##	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Строительные металлические конструкции	т	0,03072 (6,40*2,4)*2/1000	44611,5				1370							
##	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (37 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,011032 (1,4*3,94)*2/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	90	39	31	5	27,1	0,3	2,1	0,02
##	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02 Кровли	м2	2,8 1,4*2	353,37				989							
##	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,58 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (150 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,02 0,01*2	17723,86	8929,12	209,58		354	179	4		75,58	1,51		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м3	-0,0208	4249,56				-88							
##	ТССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0085 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м3	0,0208	3872,95				81							
Итого по разделу 6 Козырёк над крыльцом в осях 3-4, 11-12 (2 шт.)									12114					12,86		0,53
Раздел 7. Отмостка																
##	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (9786 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5931 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	1,782 178,2/100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	93194	12862	25785	1965	64,78	115,44	7,5	13,37
Итого по разделу 7 Отмостка									108911					115,44		13,37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									926050	310722	65671	11756		2398,8		70,26
Накладные расходы									266344							
Сметная прибыль									136649							
ВСЕГО по смете									1583952,94					2398,8		70,26
Итого									1329043					2398,8		70,26
В том числе:																
Материалы									549657							
Машины и механизмы									65671							
ФОТ									322478							
Накладные расходы									266344							
Сметная прибыль									136649							
Непредвиденные затраты 1%									13290							
Итого с непредвиденными									1342333							
НДС 18%									241619,94							
ВСЕГО по смете									1583952,94					2398,8		70,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)