

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. К. Маркса д.215

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2211530,04 руб.  
Средства на оплату труда 233561 руб.  
Сметная трудоемкость 1785,12 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Раздел 1. демонтаж												
кровля												
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (14887 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (17723 руб.) СП (8507 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (17723 руб.)	100 м2 покрытия	11,122	1770,69	1593,5	177,19		19694	17723	1971	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (8966 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9746 руб.) СП (4288 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9746 руб.)	100 м2 стяжки	3,337	3908,99	2672,02	1236,97	248,36	13044	8917	4127	829
3	<b>ТЕР12-01-012-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	демонтаж ограждения кровель (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1497 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1627 руб.) СП (716 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1627 руб.)	100 м ограждения	2,274 227,4/100	992,26	671,26	321	44,52	2256	1526	730	101
выход на крышу												
4	<b>ТЕР46-04-008-04</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 199 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (66 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (78 руб.) СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (78 руб.)	100 м2 покрытия	0,044 4,4/100	1893,03	1761,98	131,05		83	78	5	
5	<b>ТЕРр56-10-1</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (20 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (29 руб.) СП (15 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (29 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,007 0,7*1/100	4093,73	4093,73			29	29		
6	<b>ТЕРр56-9-1</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (148 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (211 руб.) СП (106 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (211 руб.)	100 коробок	0,01	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	229	205	24	6
7	<b>ТЕР10-01-039-05</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (89 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (99 руб.) СП (43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (99 руб.)	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8/100	21405,04	13707,48	7697,58	1675,44	137	88	49	11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР10-01-082-02</b> <b>И2-Приказ</b> <b>Госстроя от</b> <b>07.11.13 №418/ГС</b> <b>прим</b>	Разборка прогонов, перемычек из брусьев (ИДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР10-01-082-02 234 Укладка по фермам прогонов из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,69 НР (105 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (117 руб.) СП (50 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (117 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,07	1837,15	1643,77	193,38	23,02	129	115	14	2
парапет+вентканалы												
9	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <b>И2-Приказ</b> <b>Госстроя от</b> <b>07.11.13 №418/ГС</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (3337 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3973 руб.) СП (1907 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3973 руб.)	100 м2	1,571 0,608+0,963	2528,77	2528,77			3973	3973		
окна фасада												
10	<b>ТЕРр56-1-1</b> <b>И2-Приказ</b> <b>Госстроя от</b> <b>07.11.13 №418/ГС</b>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр56-1-1 1 Демонтаж оконных коробок Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,99; ЗПМ=11,89 НР (3462 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (4945 руб.) СП (2473 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (4945 руб.)	100 коробок	0,324 1,5*0,9*24/100	15995,89	14938,6	1057,29	322,58	5183	4840	343	105
11	<b>ТЕРр56-2-2</b> <b>И2-Приказ</b> <b>Госстроя от</b> <b>07.11.13 №418/ГС</b>	Снятие оконных переплетов остекленных <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр56-2-2 5 Снятие оконных переплетов Снятие оконных переплетов остекленных ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (1226 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1752 руб.) СП (876 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1752 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,324 0,9*1,5*24/100	5472,13	5252,17	219,96	153,26	1773	1702	71	50
цоколь												
12	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <b>И2-Приказ</b> <b>Госстроя от</b> <b>07.11.13 №418/ГС</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (2287 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2723 руб.) СП (1307 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2723 руб.)	100 м2	1,077	2528,77	2528,77			2723	2723		
отмостка												
13	<b>ТЕРр68-12-4</b> <b>И2-Приказ</b> <b>Госстроя от</b> <b>07.11.13 №418/ГС</b>	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр68-12-4 51 Разборка покрытий и оснований Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ОЗП=11,89; ЭМ=5,97; ЗПМ=11,89 НР (2009 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (2283 руб.) СП (1096 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2283 руб.)	100 м3 конструкций	0,0657 219*0,03/100	55270,99	28731,83	26539,16	6018,72	3631	1888	1743	395

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕРр68-12-2</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий и оснований щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-2 49 Разборка покрытий и оснований Разборка покрытий и оснований щебеночных ОЗП=11,89; ЭМ=7,13; ЗПМ=11,89 НР (836 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (950 руб.) СП (456 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (950 руб.)	100 м3 конструкций	0,3285 219*0,15/100	5465,01	2055,31	3409,7	838,13	1795	675	1120	275
козырьки												
15	<b>ТЕР46-04-008-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (299 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (356 руб.) СП (171 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (356 руб.)	100 м2 покрытия	0,2232	1770,69	1593,5	177,19		395	356	39	
прочие												
16	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-01-043 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=8,16 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	61,6 88*0,7	26,76		26,76		1648		1648	
17	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	26,4 88*0,3	311,78	128,29	183,49		8231	3387	4844	
18	<b>ФССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-01-010 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	88	84,05		84,05		7396		7396	
Итого по разделу 1 Раздел 1. демонтаж									133631			
Раздел 2. устройство кровли												
покрытие												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	<b>ТЕР12-01-017-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (11207 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12182 руб.) СП (5360 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12182 руб.)	100 м2 стяжки	3,337	10287,25	3340,02	1546,22	310,45	34329	11146	5160	1036
20	<b>ТЕР12-01-017-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (9783 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10634 руб.) СП (4679 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10634 руб.)	100 м2 стяжки	3,337	12254,58	3067,62	490,56	118,9	40894	10237	1637	397
21	<b>ТЕР12-01-016-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 69 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=17,96 НР (5671 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6164 руб.) СП (2712 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6164 руб.)	100 м2 кровли	11,122	4434,58	554,19	20,24		49321	6164	225	
22	<b>ТЕР12-01-002-09</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (20030 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21772 руб.) СП (9580 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21772 руб.)	100 м2 кровли	11,122	46865,94	1919,16	307,21	38,4	521243	21345	3417	427
23	<b>ТСЦ-101-1962</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1962 1165 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 МАТ=3,89	м2	-1290 -Ф5,р2	173,18				-223402			
24	<b>ТСЦ-101-1961</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ=3,88	м2	-1268 -Ф5,р1	203,31				-257797			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТСЦ-101-3380</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Унифлекс: ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3380 1320 Унифлекс: ЭПП МАТ=4,42	м2	1290	146,08				188443			
26	<b>ТСЦ-101-3360</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3360 1321 Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый МАТ=4,42	м2	1268	189,84				240717			
27	<b>ТЕР12-01-004-05</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (9512 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10339 руб.) СП (4549 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10339 руб.)	100 м примыканий	1,49 149/100	60293,86	6809,88	700,22	128,53	89838	10147	1043	192
28	<b>ТСЦ-101-1961</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 МАТ=3,88	м2	-281,6 -Ф2,р2	203,31				-57252			
29	<b>ТСЦ-101-3360</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3360 1321 Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый МАТ=4,42	м2	281,6	189,84				53459			
30	<b>ТСЦ-101-1875</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,298 -Ф2,р1	48285,9				-14389			
31	<b>ТЕР12-01-004-04</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОЗП=11,89; ЭМ=6,57; ЗПМ=11,89; МАТ=3,98 НР (9973 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10840 руб.) СП (4770 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10840 руб.)	100 м примыканий	2,274 227,4/100	59920,99	4630,44	727,3	136,14	136260	10530	1654	310

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (парапет) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (22927 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24921 руб.) СП (10965 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24921 руб.)	100 м2 покрытия	1,8192 227,4*0,8/100	52364,37	13660,66	178,53	38,4	95261	24851	325	70
33	ТЕРр58-10-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим	Смена воронок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 40 Смена Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=2,32 НР (274 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (386 руб.) СП (201 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (386 руб.)	100 шт.	0,06	24398,47	6433,56	40,52		1464	386	2	
выход на крышу												
34	ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (3188 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3428 руб.) СП (1851 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3428 руб.)	1 м3 кладки	4,8	6495,94	637,54	286,66	76,69	31181	3060	1376	368
35	ТЕРр56-23-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обрамление проемов угловой сталью ( перемычка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 77 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=6,42 НР (85 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (122 руб.) СП (61 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (122 руб.)	1 т	0,0216 10,8/1000*2	52078,2	5603,04	163,78	62,66	1125	121	4	1
36	ТЕР15-02-016-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (789 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (986 руб.) СП (365 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (986 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,093 9,3/100	16456,62	9718,17	1096,38	881,17	1530	904	102	82
37	ТЕР15-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,01 НР (427 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (534 руб.) СП (198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (534 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,288 28,8/100	10938,89	1854,72	62,56		3150	534	18	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	<b>ТЕРр58-12-2</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 НР (73 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (103 руб.) СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (103 руб.)	100 м2	0,042 2,1*2/100	11314,31	2409,03	171,86	52,79	475	101	7	2
39	<b>ТЕР15-04-024-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Простая окраска масляными составами по дереву потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-02 551 Простая окраска масляными составами по дереву потолков ОЗП=11,89; ЭМ=4,93; ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 НР (136 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (170 руб.) СП (63 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (170 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042 4,2/100	8207,6	4045,57	27,66	1,66	345	170	1	
40	<b>ТЕР09-04-002-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (205 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (297 руб.) СП (172 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (297 руб.)	100 м2 покрытия	0,06 6/100	8992,7	4410,95	3337,01	531,96	540	265	200	32
41	<b>ТСЦ-101-1845</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1845 5668 Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм МАТ=4,74	шт.	36	1,09				39			
42	<b>ТСЦ-101-4535</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4535 4565 Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 МАТ=4,06	м2	6,6 6*1,1	305,76				2018			
43	<b>ТЕР09-04-012-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 НР (635 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (920 руб.) СП (534 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (920 руб.)	1 м2 проема	2,72 1,7*0,8*2	604,37	338,15	114,63		1644	920	312	
44	<b>ТСЦ-101-0956</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0956 6083 Петля накладная МАТ=4,24	шт.	4	57,11				228			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТСЦ-201-0778 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т. (Дверь металлическая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0778 18448 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т МАТ=5,5	т	0,0712 35,6/1000*2	65618,3				4672			
46	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (7 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (10 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 0,01*2	2282,03	493,67	41,68	1,43	46	10	1	
47	ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 люк 0,8*0,8 утепленный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (221 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (246 руб.) СП (106 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (246 руб.)	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8/100*2	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	5887	219	123	27
ВЕНТКАНАЛЫ												
48	ТЕР15-02-016-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (8166 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (10208 руб.) СП (3777 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (10208 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,963	16456,82	9718,17	1096,38	881,17	15848	9359	1056	849
49	ТЕР13-03-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 55 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=9,64 НР (737 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (1068 руб.) СП (513 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1068 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,963	2487,78	1107,79	63,64	1,43	2396	1067	61	1
50	ТЕР13-03-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-02 56 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=9,91 НР (737 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (1068 руб.) СП (513 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1068 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,963	1980,19	1107,79	63,64	1,43	1907	1067	61	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ограждение												
51	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1872 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2035 руб.) СП (895 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2035 руб.)	100 м ограждения	2,274 227,4/100	20279,79	839,08	401,25	55,65	46116	1908	912	127
52	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	т	-0,6822 -Ф1,р1	63051,79				-43014			
53	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	т	0,81864	63051,79				51617			
54	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (253 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (366 руб.) СП (176 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (366 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,74	2282,03	493,67	41,68	1,43	1689	365	31	1
зонты на фановые трубы												
55	ТЕР20-02-009-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 143 Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,07; ЗПМ=11,89; МАТ=8,54 НР (721 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (736 руб.) СП (412 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (736 руб.)	1 зонт	12	90,48	61,35	9,23		1086	736	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТСЦ-301-2951 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим	Крепления зонтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-2951 26960 Крепления для воздуховодов: хомут со шпилькой диаметром 100 мм МАТ=3,02	шт.	12	227,32				2728			
57	ТСЦ-301-0277 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-0277 25236 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм МАТ=6,29	шт.	12	325,13				3902			
Итого по разделу 2 устройство кровли									1195681			
Раздел 3. фасад												
окна												
58	ТЕР10-01-034-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 109 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ОЗП=11,89; ЭМ=5,29; ЗПМ=11,89; МАТ=1,59 НР (6880 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7644 руб.) СП (3287 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7644 руб.)	100 м2 проемов	0,324 1,5*0,9*24/100	572674,39	23303,21	3059,15	290	185547	7550	991	94
59	ТЕР15-02-031-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 386 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89; МАТ=5,25 НР (7854 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9817 руб.) СП (3632 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9817 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36 5*0,3*24/100	40496,23	26931,68	487,21	339,46	14579	9695	175	122
60	ТЕР15-04-025-08 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-08 566 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен ОЗП=11,89; ЭМ=4,87; ЗПМ=11,89; МАТ=3,64 НР (1894 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2368 руб.) СП (876 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2368 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	10986,09	6574,58	58	1,66	3955	2367	21	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕРр58-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 80 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ОЗП=11,89; ЭМ=5,5; ЗПМ=11,89; МАТ=3,77 НР (1372 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1932 руб.) СП (1005 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1932 руб.)	100 м	0,384 38,4/100	14472,67	5017,22	39,16	13,2	5558	1927	15	5
цоколь												
62	ТЕР15-02-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; ЭМ=6,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (14806 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (18507 руб.) СП (6848 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (18507 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,077 107,7/100	45687,59	16949,79	394,45	234,23	49206	18255	425	252
63	ТСЦ-101-0874 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0874 4445 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия МАТ=5,09	м2	-116,3 -Ф3,р1	165,78				-19280			
64	ТСЦ-101-6031 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6031 4398 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм МАТ=3,46	м2	116,3	80,96				9416			
65	ТЕР15-04-016-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 533 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ОЗП=11,89; ЭМ=4; ЗПМ=11,89; МАТ=5,01 НР (2251 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2814 руб.) СП (1041 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2814 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,077	14278,75	2613,18	2643,96		15378	2814	2848	
стены												
66	ТЕРр53-15-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-2 42 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,08 НР (3130 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (4287 руб.) СП (2401 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (4287 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,1	114987,75	42681,53	898,26	191,79	11499	4268	90	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	<b>ТСЦ-404-0005</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=6,17	1000 шт.	-0,52 -Ф4,р1	12278,86				-6385			
68	<b>ТСЦ-404-0242</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0242 36468 Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=11,44	1000 шт.	0,52	9516,36				4949			
kozyrek nad vkhodnoy ploshchadkoy 6шт												
69	<b>ТЕР12-01-016-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 69 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=17,96 НР (114 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (124 руб.) СП (55 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (124 руб.)	100 м2 кровли	0,2232 22,32/100	4434,58	554,19	20,24		990	124	5	
70	<b>ТЕР12-01-002-09</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (402 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (437 руб.) СП (192 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (437 руб.)	100 м2 кровли	0,2232	46865,94	1919,16	307,21	38,4	10460	428	69	9
71	<b>ТСЦ-101-1962</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1962 1165 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 МАТ=3,89	м2	-25,89 -Ф6,р2	173,18				-4484			
72	<b>ТСЦ-101-1961</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭПП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭПП-4.5 МАТ=3,88	м2	-25,44 -Ф6,р1	203,31				-5172			
73	<b>ТСЦ-101-3380</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Унифлекс: ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3380 1320 Унифлекс: ЭПП МАТ=4,42	м2	25,89	146,08				3782			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	<b>ТСЦ-101-3360</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3360 1321 Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый МАТ=4,42	м2	25,44	189,84				4830			
75	<b>ТЕР12-01-004-05</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (198 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (215 руб.) СП (95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (215 руб.)	100 м примыканий	0,031 3,1/100	60293,86	6809,88	700,22	128,53	1869	211	22	4
76	<b>ТСЦ-101-1961</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ=3,88	м2	-5,859 -Ф7 p2	203,31				-1191			
77	<b>ТСЦ-101-1875</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,0062 -Ф7 p1	48285,9				-299			
78	<b>ТСЦ-101-3360</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3360 1321 Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый МАТ=4,42	м2	5,86	189,84				1112			
79	<b>ТЕР12-01-010-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Фартук Ф2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (1228 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1335 руб.) СП (587 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1335 руб.)	100 м2 покрытия	0,0974 9,74/100	52364,37	13660,66	178,53	38,4	5100	1331	17	4
Ступени в подвал												
80	<b>ТЕР11-01-015-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 57 Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=6,07 НР (202 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (215 руб.) СП (110 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (215 руб.)	100 м2 покрытия	0,0432 4,32/100	19438,69	4561,96	1497,48	424,12	840	197	65	18
ОТМОСТКА												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	<b>ТЕР27-04-001-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 85 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ОЗП=11,89; ЭМ=6,52; ЗПМ=11,89; МАТ=7,29 НР (2364 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1954 руб.) СП (1270 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1954 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,438 219*0,2/100	18530,08	1790,63	16574,62	2671,33	8116	784	7260	1170
82	<b>ТСЦ-408-0200</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ408-0200 37072 Смесь песчано-гравийная природная МАТ=7,22	м3	53,436 43,8*1,22	459,77				24568			
83	<b>ТЕР27-07-002-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 364 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ОЗП=11,89; ЭМ=6,52; ЗПМ=11,89; МАТ=5,64 НР (9668 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (7990 руб.) СП (5194 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (7990 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	2,19	23523,08	3151,09	2097,94	497,12	51516	6901	4594	1089
84	<b>ТСЦ-408-0391</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ408-0391 36956 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм МАТ=5,64	м3	-38,11 -0,8*1	1048,14				-39945			
85	<b>ТСЦ-408-0392</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ408-0392 36957 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм МАТ=5,64	м3	38,11	928,17				35373			
86	<b>ТЕР27-07-001-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 360 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ОЗП=11,89; ЭМ=5,8; ЗПМ=11,89; МАТ=7,6 НР (5309 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (4388 руб.) СП (2852 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (4388 руб.)	100 м2 покрытия	2,19	30732,74	1995,5	398,52	8,09	67305	4370	873	18
<b>Итого по разделу 3 фасад</b>									<b>526310</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1547085	225059	59433	8502
Накладные расходы									204537			
Сметная прибыль									104000			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итоги по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										59674		
Кровли										1136765		
Проемы (ремонтно-строительные)										16810		
Деревянные конструкции										202481		
Благоустройство (ремонтно-строительные)										9823		
Погрузо-разгрузочные работы										9879		
Перевозка грузов автотранспортом										7396		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										10475		
Конструкции из кирпича и блоков										36220		
Отделочные работы										147249		
Строительные металлические конструкции										10687		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										8977		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										8849		
Стены (ремонтно-строительные)										15594		
Полы										1152		
Автомобильные дороги										173591		
<b>Итого</b>										<b>1855622</b>		
В том числе:												
Материалы										1262593		
Машины и механизмы										59433		
ФОТ										233561		
Накладные расходы										204537		
Сметная прибыль										104000		
Непредвиденные затраты 1%										18556		
<b>Итого с непредвиденными</b>										<b>1874178</b>		
НДС 18%										337352,04		
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>2211530</b>		

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)