

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса. д. 191.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 014.03.16-АС

Сметная стоимость строительных работ 1888667,88 руб.

Средства на оплату труда 306447 руб.

Сметная трудоемкость 2441,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. демонтажные работы</b>												
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (5056 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7121 руб.) СП (3703 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7121 руб.)	100 м2 покрытия кровли	6,22	1147,42	1144,85	2,57		7137	7121	16	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8171 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11509 руб.) СП (5985 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11509 руб.)	100 м2 кровли	6,22	2106,22	1759,53	346,69	90,75	13101	10945	2156	564
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (14494 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (20414 руб.) СП (10615 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20414 руб.)	100 м2 кровли	6,22	3515,77	3199,25	316,52	82,8	21868	19899	1969	515

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3686 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5191 руб.) СП (2699 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5191 руб.)	100 м2 кровли	6,22	984,63	781,13	203,5	53,32	6124	4859	1265	332
5	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (утеплитель + помет) 461,38*0,6*0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (12449 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (18862 руб.) СП (7545 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (18862 руб.)	100 т мусора	0,83	22725,17	22725,17			18862	18862		
7	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8592 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10228 руб.) СП (4909 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10228 руб.)	100 м2 покрытия	6,24	1817,69	1639,06	178,63		11342	10228	1114	
8	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (182 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (202 руб.) СП (87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (202 руб.)	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	284	180	104	22
9	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	34,11 113,7*0,3	345,71		345,71		11792		11792	
10	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	79,59 113,7*0,7	34,59		34,59		2753		2753	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	113,7	99,84		99,84		11352		11352	
Итого по разделу 1 демонтажные работы									194391			
Раздел 2. кровля												
12	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (47075 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (52306 руб.) СП (22492 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (52306 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	17,7	11702,36	2925,54	277,32	29,6	207132	51782	4909	524
13	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2095 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2950 руб.) СП (1534 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2950 руб.)	100 м2	0,78	15110,78	3694,32	262,12	86,83	11786	2882	204	68
14	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (9851 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13874 руб.) СП (7214 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13874 руб.)	100 м2	5,46 6,24-0,78	10619,94	2477,92	173,44	63,11	57985	13529	947	345
15	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (контрбрус) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (6774 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7527 руб.) СП (3237 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7527 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,73	10930,23	2757,25	187,22		29840	7527	511	
16	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5899 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6412 руб.) СП (2821 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6412 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	6,24 6,24/100	4250,34	1002	241,06	25,68	26522	6252	1504	160
17	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-686,4 -Ф2,р1	19,01				-13048			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	686,4	22,06				15142			
19	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (17400 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (22598 руб.) СП (10847 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22598 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	12,48 624/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	30386	22577	7580	21
20	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	419,1	89,31				37430			
21	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
22	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1 -011.р1	668,42				-668			
23	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,422	2206,25				3137			
24	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (21890 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (31725 руб.) СП (18401 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (31725 руб.)	100 м2 покрытия	6,24 624/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	57170	28311	21950	3414

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	686,4 624*1,1	272,62				187126			
26	<b>ТССЦ-101-1846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	4368 624*7	1,58				6901			
27	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали коньковые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4874 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5298 руб.) СП (2331 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5298 руб.)	100 м2 покрытия	0,376 37,6/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	18483	5283	69	15
28	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (15161 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (16845 руб.) СП (7243 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (16845 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,9452	36079	17821,19	443,92		34102	16845	420	
29	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,002 -07,р1	8567,27				-8584			
30	<b>ТССЦ-101-3847</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-899- 0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,6	41801,7				25081			
31	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (835 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (908 руб.) СП (400 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (908 руб.)	100 м ограждения	0,987	17849,47	863,07	425,86	57,24	17617	852	420	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Ограждение снегозадерживающее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (823 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (895 руб.) СП (394 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (895 руб.)	100 м ограждения	0,972	17849,47	863,07	425,86	57,24	17350	839	414	56
33	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2916 -Фб,р1	54842,51				-15992			
34	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	47	545,52				25639			
вентканалы												
35	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (10542 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (15734 руб.) СП (6294 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (15734 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,769	28009,84	20327,73	171,22	132,21	21540	15632	132	102
36	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,58 НР (435 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (544 руб.) СП (201 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (544 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,285	10178,86	1907,76	59,81		2901	544	17	
37	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен вентшахт отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (4942 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (6770 руб.) СП (3791 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (6770 руб.)	1 м3 кладки	1,6	9680,45	4146,46	267,84	84,88	15489	6634	429	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала (8-4-х канальных, 2 -14- ти канальных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2214 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2406 руб.) СП (1059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2406 руб.)	1 колпак	10	1912,23	240,56	4,83		19122	2406	48	
39	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (890 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (967 руб.) СП (425 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (967 руб.)	1 колпак	8	963,87	120,83	4,83		7711	967	39	
40	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 14 каналов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (1334 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1450 руб.) СП (638 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1450 руб.)	1 колпак	2	5783,21	724,99	28,98		11566	1450	58	
перекрытие												
41	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (20мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (4781 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5197 руб.) СП (2287 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5197 руб.)	100 м2 стяжки	1,384	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	14185	4755	1968	442
42	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (834 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (907 руб.) СП (399 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (907 руб.)	100 м2 стяжки	1,384	2472,42	631,07	102,07	24,46	3422	873	141	34
43	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (8818 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (11452 руб.) СП (5497 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11452 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	6,24 624/100	6778,57	1835,23	120,66		42298	11452	753	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (19533 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21232 руб.) СП (9342 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21232 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	4,614 -ф1,4/100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	272351	19493	9720	1739
45	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-14,12 -ф10,р2	718,32				-10143			
46	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-35,67 -ф10,р1	6522,44				-232655			
47	<b>ТССЦ-104-0742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0742 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	м3	92,28	1277,51				117889			
48	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (173 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (192 руб.) СП (83 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (192 руб.)	100 м ходов	0,4	5699,62	465,72	102,95	15,78	2280	186	41	6
49	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Смена частей канализационного стояка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1346 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1530 руб.) СП (734 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1530 руб.)	1 шт.	4	2566,28	382,55			10265	1530		
50	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-6,12 -ф12,р1	1406,1				-8605			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	6,12	166,02				1016			
52	<b>ТЕР20-02-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (522 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (533 руб.) СП (298 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (533 руб.)	1 клапан	4	189,2	133,31	9,22		757	533	37	
53	<b>ТССЦ-301-1901</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98	шт.	4	518,33				2073			
54	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарный Е1 60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (254 руб.) СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (254 руб.)	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28
55	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,28 -Ф1.р1	3648,48				-4670			
56	<b>ТССЦ-203-8119</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Люк противопожарный ДПМ-01/60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10543,47				21087			
57	<b>ТССЦ-101-0956</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	шт.	4 2*2	53,07				212			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0953 1 квартал 2016 г. МАТ=4,06	шт.	2	92,28				185			
Итого по разделу 2 кровля									1390329			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1196066	297825	85301	8622
Накладные расходы									243937			
Сметная прибыль									144716			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									194706			
Прочие ремонтно-строительные работы									38856			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									24843			
Деревянные конструкции									611562			
Погрузо-разгрузочные работы									14545			
Перевозка грузов автотранспортом									11352			
Кровли									342133			
Теплоизоляционные работы									167819			
Строительные металлические конструкции									104362			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									38376			
Отделочные работы									3537			
Стены (ремонтно-строительные)									24222			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									4756			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									3650			
Итого									1584719			
В том числе:												
Материалы									812940			
Машины и механизмы									85301			
ФОТ									306447			
Накладные расходы									243937			
Сметная прибыль									144716			
Непредвиденные затраты 1%									15847			
Итого с непредвиденными									1600566			
НДС 18%									288101,88			
ВСЕГО по смете									1888667,9			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Сдал: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)