

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2155 г. Бузулук, ул. Серго, д. 1 Фасадкор.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 985937 руб.

Средства на оплату труда 208642 руб.

Сметная трудоемкость 1534,19 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (629 руб.) СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (629 руб.)	100 коробок	0,04 4 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667	615	52	14
2	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (298 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (425 руб.) СП (213 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (425 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,076 7,60 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	429	411	18	14

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (907 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1295 руб.) СП (648 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1295 руб.)	100 коробок	0,06 6 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	1446	1260	186	35
4	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (407 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (581 руб.) СП (291 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (581 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,138 13,80 / 100	4210,79	4210,79			581	581		
5	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (18 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (26 руб.) СП (14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (26 руб.)	100 м труб и покрытий	0,025 2,5 / 100	1038,14	1037,23	0,91		26	26		
6	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /с поверхности стен 2-го этажа по осям "1" и "А"/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2906 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3459 руб.) СП (1660 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3459 руб.)	100 м2	1,33 133 / 100	2601,08	2601,08			3459	3459		
7	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /фасадного декора из гипса. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1617 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1925 руб.) СП (924 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1925 руб.)	100 м2	0,74 74 / 100	2601,08	2601,08			1925	1925		
Демонтаж покрытия спуска в подвал												
8	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (248 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (295 руб.) СП (142 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (295 руб.)	100 м2 покрытия	0,18 18 / 100	1817,69	1639,06	178,63		327	295	32	

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР07-05-011-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,46 НР (1001 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (841 руб.) СП (572 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (841 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	64401,37	34886,56	29514,81	7166,41	1288	698	590	143
10	ТЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых /временной обшивки оконных проемов из сплошного дощатого полотна и ДВП/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (154 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (183 руб.) СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (183 руб.)	100 м2	0,04 4 / 100	4983,67	3235,81	1747,86	1349,34	199	129	70	54
11	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /временной обшивки фрамуги над дверным блоком 2-го подъезда и оконного блока нежилого помещения. прим./ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (300 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (326 руб.) СП (143 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (326 руб.)	100 м2 покрытия	0,033 3,3 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	329	325	4	1
12	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /деформированного покрытия козырька над входным узлом №1 из профилированного стального настила. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (34 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (40 руб.) СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (40 руб.)	100 м2 покрытия	0,041 4,10 / 100	1032,04	978,03	54,01		42	40	2	
Демонтаж пристроя 7200х3080 мм по оси "1":												
13	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (11103 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (13218 руб.) СП (6345 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13218 руб.)	1 м3	10,7	1963,81	1066,21	897,6	169,02	21013	11409	9604	1809

Гранд-СМЕТА

14	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (559 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (788 руб.) СП (410 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (788 руб.)	100 м2 кровли	0,24 24 / 100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	844	768	76	20
15	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (315 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (444 руб.) СП (231 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (444 руб.)	100 м2 кровли	0,24 24 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	505	422	83	22
16	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /профилированного стального настила. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (197 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (235 руб.) СП (113 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (235 руб.)	100 м2 покрытия	0,24 24 / 100	1032,04	978,03	54,01		248	235	13	
17	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (55 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (78 руб.) СП (41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (78 руб.)	100 м труб и покрытий	0,075 7,5 / 100	1038,14	1037,23	0,91		78	78		
18	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м /наружной обшивки стен пристроя из профлиста. прим./ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 НР (1539 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2230 руб.) СП (1293 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2230 руб.)	100 м2	0,185 18,50 / 100	22752,09	9770,18	12981,91	2284,32	4209	1807	2402	423
Демонтаж крыльца у входного узла №2 в осях "3-4"												
19	ТЕРр59-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (933 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (1436 руб.) СП (689 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1436 руб.)	100 м2 горизонтальной проекции	0,06 6 / 100	23935,58	23935,58			1436	1436		

Гранд-СМЕТА

20	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /металлических косоуров крыльца из стального швеллера №12+демонтаж металлического ограждения крыльца из стального уголка 20х20х3,0/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (150 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (218 руб.) СП (126 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (218 руб.)	1 т конструкций	0,056 0,050+0,006	6867,6	3114,86	3752,74	780,27	385	174	211	44
21	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (207 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (247 руб.) СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (247 руб.)	1 м3	0,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	393	213	180	34
22	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м /обшивки фронтона над нежилым помещением+над лестничной клеткой. прим./ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 НР (582 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (844 руб.) СП (490 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (844 руб.)	100 м2	0,07 (3,50+3,50) / 100	22752,09	9770,18	12981,91	2284,32	1593	684	909	160
23	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /заделки дверного проема в нежилом помещении №1/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (416 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (495 руб.) СП (238 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (495 руб.)	1 м3	0,4	1963,81	1066,21	897,6	169,02	786	427	359	68
24	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка поверхности щетками /Очистка от ржавчины мет. стоек козырька над входным узлом №1/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (224 руб.) СП (108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (224 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	2	112,15	112,15			224	224		

Гранд-СМЕТА

25	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка поверхности щетками /Очистка стальной трубы газопровода от масляного окрашивания и ржавчины/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (271 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (393 руб.) СП (189 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (393 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	3,5	112,15	112,15			393	393		
Очистка от строительного мусора												
27	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	10	345,71		345,71		3457		3457	
28	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	23,51	34,59		34,59		813		813	
30	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	33,51	58,52		58,52		1961		1961	
Итого по разделу 1 Демонтаж									89284			
Раздел 2. Монтаж												
31	ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,74; МАТ=5,56 НР (1320 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1572 руб.) СП (755 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1572 руб.)	1 м3	0,9	6956,73	1746,32	9,2		6261	1572	8	
32	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-0,36	11104,7				-3998			

Гранд-СМЕТА

33	ТССЦ-404-0045 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	1000 шт.	0,36	10085,31				3631			
34	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (165 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (177 руб.) СП (96 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (177 руб.)	1 т металлических изделий	0,02373 (4,2*5,65)/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1275	176	8	1
35	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (96 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (131 руб.) СП (73 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (131 руб.)	10 м трещин	0,37 3,70 / 10	423,3	354,91			157	131		
36	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /перекладка участков лицевой кладки/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (1853 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (2539 руб.) СП (1422 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (2539 руб.)	1 м3 кладки	0,6	9680,45	4146,46	267,84	84,88	5808	2488	161	51
37	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /перекладка карнизной части кладки на пересечении осей "А"- "1"/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (926 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1269 руб.) СП (711 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1269 руб.)	1 м3 кладки	0,3	9680,45	4146,46	267,84	84,88	2904	1244	80	25
38	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-0,1206	11104,7				-1339			
39	ТССЦ-404-0045 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	1000 шт.	0,1206	10085,31				1216			

Гранд-СМЕТА

40	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (35 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (38 руб.) СП (21 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (38 руб.)	1 т металлических изделий	0,005085 (0,9*5,65)/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	273	38	2	
Окна												
41	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (385 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (428 руб.) СП (184 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (428 руб.)	100 м2 проемов	0,0176 1,76 / 100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	8936	422	48	6
42	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1641 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1823 руб.) СП (784 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1823 руб.)	100 м2 проемов	0,0972 9,72 / 100	418533,67	18623,48	2231,61	130,25	40681	1810	217	13
43	ТЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,39 НР (155 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (172 руб.) СП (74 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)	100 п.м	0,064 6,4 / 100	20236,95	2664,43	162,66	13,82	1295	171	10	1
44	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	6,4	317				2029			
45	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (711 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (773 руб.) СП (340 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (773 руб.)	100 м2 покрытия	0,0549 5,49 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2699	771	10	2
Фрамуги												

Гранд-СМЕТА

46	ТЕР09-04-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,63; ЗПМ=12,23; МАТ=5,11 НР (893 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1294 руб.) СП (751 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1294 руб.)	100 м2	0,0192 (0,72+1,2) / 100	183903,17	63465,75	16891,75	3884,98	3531	1219	324	75
47	ТССЦ-101-1836 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1836 1 квартал 2016 г. МАТ=5,1	м2	-1,805	1095,48				-1977			
48	ТССЦ-203-0941 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 /Фрамуга EI/60-1200х600(h) . Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0941 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	0,72	3913,01				2817			
49	ТССЦ-203-0942 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 /Фрамуга EI/60-1200х1000(h). Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0942 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	1,2	3160,69				3793			
Двери												
50	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (368 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (409 руб.) СП (176 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (409 руб.)	100 м2 проемов	0,0252 2,52 / 100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	3951	353	262	56
51	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	1	501,92				502			
52	ТССЦ-203-0223 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0223 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м2	-2,52	1193,7				-3008			

Гранд-СМЕТА

53	ТССЦ-203-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	м2	2,52	771,49				1944			
54	ТЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,07; МАТ=9,22 НР (2600 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3768 руб.) СП (2185 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3768 руб.)	1 м2 проема	9,22 4,18+5,04	1049,5	408,73	65,35		9676	3768	603	
55	ТССЦ-203-8124 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм /Дверь ДПМ-0, 1/60-1100х1900(н). Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8124 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10708,3				21417			
56	ТССЦ-203-8125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8125 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	15691,74				31383			
Балка перекрытия наружных спусков в подвал												
57	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (368 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (534 руб.) СП (310 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (534 руб.)	1 т конструкций	0,0603 60,30/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	834	488	218	46
58	ТССЦ-103-1504 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1504 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	м	14 1,4*10	143,9				2015			
59	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (15 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (22 руб.) СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027 2,7 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	55	22	2	

Гранд-СМЕТА

60	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (19 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (27 руб.) СП (13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (27 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027 2,7 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	117	27	2	
Отделка фасада												
61	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (84306 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (105383 руб.) СП (38992 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (105383 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	5,95 595 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	261346	103735	2511	1648
62	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-642,6	145,59				-93556			
63	ТССЦ-402-0086 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м3	-18,45	2976,79				-54922			
64	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61	м2	642,6	18,31				11766			
65	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	18,45	3410,99				62933			
66	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (9670 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (12087 руб.) СП (4472 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (12087 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,43 43 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	17783	11912	226	175

Гранд-СМЕТА

67	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску /фасадов+наружных оконных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-027-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,34 НР (8513 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10641 руб.) СП (3937 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10641 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,38 (595+43) / 100	3216,36	1665,85	17,02	1,96	20520	10628	109	13
68	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности /фасадов+наружных оконных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 НР (8966 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11207 руб.) СП (4147 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11207 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,38 (595+43) / 100	3715,91	1756,59	29,51		23708	11207	188	
69	ТЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4578 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5723 руб.) СП (2118 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5723 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,33 33 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	8666	5603	191	120
70	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 /мет. стоек козырька над входным узлом №1/ (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	87	20	2	
Устройство покрытия козырька над входным узлом №1												
71	ТЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (176 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (195 руб.) СП (84 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (195 руб.)	100 м2 покрытия	0,05 5 / 100	20905,98	3779,56	804,96	116,43	1045	189	40	6
72	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (81 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (97 руб.) СП (47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (97 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,032 6,40*5/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	150	90	43	7

Гранд-СМЕТА

73	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,032 6,40*5/1000	44611,5				1428			
Устройство кровельного покрытия спусков в подвал												
74	ТЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (473 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (526 руб.) СП (226 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (526 руб.)	100 м2 покрытия	0,135 13,50 / 100	20905,98	3779,56	804,96	116,43	2822	510	109	16
75	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (220 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (262 руб.) СП (126 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (262 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,0864 6,40*13,50/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	404	242	116	20
76	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,0864 6,40*13,50/1000	44611,5				3854			
77	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (1402 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1753 руб.) СП (649 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1753 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,11 11 / 100	150928,14	15884,94	817,89	57,24	16602	1747	90	6
78	ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 /Кирпичная кладка фронтонов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,74; МАТ=5,56 НР (2494 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2969 руб.) СП (1425 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2969 руб.)	1 м3	1,7	6956,73	1746,32	9,2		11826	2969	16	

Гранд-СМЕТА

79	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-0,68	11104,7				-7551			
80	ТССЦ-404-0045 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	1000 шт.	0,68	10085,31				6858			
81	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (156 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (168 руб.) СП (91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (168 руб.)	1 т металлических изделий	0,0226 (4*5,65)/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1214	167	7	1
82	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен /кладка дверных проемов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (1680 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (2301 руб.) СП (1289 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (2301 руб.)	100 м3 кладки	0,03 3 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	18292	2070	882	231
83	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-1,176	11104,7				-13059			
84	ТССЦ-404-0045 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	1000 шт.	1,176	10085,31				11860			
85	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (551 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (593 руб.) СП (320 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (593 руб.)	1 т металлических изделий	0,079665 (14,1*5,65)/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	4281	589	26	4

Гранд-СМЕТА

86	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /труба газопровода+поверхности конструкций балок перекрытия наружных спусков в подвал/ (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (43 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (63 руб.) СП (30 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (63 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062 (3,50+2,70) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	269	63	5	
87	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (1428 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1785 руб.) СП (660 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1785 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,112 11,20 / 100	150928,14	15884,94	817,89	57,24	16904	1779	92	6
Итого по разделу 2 Монтаж									687235			
Раздел 3. Козырек над входным узлом №2 (1 шт.)												
88	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (355 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (515 руб.) СП (299 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (515 руб.)	1 т конструкций	0,05821 58,21/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	805	471	210	44
89	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	21,13	62,27				1316			
90	ТССЦ-103-1465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20x20 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35	м	5,04	35,5				179			
91	ТССЦ-103-1463 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 15x15 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1463 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	м	16	23,3				373			

Гранд-СМЕТА

92	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	т	0,00055 (0,05*11)/1000	31919,1				18			
93	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026 2,60 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	107	43	3	
94	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (18 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (26 руб.) СП (12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (26 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026 2,60 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	113	26	2	
95	ТЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (104 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (116 руб.) СП (50 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (116 руб.)	100 м2 покрытия	0,03 3 / 100	20905,98	3779,56	804,96	116,43	627	113	24	3
96	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (49 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (58 руб.) СП (28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (58 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,0192 (6,40*3)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	90	54	26	4
97	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,0192 (6,40*3)/1000	44611,5				857			
98	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (17 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,005122 (3,94*1,3)/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	42	18	15	2

Гранд-СМЕТА

99	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	1,3	353,37				459			
100	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,58 НР (75 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (89 руб.) СП (43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (89 руб.)	1 м3 заделки	0,01	17723,86	8929,12	209,58		177	89	2	
101	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,0104	4249,56				-44			
102	ТССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0085 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,0104	3872,95				40			
103	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) /Уплотнитель волнистый UP-NC35-N-25-1000□ разм. 30х40 мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	3	246,45				739			
104	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) /УплотнительUU-30-40-2000 разм. 30х40 мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	3	246,45				739			
105	ТССЦ-101-8030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм (160 мл.). Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	0,16	690,95				111			
Итого по разделу 3 Козырек над входным узлом №2 (1 шт.)									7857			
Раздел 4. Крыльцо (1 шт.)												

Гранд-СМЕТА

106	ТЕР01-02-056-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-056-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (141 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (231 руб.) СП (72 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (231 руб.)	100 м3 грунта	0,0081 0,81 / 100	28552,89	28552,89			231	231		
107	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,08; ЗПМ=12,23; МАТ=6,27 НР (137 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (147 руб.) СП (79 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (147 руб.)	1 м3 основания	0,4	2133,38	286,43	442,78	81,21	853	115	177	32
108	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,51; ЗПМ=12,23; МАТ=10 НР (148 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (159 руб.) СП (86 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (159 руб.)	1 м3 основания	0,5	1309,63	274,56	249,77	44,39	655	137	125	22
109	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (53 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (66 руб.) СП (29 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (66 руб.)	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,002 0,20 / 100	692547,72	27499,52	21929,08	5374,11	1385	55	44	11
110	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,0162	25640,84				-415			
111	ТССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Арматурные сетки сварные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0069 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62	т	0,005683 (0,990*5,74)/1000	46014,71				262			
112	ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев песчаных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,11; ЗПМ=12,23; МАТ=11,95 НР (714 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (760 руб.) СП (388 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (760 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	1,6	1516,36	430,37	221,05	44,15	2426	689	354	71

Гранд-СМЕТА

113	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-1,92	718,32				-1379			
114	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09	м3	1,92	769,89				1478			
115	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (101 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (107 руб.) СП (55 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (107 руб.)	100 м2 стяжки	0,022 2,2 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	271	101	8	6
116	ТЕР11-01-027-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,6 НР (215 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (229 руб.) СП (117 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (229 руб.)	100 м2 покрытия	0,022 2,2 / 100	54023,35	9874,62	1294,72	560,13	1189	217	28	12
117	ТЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических решеток прямых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=5,06 НР (75 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (81 руб.) СП (44 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (81 руб.)	1 т металлических изделий	0,01284 12,84/1000	76563,03	6130,65	1389,49	136,12	983	79	18	2
118	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (784 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1074 руб.) СП (601 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1074 руб.)	100 м3 кладки	0,014 1,4 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	8536	966	412	108
119	ТЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,27; ЗПМ=12,23; МАТ=5,92 НР (2694 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (2264 руб.) СП (1540 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (2264 руб.)	100 м ступеней	0,144 (1,2*12) / 100	17452,48	15606,46	1042,26	116,43	2513	2247	150	17

Гранд-СМЕТА

120	ТССЦ-403-2222 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-2222 1 квартал 2016 г. МАТ=9,57	шт.	12	937,19				11246			
121	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; МАТ=4,81 НР (63 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (68 руб.) СП (37 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (68 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,027 2,70 / 100	25135,27	2504,95	1085,66		679	68	29	
122	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м2	-5,94	20,65				-123			
123	ТССЦ-101-0857 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0857 1 квартал 2016 г. МАТ=4,27	м2	5,94	31,73				188			
124	ТЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (444 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (555 руб.) СП (205 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (555 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032 3,20 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	840	543	18	12
Ограждение ОГ-1												
125	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; ЗПМ=12,23; МАТ=6,41 НР (453 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (381 руб.) СП (259 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (381 руб.)	100 м ограждения	0,06 6 / 100	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	7479	377	90	4
126	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	-0,1254	55191,46				-6921			

Гранд-СМЕТА

127	ТССЦ-103-1725 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1725 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	21,38 10,69*2	29,7				635			
128	ТССЦ-101-5191 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 10х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5191 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35	т	0,00793 7,93/1000	27196,59				216			
129	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (12 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (18 руб.) СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011 1,1 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	45	18	1	
130	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (11 руб.) СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011 1,1 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	48	11	1	

Итого по разделу 4 Крыльцо (1 шт.)

42888

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	573532	202922	29367	5720
Накладные расходы	167805			
Сметная прибыль	85930			
Итого по смете:				
Проемы (ремонтно-строительные)	6639			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	3097			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	72637			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	22123			
Кровли	4982			
Строительные металлические конструкции	101299			
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	3058			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	2449			
Погрузо-разгрузочные работы	4270			
Перевозка грузов автотранспортом	1961			

Гранд-СМЕТА

Конструкции из кирпича и блоков	12382			
Стены (ремонтно-строительные)	50668			
Деревянные конструкции	65704			
Отделочные работы	467077			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1589			
Земляные работы, выполняемые ручным способом	444			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	1314			
Полы	5574			
Итого	827267			
В том числе:				
Материалы	341243			
Машины и механизмы	29367			
ФОТ	208642			
Накладные расходы	167805			
Сметная прибыль	85930			
Непредвиденные затраты 1%	8273			
Итого с непредвиденными	835540			
НДС 18%	150397			
ВСЕГО по смете	985937			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)