

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2153 г. Бузулук, ул. Губкина, 16 Фасад кор.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 680872 руб.
Средства на оплату труда 135690 руб.
Сметная трудоемкость 993,55 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (61 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (86 руб.) СП (45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (86 руб.)	100 м труб и покрытий	0,083 8,30 / 100	1038,14	1037,23	0,91		86	86		
2	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1966 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2341 руб.) СП (1124 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2341 руб.)	100 м2	0,9 90 / 100	2601,08	2601,08			2341	2341		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр53-21-40 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (43232 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (59222 руб.) СП (33164 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (59222 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	9,22 922 / 100	17704,82	6423,2	7977,74		163238	59222	73555	
4	ТССЦ-101-8054 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная КИМТЕК зимняя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8054 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	л	166	288,68				47921			
5	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02 2 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (295 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (421 руб.) СП (211 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (421 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,1 10 / 100	4210,79	4210,79			421	421		
7	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (472 руб.) СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (472 руб.)	100 коробок	0,03 3 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	500	461	39	11
8	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (200 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (285 руб.) СП (143 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (285 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,051 5,10 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	288	276	12	9
9	ТЕРр62-42-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=9,69 НР (31 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (45 руб.) СП (18 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (45 руб.)	100 м2 протравленной поверхности	0,105 10,50 / 100	514,26	429,76			54	45		
Демонтаж покрытия и подшивки козырьков												

Гранд-СМЕТА

10	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (21 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (25 руб.) СП (12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25 руб.)	100 м2 покрытия	0,025 2,5 / 100	1032,04	978,03	54,01		26	25	1	
11	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из профилированного настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (57 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (68 руб.) СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (68 руб.)	100 м2 покрытия	0,07 7 / 100	1032,04	978,03	54,01		72	68	4	
12	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (93 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.) СП (53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)	1 т демонтированны х конструкций	0,08	2203,71	1338,94	600,68	46,35	176	107	48	4
Очистка от строительного мусора												
14	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,89	345,71		345,71		653		653	
15	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,41	34,59		34,59		153		153	
17	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,3	58,52		58,52		369		369	
Итого по разделу 1 Демонтаж									298623			
Раздел 2. Монтаж												
Окна												

Гранд-СМЕТА

18	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1466 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1629 руб.) СП (700 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1629 руб.)	100 м2 проемов	0,067 6,70 / 100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	34016	1606	181	23
19	ТЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,47 НР (67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (74 руб.) СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)	100 п.м	0,028 2,80 / 100	12022,24	2649,51	104,45	9,91	337	74	3	
20	ТССЦ-101-2911 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	2,8	411,94				1153			
21	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (479 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (521 руб.) СП (229 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (521 руб.)	100 м2 покрытия	0,037 3,70 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1819	520	7	1
Двери												
22	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (2016 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2922 руб.) СП (1695 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2922 руб.)	1 м2 проема	8,4	595,23	347,82	111,92		5000	2922	940	
23	ТССЦ-203-8124 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Дверь металлическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8124 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10708,3				21417			
Отделка внутренних откосов (материал грунтовки и окраски принят с материалом в отделке наружных откосов)												

Гранд-СМЕТА

24	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /внутренних оконных, дверных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2362 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2952 руб.) СП (1092 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2952 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,105 10,50 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	4342	2909	55	43
25	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (468 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (585 руб.) СП (216 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (585 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105 10,50 / 100	9920,92	5567,1	76,99	3,42	1042	585	8	
26	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /оконный проём/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (165 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (206 руб.) СП (76 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (206 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02 2 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	340	199	11	7
27	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности карнизной плиты. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5334 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6668 руб.) СП (2467 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6668 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,646 64,60 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	10973	6434	370	234
28	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности+плиты козырьков. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (13378 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16723 руб.) СП (6188 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (16723 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,62 (155,30+6,70) / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	27518	16136	928	587
29	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (9242 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11552 руб.) СП (4274 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11552 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,411 41,10 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	16997	11385	216	167

Гранд-СМЕТА

30	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности /+наружных оконных откосов+окраска плит козырьков/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 НР (7946 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9932 руб.) СП (3675 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9932 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,654 (517,60+41,10+6,70) / 100	3715,91	1756,59	29,51		21010	9932	167	
31	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /цоколь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (926 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1269 руб.) СП (711 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1269 руб.)	1 м3 кладки	0,3	9680,45	4146,46	267,84	84,88	2904	1244	80	25
32	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /трубы газопровода / (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (43 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (62 руб.) СП (30 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (62 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061 6,10 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	265	62	5	
33	ТЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (12486 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15608 руб.) СП (5775 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (15608 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,9 90 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	23636	15282	520	326
34	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; ЗПМ=12,23; МАТ=6,41 НР (347 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (292 руб.) СП (199 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (292 руб.)	100 м ограждения	0,046 4,60 / 100	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	5734	289	69	3
35	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007 0,7 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	30	7	1	
Итого по разделу 2 Монтаж									262626			

Раздел 3. Козырёк над подъездами (2 шт.)												
36	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (180 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (196 руб.) СП (86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (196 руб.)	100 м2 стяжки	0,052 (2,60*2) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	533	179	74	17
37	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34 руб.) СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34 руб.)	100 м2 стяжки	0,052 (2,60*2) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	129	33	5	1
38	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (269 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (292 руб.) СП (128 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (292 руб.)	100 м желобов	0,074 (3,70*2) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	2380	290	13	2
39	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (31 руб.) СП (15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (31 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,00788 3,94*2/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	64	28	22	3
40	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2 1*2	353,37				707			
41	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26 руб.) СП (11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26 руб.)	100 м2 кровли	0,072 (3,60*2) / 100	1235,24	357,85	19,32		89	26	1	

Гранд-СМЕТА

42	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0032	19068,16				-61			
43	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	3,6 1,80*2	82,68				298			
44	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.) СП (64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)	100 м2 кровли	0,072 (3,60*2) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	3004	142	23	3
45	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-8,208	179,21				-1471			
46	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-8,352	152,7				-1275			
47	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	6,12 3,06*2	160,13				980			
48	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	5,2 2,6*2	168,5				876			

Гранд-СМЕТА

49	ТЕР12-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (420 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (456 руб.) СП (201 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (456 руб.)</i>	100 м примыканий	0,064 <i>(3,2*2) / 100</i>	54766,94	7004,61	736,79	132,21	3505	448	47	8
50	ТССЦ-101-1755 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61</i>	т	-0,0008	26645,8				-21			
51	ТССЦ-101-1961 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42</i>	м2	-12,1	179,21				-2168			
52	ТССЦ-101-4703 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5</i>	м2	5,2 <i>2,6*2</i>	168,5				876			
Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (2 шт.)									10049			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									403758	134204	78642	1486
Накладные расходы									104402			
Сметная прибыль									63137			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									192			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									6079			
Стены (ремонтно-строительные)									292096			
Проемы (ремонтно-строительные)									3623			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									103			
Погрузо-разгрузочные работы									806			
Перевозка грузов автотранспортом									369			
Деревянные конструкции									37771			
Кровли									9441			
Строительные металлические конструкции									33158			
Отделочные работы									181003			

Гранд-СМЕТА

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	376			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	6280			
Итого	571297			
В том числе:				
Материалы	190912			
Машины и механизмы	78642			
ФОТ	135690			
Накладные расходы	104402			
Сметная прибыль	63137			
Непредвиденные затраты 1%	5713			
Итого с непредвиденными	577010			
НДС 18%	103862			
ВСЕГО по смете	680872			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)