

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Пушкинская д.12Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 594447,89 руб.
строительных работ _____ 1186,84 руб.
монтажных работ _____ 497594,74 руб.
Средства на оплату труда _____ 81716,76 руб.
Сметная трудоемкость _____ 589,36 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж шкафа учёта (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (172,97 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (213,54 руб.) СП (111,04 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (213,54 руб.)	1 шт.	2	218,78	100,86	57,61	5,91	437,56	201,72	115,22	11,82

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж вводного устройства (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (86,48 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (106,77 руб.) СП (55,52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (106,77 руб.)	1 шт.	1	218,78	100,86	57,61	5,91	218,78	100,86	57,61	5,91
5	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка квартирного (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=5,39 НР (2175,53 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2685,84 руб.) СП (1396,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2685,84 руб.)	1 шт.	24	135,13	111,32	6,29	0,59	3243,12	2671,68	150,96	14,16
6	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка этажного (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (118,58 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (146,39 руб.) СП (76,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (146,39 руб.)	1 шт.	1	173,94	145,22	10,83	1,17	173,94	145,22	10,83	1,17
7	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (235,3 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (326,8 руб.) СП (169,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (326,8 руб.)	100 шт.	0,45	728,01	720,35	7,66	5,87	327,6	324,16	3,44	2,64
8	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (4358,77 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (6053,85 руб.) СП (3148 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6053,85 руб.)	100 м	5,5	1101,3	1098,74	2,56	1,96	6057,15	6043,07	14,08	10,78
9	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (361,23 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (547,32 руб.) СП (218,93 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (547,32 руб.)	100 отверстий	0,8	758,35	684,15	74,2		606,68	547,32	59,36	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									23749,88			
Раздел 2. Силовое оборудование												

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (612,51 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (756,18 руб.) СП (393,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (756,18 руб.)	1 шт.	1	2913,43	675,34	666,78	80,84	2913,43	675,34	666,78	80,84
11	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1- 25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073,46			
50	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (6053,69 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7473,69 руб.) СП (3886,32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7473,69 руб.)	1 шт.	21	1326,34	336,2	192,04	19,69	27853,14	7060,2	4032,84	413,49
13	ТССЦ-503-4063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф металлический навесной ЩПНз-342/ЩРУ-Н-6- зп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-4063 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03	шт.	21	1608,87				33786,27			
51	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (1262,08 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1558,12 руб.) СП (810,22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1558,12 руб.)	1 шт.	4	682,02	343,42	315,5	46,11	2728,08	1373,68	1262	184,44
15	ТССЦ-503-4063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф металлический навесной ЩРН-36з-036-УХЛЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-4063 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03	шт.	4	1608,87				6435,48			
Итого по разделу 2 Силовое оборудование									103807,88			
Раздел 3. Монтаж кабеля												

Гранд-СМЕТА

16	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (9084,77 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (11215,77 руб.) СП (5832,2 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11215,77 руб.)</i>	100 м	5,5	2520,06	2039,23	198,64		13860,33	11215,77	1092,52	
17	ТССЦ-103-2408 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71</i>	10 м	35	146,17				5115,95			
18	ТССЦ-103-2411 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71</i>	10 м	20	382,28				7645,6			
19	ТЕРм08-02-407-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (2523,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3115,86 руб.) СП (1620,25 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3115,86 руб.)</i>	100 м	0,9	5986,9	3387,1	931,05	74,97	5388,21	3048,39	837,95	67,47
20	ТССЦ-103-0003 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38</i>	м	90	80,02				7201,8			
21	ТЕРм08-02-407-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (1549,52 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1912,99 руб.) СП (994,75 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1912,99 руб.)</i>	100 м	0,25	10525,05	7423,12	2013	228,82	2631,26	1855,78	503,25	57,21
22	ТССЦ-103-0007 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78</i>	м	20	182,46				3649,2			

Гранд-СМЕТА

23	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (4011,87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4952,92 руб.) СП (2575,52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4952,92 руб.)	100 м	6,65	837,94	740,89	29,65	3,91	5572,3	4926,92	197,17	26
52	ТЕРм08-02-403-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,9 НР (21083,05 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (26028,46 руб.) СП (13534,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (26028,46 руб.)	100 м	14,1 1410 / 100	1984,34	1842,08	29,65	3,91	27979,19	25973,33	418,07	55,13
25	ТССЦ-501-8476 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,1	19148,86				1914,89			
26	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,55	24951,61				13723,39			
27	ТССЦ-501-8476 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05	19148,86				957,44			
28	ТССЦ-501-8491 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,3	33861,15				10158,35			

Гранд-СМЕТА

29	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,56	35735,02				20011,61			
30	ТССЦ-501-8486 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,35	143773,99				50320,9			
31	ТССЦ-501-8510 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8510 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,14	235505,09				32970,71			
32	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	50604,42				1265,11			
33	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (167,19 руб.) СП (86,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (167,19 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194,17	165,23	17,05	1,96
34	ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1735,53			

Гранд-СМЕТА

35	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (237,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (293,64 руб.) СП (152,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (293,64 руб.)	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		468,6	293,64	7,95	
36	ТССЦ-509-1302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель пакетный 10А, 220В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1302 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	шт.	1	574,56				574,56			
37	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (6471,06 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7988,96 руб.) СП (4154,26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7988,96 руб.)	100 шт.	0,78	10971,31	10202,76	296,17	39,5	8557,62	7958,15	231,01	30,81
38	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	11	1792,51				19717,61			
53	ТССЦ-509-0761 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 61-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0761 1 квартал 2016 г. МАТ=4,16	шт.	67	193,15				12941,05			
56	ТССЦ-509-6743 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем E27 мощностью 26 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6743 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	шт.	67	284,55				19064,85			

Гранд-СМЕТА

40	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (84,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (104,11 руб.) СП (54,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (104,11 руб.)	100 шт.	0,01	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	138,33	102,37	15,14	1,74
54	ТССЦ-509-4940 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с прямым основанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4940 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82	шт.	1	140,84				140,84			
55	ТССЦ-509-6743 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 26 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6743 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	шт.	1	284,55				284,55			
42	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (114,25 руб.) СП (59,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (114,25 руб.)	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	133,96	113,85	2,96	0,4
43	ТССЦ-509-6297 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	1	320				320			
44	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (3644,92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4499,9 руб.) СП (2339,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4499,9 руб.)	100 шт.	0,51	10055,52	8811,47	258,32	11,86	5128,32	4493,85	131,74	6,05
45	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	51	51,05				2603,55			

Гранд-СМЕТА

47	ТССЦ-503-0589 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12</i>	шт.	29	23,83				691,07			
46	ТЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (1177,91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1454,21 руб.) СП (756,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1454,21 руб.)</i>	100 шт.	0,29	5467,5	5008,67	93,47	5,87	1585,58	1452,51	27,11	1,7
48	ТССЦ-503-0707 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0707 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53</i>	шт.	80	37,37				2989,6			
49	ТССЦ-503-0679 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51</i>	шт.	80	16,62				1329,6			
Итого по разделу 3 Монтаж кабеля									371223,82			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									390820,32	80743,04	9855,04	973,72
Накладные расходы									65534,22			
Сметная прибыль									42427,04			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									1186,84			
Итого Монтажные работы									497594,74			
Итого									498781,58			
В том числе:												
Материалы									299602,94			
Машины и механизмы									9855,04			
ФОТ									81716,76			
Накладные расходы									65534,22			
Сметная прибыль									42427,04			
Непредвиденные затраты 1%									4987,82			
Итого с непредвиденными									503769,4			
НДС 18%									90678,49			

ВСЕГО по смете	594447,89			
----------------	-----------	--	--	--

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)