

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Б. Хмельницкого, д. 1 В

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 29-2016.ЭМ
Сметная стоимость 79386,86 руб.
Средства на оплату труда 11273 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. демонтаж																
1	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ВРУ1-26-65А УХЛ4 (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (95 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	197,68	103,03	94,65	13,83	198	103	95	14	0,711	0,71	0,087	0,09

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (126 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	82,64	77,38	5,26	0,59	165	155	10	1	0,534	1,07	0,003	0,01
Итого по разделу 1 демонтаж									726					1,78		0,1
Раздел 2. монтажные работы																
3	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ВРУ1-26-65А УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (315 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (202 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	682,02	343,42	315,5	46,11	682	343	316	46	2,37	2,37	0,29	0,29
4	ТЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; ЗПМ=12,23; МАТ=3,66 НР (611 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (392 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 жил	0,15	5691,77	5028,98	112,51	1,96	854	754	17		34,7	5,21	0,01	
5	ТЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,73 НР (228 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 жил	0,05	6824,86	5623,11	144,17	3,91	341	281	7		38,8	1,94	0,02	
6	ТЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (421 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (270 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	452,52	257,93	17,52	1,96	905	516	35	4	1,78	3,56	0,01	0,02

Гранд-СМЕТА

7	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат	1 шт.	36 4+8+2+4+4+8+2+4	167,38	162,29			6026	5842			1,12	40,32		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (4732 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3038 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
8	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,05	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	692	512	76	9	70,64	3,53	0,88	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (422 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (271 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
9	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	5029,09	4579,65	93,47	5,87	201	183	4		31,6	1,26	0,03	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (148 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
10	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,25 25 / 100	2643,13	2263,16	118,29	1,96	661	566	30		16,29	4,07	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (458 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (294 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
11	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,25 25 / 100	456,25	387,69	14,83	1,96	114	97	4		2,82	0,71	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (79 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
12	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0,3 0,25+0,05	7792,14	3816	1137,04	35,47	2338	1145	341	11	27,76	8,33	0,18	0,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (936 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (601 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

13	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (30 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,05 5 / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	42	37	1		5,39	0,27	0,02	
14	ТЕРм08-02-412-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (409 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (263 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,25	2661,45	1979,55	296,17	39,5	665	495	74	10	14,4	3,6	0,2	0,05
15	ТЕРм08-02-400-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-400-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (121 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2 20 / 100	973,99	516,84	400,72	228,46	195	103	80	46	3,76	0,75	1,55	0,31
Итого по разделу 2 монтажные работы									28346					75,92		0,76
Раздел 3. материалы																
16	ТССЦ-501-8511 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	357893,76				8947							
17	ТССЦ-502-0501 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0501 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09	1000 м	0,02	21644,93				433							

Гранд-СМЕТА

18	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,03	24951,61				749						
19	ТССЦ-509-1830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29	м	25	13,89				347						
20	ТССЦ-101-3134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28	м	25	34,63				866						
21	ТССЦ-101-2161 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	5	18,72				94						
22	ТССЦ-509-2242 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2242 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	шт.	16 8*2	124,73				1996						
23	ТССЦ-509-2241 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 6А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2241 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	шт.	4 2*2	148,57				594						
24	ТССЦ-509-2244 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 32А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2244 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	шт.	8 4*2	117,86				943						

Гранд-СМЕТА

25	ТССЦ-509-2243 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С - дифференциальный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2243 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49</i>	шт.	8 4*2	117,86				943							
26	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38</i>	шт.	4	41,53				166							
27	ТССЦ-509-2969 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34</i>	шт.	2	994,85				1990							
28	ТССЦ-509-1368 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник со стеклом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1368 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72</i>	шт.	1	829,03				829							
29	ТССЦ-509-1385 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НГБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1385 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25</i>	шт.	4	152,75				611							
30	ТССЦ-509-1685 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1685 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51</i>	шт.	5	107,61				538							
Итого по разделу 3 материалы									20046							
Раздел 4. оборудование																
31 О	ТССЦ-509-1548 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-65 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1548 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09</i>	шт.	1	17493,48				17493							
Итого по разделу 4 оборудование									17493							

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	51618	11132	1090	141		77,7		0,86
Накладные расходы	9131							
Сметная прибыль	5862							
Итого по смете:								
Итого Монтажные работы	49118					77,7		0,86
Итого Оборудование	17493							
Итого	66611					77,7		0,86
В том числе:								
Материалы	21903							
Машины и механизмы	1090							
ФОТ	11273							
Оборудование	17493							
Накладные расходы	9131							
Сметная прибыль	5862							
Непредвиденные затраты 1%	666							
Итого с непредвиденными	67277							
НДС 18%	12109,86							
ВСЕГО по смете	79386,86					77,7		0,86

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)