

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2590 ЭО Пушкинская Кобозева 12а литер А1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1129988,06 руб.
Средства на оплату труда _____ 122962 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж шкафа учёта (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (173 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (111 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	218,78	100,86	57,61	5,91	438	202	115	12	0,696	1,39	0,03	0,06
2	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж вводно-распределительного устройства (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	218,78	100,86	57,61	5,91	219	101	58	6	0,696	0,7	0,03	0,03

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка квартирного <i>(ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=5,39 НР (3173 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2037 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	35 33+2	135,13	111,32	6,29	0,59	4730	3896	220	21	0,768	26,88	0,003	0,11
4	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (382 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (276 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,73	728,01	720,35	7,66	5,87	531	526	5	4	6,32	4,61	0,03	0,02
5	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2189 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1581 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	10,5	289,48	289,48			3040	3040			2,54	26,67		
6	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (605 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (367 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	1,34	758,35	684,15	74,2		1016	917	99		5,49	7,36		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									21009					67,61		0,22
Раздел 2. Силовое оборудование																
7	ТЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (463 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (297 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2652,63	505,83	562,79	65,06	2653	506	563	65	3,49	3,49	0,33	0,33
8	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073							

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (2774 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1781 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6	2652,63	505,83	562,79	65,06	15916	3035	3377	390	3,49	20,94	0,33	1,98
10	ТССЦ-509-6346 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-1102(06) УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6346 1 квартал 2016 г. МАТ=2,47	шт.	6	1173,03				7038							
11	ТЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (15260 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9796 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	33	2652,63	505,83	562,79	65,06	87537	16692	18572	2147	3,49	115,17	0,33	10,89
12	ТССЦ-509-6324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480x320x165 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6324 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	33	783,93				25870							
Итого по разделу 2 Силовое оборудование									186457					139,6		13,2
Раздел 3. Монтаж кабеля																
13	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (14039 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9013 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4,5	7792,14	3816	1137,04	35,47	35065	17172	5117	160	27,76	124,92	0,18	0,81
14	ТССЦ-101-2162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	450	30,65				13793							

Гранд-СМЕТА

15	ТЕРм08-02-411-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (11306 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7258 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3,5	8035,34	3936,96	1258,48	51,24	28124	13779	4405	179	28,64	100,24	0,26	0,91
16	ТССЦ-101-2162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	350	30,65				10728							
17	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (3366 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2161 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,2	5986,9	3387,1	931,05	74,97	7184	4065	1117	90	24,64	29,57	0,38	0,46
18	ТССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м	120	79,76				9571							
19	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (2169 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1393 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,35	10525,05	7423,12	2013	228,82	3684	2598	705	80	54	18,9	1,16	0,41
20	ТССЦ-103-0019 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0019 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м	35	216,78				7587							

Гранд-СМЕТА

21	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (5761 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3698 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	9,55	837,94	740,89	29,65	3,91	8002	7075	283	37	5,39	51,47	0,02	0,19
22	ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (1222 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (785 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,4	786,69	617,25	88,86	11,86	1888	1481	213	28	4,49	10,78	0,06	0,14
23	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (20704 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (13292 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	11,25	2470,87	2268,18	29,65	3,91	27797	25517	334	44	16,5	185,63	0,02	0,23
24	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,125	19148,86				2394							
25	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,95	24951,61				23704							

Гранд-СМЕТА

26	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,095	19148,86				1819						
27	ТССЦ-501-8491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,45	33861,15				15238						
28	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,84	35735,02				30017						
29	ТССЦ-501-8486 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,55	143773,99				79076						
30	ТССЦ-501-8510 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8510 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,24	235505,09				56521						

Гранд-СМЕТА

31	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	50604,42				1265							
32	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2	1,14	1,14	0,01	0,01
33	ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1736							
34	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (238 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		469	294	8		2,09	2,09		
35	ТССЦ-509-1302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель пакетный 10А, 220В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1302 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	шт.	1	574,56				575							
36	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (9706 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6231 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	1,17	10971,31	10202,76	296,17	39,5	12836	11937	347	46	70,4	82,37	0,2	0,23

Гранд-СМЕТА

37	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	21	1792,51				37643							
38	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	96	1792,51				172081							
39	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (166 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (107 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02	10971,31	10202,76	296,17	39,5	219	204	6	1	70,4	1,41	0,2	
40	ТССЦ-509-6763 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	2	4877,04				9754							
41	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3		78,56	0,79	0,2	
42	ТССЦ-509-6296 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип ЛПО 1х11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6296 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	1	195,6				196							
43	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (3343 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,9	5029,09	4579,65	93,47	5,87	4526	4122	84	5	31,6	28,44	0,03	0,03

Гранд-СМЕТА

44	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	90	51,05				4595							
45	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	100 шт.	0,44	5467,5	5008,67	93,47	5,87	2406	2204	41	3	34,56	15,21	0,03	0,01
46	ТССЦ-503-0589 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12	шт.	44	23,83				1049							
47	ТССЦ-503-0707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0707 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	134	37,37				5008							
48	ТССЦ-503-0679 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	134	16,62				2227							
Итого по разделу 3 Монтаж кабеля									740670					652,96		3,43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									785166	119642	35689	3320		860,17		16,85
Накладные расходы									99140							
Сметная прибыль									63830							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									1988					7,36		
Итого Монтажные работы									946148					852,81		16,85
Итого									948136					860,17		16,85
В том числе:																
Материалы									629040							
Машины и механизмы									35689							

Гранд-СМЕТА

ФОТ	122962							
Накладные расходы	99140							
Сметная прибыль	63830							
Непредвиденные затраты 1%	9481							
Итого с непредвиденными	957617							
НДС 18%	172371,06							
ВСЕГО по смете	1129988,06					860,17		16,85

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)