

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт общедомой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по адресу:г.Оренбург  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016-ЭМ  
Сметная стоимость 234388,12 руб.  
строительных работ 1340 руб.  
монтажных работ 195327 руб.  
Средства на оплату труда 27773 руб.  
Сметная трудоемкость 199,42 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электроснабжение																
Демонтажные																
1	ТЕРп67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (32 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (23 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100	728,01	720,35	7,66	5,87	44	44			6,32	0,38	0,03	
2	ТЕРп67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1251 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (903 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	6 600 / 100	289,48	289,48			1737	1737			2,54	15,24		
3	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (328 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (188 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,06	13732,6	4858	8874,6	1671,47	824	291	533	100	36,21	2,17	11,37	0,68
Монтажные																

## Гранд-СМЕТА

4	<b>ТЕРм08-03-571-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (ВРУ)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 НР (790 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (507 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м ширины по фронту	0,8 (1*0,8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	2237	817	1307	158	7,05	5,64	1	0,8
5	<b>ТЕРм08-03-599-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (1684 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1081 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	452,52	257,93	17,52	1,96	3620	2063	140	16	1,78	14,24	0,01	0,08
6	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (162 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	415	307	45	5	70,64	2,12	0,88	0,03
7	<b>ТЕРм08-02-369-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-369-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,72; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (477 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (306 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	574,84	141,13	233,17	55,28	1725	423	700	166	0,92	2,76	0,28	0,84
8	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (111 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (71 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	5029,09	4579,65	93,47	5,87	151	137	3		31,6	0,95	0,03	
9	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (4036 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2591 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,2	2643,13	2263,16	118,29	1,96	5815	4979	260	4	16,29	35,84	0,01	0,02
10	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (694 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (446 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,2 220/100	456,25	387,69	14,83	1,96	1004	853	33	4	2,82	6,2	0,01	0,02

Гранд-СМЕТА

11	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (6863 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4406 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,2	7792,14	3816	1137,04	35,47	17143	8395	2501	78	27,76	61,07	0,18	0,4
12	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (2974 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1909 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,8	2520,06	2039,23	198,64		4536	3671	358		15,2	27,36		
13	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2414 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1550 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4	837,94	740,89	29,65	3,91	3352	2964	119	16	5,39	21,56	0,02	0,08
14	<b>ТЕРм08-02-412-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (407 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (262 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,8	786,69	617,25	88,86	11,86	629	494	71	9	4,49	3,59	0,06	0,05
15	<b>ТЕРм08-02-472-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 НР (34 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,018	3035,35	2281,87	504,84	43,42	55	41	9	1	16,6	0,3	0,22	
<b>Итого по разделу 1 Электроснабжение</b>									<b>80061</b>					<b>199,42</b>		<b>3</b>
<b>Раздел 2. материалы</b>																
16	<b>ТССЦ-509-5746</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	шт.	1	2697,6				2698							

## Гранд-СМЕТА

17	<b>ТССЦ-501-8511</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,2	357893,76				71579							
18	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,24	24951,61				5988							
19	<b>ТССЦ-501-8483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,16 160 / 1000	35735,02				5718							
20	<b>ТССЦ-501-8483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,1 100 / 1000	35735,02				3574							
21	<b>ТССЦ-509-1830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29	м	220	13,89				3056							
22	<b>ТССЦ-101-3134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28	м	200	34,63				6926							
23	<b>ТССЦ-101-2161</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ-Ц-Х  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	20	18,72				374							

## Гранд-СМЕТА

24	<b>ТССЦ-103-2403</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 32 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=2,47</i>	м	180	9,68				1742							
25	<b>ТССЦ-509-2228</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65</i>	шт.	12	41,1				493							
26	<b>ТССЦ-509-2239</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45</i>	шт.	3	103,19				310							
27	<b>ТССЦ-509-2275</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 6А  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91</i>	шт.	3	408,16				1224							
28	<b>ТССЦ-509-1441</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель одноклавишный для открытой проводки  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38</i>	шт.	3	41,53				125							
29	<b>ТССЦ-509-2969</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34</i>	шт.	8	994,85				7959							
30	<b>ТССЦ-509-0765</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.</i>	Светильник Луч 220 С63 ДФА1 фотоакустическим датчиком  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54</i>	шт.	3	583,43				1750							
31	<b>ТССЦ-509-5752</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.</i>	Светильник уличный с фотоэлементом  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5752 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41</i>	шт.	3	805,68				2417							

## Гранд-СМЕТА

32	<b>ТССЦ-509-1684</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	6	94,66				568							
33	<b>ТССЦ-502-0620</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шины алюминиевые  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0620 1 квартал 2016 г. МАТ=3,98	м	1,8	58,07				105							
<b>Итого по разделу 2 материалы</b>									<b>116606</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									159893	27216	6079	557		199,42		3
Накладные расходы									22347							
Сметная прибыль									14427							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									1340					2,17		0,68
Итого Монтажные работы									195327					197,25		2,32
Итого									196667					199,42		3
В том числе:																
Материалы									126598							
Машины и механизмы									6079							
ФОТ									27773							
Накладные расходы									22347							
Сметная прибыль									14427							
Непредвиденные затраты 1%									1967							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>198634</b>							
НДС 18%									35754,12							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>234388,12</b>					<b>199,42</b>		<b>3</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)