

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2376 Электроснабжение Оренбург, ул. Казаковская, д. 27
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 421983,34 руб.
Средства на оплату труда 46015 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж шкафа учёта (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	218,78	100,86	57,61	5,91	219	101	58	6	0,696	0,7	0,03	0,03
2	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж вводного устройства (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	218,78	100,86	57,61	5,91	219	101	58	6	0,696	0,7	0,03	0,03

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка квартирного <i>(ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=5,39 НР (726 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (466 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	135,13	111,32	6,29	0,59	1081	891	50	5	0,768	6,14	0,003	0,02
4	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (68 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (49 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,13	728,01	720,35	7,66	5,87	95	94	1	1	6,32	0,82	0,03	
5	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (625 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (451 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3	289,48	289,48			868	868			2,54	7,62		
6	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (90 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (55 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	0,2	758,35	684,15	74,2		152	137	15		5,49	1,1		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									5449					17,08		0,08
Раздел 2. Силовое оборудование																
7	ТЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (463 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (297 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2652,63	505,83	562,79	65,06	2653	506	563	65	3,49	3,49	0,33	0,33
8	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073							

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (463 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (297 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2652,63	505,83	562,79	65,06	2653	506	563	65	3,49	3,49	0,33	0,33
10	ТССЦ-509-6346 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-1102(06) УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6346 1 квартал 2016 г. МАТ=2,47	шт.	1	1173,03				1173							
11	ТЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (3699 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2375 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	2652,63	505,83	562,79	65,06	21221	4047	4502	520	3,49	27,92	0,33	2,64
12	ТССЦ-509-6324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480x320x165 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6324 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	8	783,93				6271							
Итого по разделу 2 Силовое оборудование									58637					34,9		3,3
Раздел 3. Монтаж кабеля																
13	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (4679 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3004 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,5	7792,14	3816	1137,04	35,47	11688	5724	1706	53	27,76	41,64	0,18	0,27
14	ТССЦ-101-2162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	150	30,65				4598							

Гранд-СМЕТА

15	ТЕРм08-02-411-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (808 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (518 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,25	8035,34	3936,96	1258,48	51,24	2009	984	315	13	28,64	7,16	0,26	0,07
16	ТССЦ-101-2162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	25	30,65				766							
17	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (2804 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1800 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1	5986,9	3387,1	931,05	74,97	5987	3387	931	75	24,64	24,64	0,38	0,38
18	ТССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м	100	79,76				7976							
19	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (1860 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1194 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,3	10525,05	7423,12	2013	228,82	3158	2227	604	69	54	16,2	1,16	0,35
20	ТССЦ-103-0019 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0019 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м	30	216,78				6503							

Гранд-СМЕТА

21	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1840 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1181 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3,05	837,94	740,89	29,65	3,91	2556	2260	90	12	5,39	16,44	0,02	0,06
22	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (15000 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9629 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	8,15	2470,87	2268,18	29,65	3,91	20138	18486	242	32	16,5	134,48	0,02	0,16
23	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,03	19148,86				574							
24	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,25	24951,61				6238							
25	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,02	19148,86				383							

Гранд-СМЕТА

26	ТССЦ-501-8491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,25	33861,15				8465							
27	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05	35735,02				1787							
28	ТССЦ-501-8486 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,48	143773,99				69012							
29	ТССЦ-501-8510 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8510 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,015	235505,09				3533							
30	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	50604,42				1265							
31	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2	1,14	1,14	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

32	ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1736						
33	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (238 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		469	294	8		2,09	2,09	
34	ТССЦ-509-1302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель пакетный 10А, 220В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1302 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	шт.	1	574,56				575						
35	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (2655 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1705 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,32 0,27+0,05	10971,31	10202,76	296,17	39,5	3511	3265	95	13	70,4	22,53	0,2 0,06
36	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	6	1792,51				10755						
37	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	21	1792,51				37643						
38	ТССЦ-509-6763 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	5	4877,04				24385						

Гранд-СМЕТА

39	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3		78,56	0,79	0,2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
40	ТССЦ-509-6296 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой под лампу КП для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип ЛПО 1х11	шт.	1	195,6				196							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6296 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51														
41	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,19	5029,09	4579,65	93,47	5,87	956	870	18	1	31,6	6	0,03	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (706 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (453 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
42	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	19	51,05				970							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83														
43	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом	100 шт.	0,01	5467,5	5008,67	93,47	5,87	55	50	1		34,56	0,35	0,03	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
44	ТССЦ-503-0589 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая	шт.	1	23,83				24							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12														
45	ТССЦ-503-0707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм	шт.	20	37,37				747							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0707 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53														

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-503-0679 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	20	16,62				332							
Итого по разделу 3 Монтаж кабеля									289986					273,46		1,37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									292996	45077	9840	938		325,44		4,75
Накладные расходы									37164							
Сметная прибыль									23912							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									297					1,1		
Итого Монтажные работы									353775					324,34		4,75
Итого									354072					325,44		4,75
В том числе:																
Материалы									237819							
Машины и механизмы									9840							
ФОТ									46015							
Накладные расходы									37164							
Сметная прибыль									23912							
Непредвиденные затраты 1%									3541							
Итого с непредвиденными									357613							
НДС 18%									64370,34							
ВСЕГО по смете									421983,34					325,44		4,75

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)