

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2474 Фасад, Каширина, д.4 кор.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 1421,003 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 393,908 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 2823,41 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (31603 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18059 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	14,4642 1446,42/100	2601,08	2601,08			37623	37623			22,82	330,07		

## Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b> <b>применительно</b>	Разборка покрытий из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (подвал)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (119 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (68 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,078	1944,48	1812,36	132,12		152	142	10		15,9	1,24		
3	<b>ТЕРр68-13-2</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-13-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; ЗПМ=12,23</i> <i>Благоустройство (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (859 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (468 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	1000 м2	0,1047	19412,04	7014,64	12397,4	2307,92	2032	734	1298	242	57,76	6,05	15,7	1,64
4	<b>ТЕР46-04-002-02</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Разборка козырьков  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (774 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (442 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 м3	0,44	4568,38	1573,39	2785,16	520,39	2010	692	1225	229	12,16	5,35	3,54	1,56
72	<b>ТЕР46-02-004-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Демонтаж металлоконструкций покрытий  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т демонтированных конструкций		2203,71	1338,94	600,68	46,35					10,84		0,22	
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									94209					342,71		3,2
<b>Раздел 2. Наружная отделка фасадов</b>																
Газовые трубы																

## Гранд-СМЕТА

5	<b>ТЕРп62-32-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (1362 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (801 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2103	11538,14	9522,28	4,83		2426	2003	1		80,6	16,95		
Восстановление поврежденных участков кладки																
6	<b>ТЕРп53-15-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Стены (ремонтно-строительные): НР (3151 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2417 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,089	114756,35	48292,11	1046,09	197,27	10213	4298	93	18	397,65	35,39	1	0,09
7	<b>ТЕРп53-14-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 Стены (ремонтно-строительные): НР (907 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (696 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	3,5	423,3	354,91			1482	1242			2,71	9,49		
Фасад																
8	<b>ТЕР46-08-044-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (40990 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23423 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 поверхности	1348	99,08	36,2	62,88		133560	48798	84762		0,29	390,92		
9	<b>ТЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 Отделочные работы: НР (5358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2478 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,48	1318,24	495,07	160,03	1,71	17770	6674	2157	23	3,69	49,74	0,01	0,13

## Гранд-СМЕТА

10	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (111317 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	13,48	16986,59	9960,23	572,9	362,13	228979	134264	7723	4882	70,88	955,46	2,78	37,47
59	<b>ТЕР08-07-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Конструкции из кирпича и блоков: НР (2031 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1179 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 сетки	13,48	162,05	162,05			2184	2184			1,3	17,52		
11	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрепление стеклотканевой щелочной сетки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (5449 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2956 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	13,48	7252,3	430,01	9,66		97761	5797	130		3,45	46,51		
12	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-1650	55,66				-91839							
13	<b>ТССЦ-101-3375</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фасадная стеклотканевая щелочестойкая сетка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3375 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Полы	м2	1348	71,58				96490							
60	<b>ТССЦ-101-5292</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61 Отделочные работы	м2	1348	18,31				24682							

## Гранд-СМЕТА

14	<b>ТЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 Отделочные работы: НР (5358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2478 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабат ываемой поверхно сти	13,48	1318,24	495,07	160,03	1,71	17770	6674	2157	23	3,69	49,74	0,01	0,13
15	<b>ТЕР15-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 Отделочные работы: НР (263156 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (121710 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	13,48	35286,31	24040,27	638,4	362,13	475659	324063	8606	4882	165,88	2236,06	2,78	37,47
61	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (111317 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	13,48	16986,59	9960,23	572,9	362,13	228979	134264	7723	4882	70,88	955,46	2,78	37,47
16	<b>ТЕР15-04-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 Отделочные работы: НР (8494 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3928 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада	13,48	1110,21	787,61	10,94		14966	10617	147		6,32	85,19		
17	<b>ТССЦ-405-0253</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известь строительная негашеная комовая, сорт I  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-405-0253 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 Отделочные работы	т	-0,2561	3377,92				-865							

Гранд-СМЕТА

62	<b>ТЕР15-04-014-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=1,68 Отделочные работы: НР (9866 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4563 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,48	2175,79	914,93	25,35		29330	12333	342		6,74	90,86		
65	<b>ТССЦ-101-0348</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68 Отделочные работы	т	-0,5122	32513,39				-16653							
18	<b>ТССЦ-101-1959</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска водоземлюсионная ВД-АК-111р  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41 Отделочные работы	т	0,162	46662,25				7559							
Окраска балконов																
19	<b>ТЕР15-04-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 Отделочные работы: НР (434 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (201 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада	0,69	1110,21	787,61	10,94		766	543	8		6,32	4,36		
20	<b>ТССЦ-405-0253</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известь строительная негашеная комовая, сорт I  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-405-0253 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 Отделочные работы	т	-0,0131	3377,92				-44							

Гранд-СМЕТА

63	<b>ТЕР15-04-014-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=1,68 Отделочные работы: НР (505 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (233 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,69	2175,79	914,93	25,35		1501	631	17		6,74	4,65		
64	<b>ТССЦ-101-0348</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68 Отделочные работы	т	-0,0262	32513,39				-852							
21	<b>ТССЦ-101-1959</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска водоземлюсионная ВД-АК-111р  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41 Отделочные работы	т	0,0083	46662,25				387							
<b>Итого по разделу 2 Наружная отделка фасадов</b>									<b>924740</b>					<b>2185,26</b>		<b>75,29</b>
<b>Раздел 3. Ремонт откосов</b>																
22	<b>ТЕР46-08-044-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1526 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (872 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 поверхности	50,2	99,08	36,2	62,88		4974	1817	3157		0,29	14,56		
23	<b>ТЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 Отделочные работы: НР (200 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (93 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,502	1318,24	495,07	160,03	1,71	662	249	80	1	3,69	1,85	0,01	0,01

## Гранд-СМЕТА

24	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (4146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1917 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,502	16986,59	9960,23	572,9	362,13	8527	5000	288	182	70,88	35,58	2,78	1,4
25	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрепление стеклотканевой щелочной сетки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (203 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (110 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,502	7252,3	430,01	9,66		3641	216	5		3,45	1,73		
26	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-61,44	55,66				-3420							
27	ТССЦ-101-3375 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фасадная стеклотканевая щелочестойкая сетка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3375 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Полы	м2	50,2	71,58				3593							
66	ТЕР08-07-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Конструкции из кирпича и блоков: НР (75 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 сетки	0,502	162,05	162,05			81	81			1,3	0,65		
67	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61 Отделочные работы	м2	50,2	18,31				919							



Гранд-СМЕТА

28	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 Отделочные работы: НР (200 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (93 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,502	1318,24	495,07	160,03	1,71	662	249	80	1	3,69	1,85	0,01	0,01
29	ТЕР15-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 Отделочные работы: НР (9800 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4533 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,502	35286,31	24040,27	638,4	362,13	17714	12068	320	182	165,88	83,27	2,78	1,4
73	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 Отделочные работы: НР (11288 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5221 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,502	41355,39	27701,81	526,43	406,4	20760	13906	264	204	204,06	102,44	2,06	1,03
69	ТЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=1,68 Отделочные работы: НР (367 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (170 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,502	2175,79	914,93	25,35		1092	459	13		6,74	3,38		
70	ТССЦ-101-0348 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68 Отделочные работы	т	-0,191	32513,39				-6210							

## Гранд-СМЕТА

30	ТЕР15-04-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 Отделочные работы: НР (316 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (146 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада	0,502	1110,21	787,61	10,94		557	395	5		6,32	3,17		
31	ТССЦ-405-0253 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известь строительная негашеная комовая, сорт I  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-405-0253 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 Отделочные работы	т	-0,0095	3377,92				-32							
32	ТССЦ-101-1959 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска водоземлюсионная ВД-АК-111р  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41 Отделочные работы	т	0,006	46662,25				280							
Итого по разделу 3 Ремонт откосов									35041					108,32		1,04
Раздел 4. Цоколь																
33	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (6133 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3662 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,9842	26693,5	9301,04	63,48		26272	9154	62		81,6	80,31		
34	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (8127 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3759 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,9842	16986,59	9960,23	572,9	362,13	16718	9803	564	356	70,88	69,76	2,78	2,74

Гранд-СМЕТА

35	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,9842	929,62	920,43	7,38	1,96	915	906	7	2	6,55	6,45	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 Отделочные работы: НР (726 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (336 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
36	<b>ТССЦ-402-0226</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостоп"	кг	103	45,68				4705							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24 Отделочные работы														
Итого по разделу 4 Цоколь									71354					156,52		2,75
<b>Раздел 5. Отмостка</b>																
37	<b>ТЕР27-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,13	19318,28	1841,84	17311,84	2747,71	2511	239	2251	357	15,72	2,04	14,81	1,93
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=7,28 Автомобильные дороги: НР (721 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (387 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ														
71	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,03141 104,7*0,03/100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	12409	644	433	112	180	5,65	18	0,57
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (605 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (333 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
38	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	1,047	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	20289	4913	1691	481	40,43	42,33	2,84	2,97
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 Полы: НР (5070 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2751 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														

## Гранд-СМЕТА

39	ТЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01  (ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,93; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 Полы: НР (1244 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (675 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,628 62,8/100	28279,03	1656,92	614,55	449,09	17759	1041	386	282	14,28	8,97	2,28	1,43
40	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Железнение поверхности  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-067-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,59 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (3402 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1871 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	1,047	4457,41	4061,09	14,49		4667	4252	15		28,9	30,26		
Итого по разделу 5 Отмостка									16966					7,69		2,5
Раздел 6. Козырьки																
41	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (43 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0022 (0,11'2) / 100	31915,41	31915,41			70	70			280	0,62		
42	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментов-столбов бетонных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,34; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (138 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0022 (0,11'2) / 100	489727,57	74557,38	15108,95	3659,46	1077	164	33	8	598,26	1,32	18,62	0,04
43	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 Строительные металлические конструкции: НР (262 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (220 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,29208	3965,5	863,19	2157,95	437,1	1158	252	630	128	6,59	1,92	2,09	0,61

## Гранд-СМЕТА

44	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Строительные металлические конструкции	т	0,29208	56908,96				16622							
45	<b>ТЕР09-03-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=6,11 Строительные металлические конструкции: НР (701 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (589 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,2435	8289,12	3344,05	4298,39	831,03	2018	814	1047	202	25,53	6,22	4,21	1,03
46	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Строительные металлические конструкции	т	0,2435	56908,96				13857							
47	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (329 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (277 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,094	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	861	426	331	51	35,5	3,34	2,61	0,25
48	<b>ТССЦ-101-3830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Строительные металлические конструкции	т	0,09 окр(4,7*1,1*8,75*2)/1000	44907,92				4042							
49	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Строительные металлические конструкции	10 шт.	5,64 4,7*2*6/10	12,39				70							

## Гранд-СМЕТА

50	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм / прим. фартук  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Строительные металлические конструкции	шт.	2	181,88				364							
51	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115  (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (127 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	4338,96	1015,58	86,43	2,94	781	183	16	1	7,66	1,38	0,02	
<b>Итого по разделу 6 Козырьки</b>									43792					14,8		1,93
<b>Раздел 7. Ремонт входа в подвал</b>																
52	<b>ТЕРр61-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (88 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (53 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,005	33002,04	26275,91	171,22	132,21	165	131	1	1	203,07	1,02	0,67	
53	<b>ТЕР12-01-007-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровельного покрытия из профилированного настила НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 Кровли: НР (871 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (417 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,078	62813,56	12044,23	462,76	98,7	4899	939	36	8	90,85	7,09	0,5	0,04
54	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,0679	43613,07				-2961							

## Гранд-СМЕТА

55	<b>ТССЦ-101-3842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Кровли	т	0,05	44611,5				2231						
<b>Итого по разделу 7 Ремонт входа в подвал</b>									5763					8,11	0,04
<b>Раздел 8. Вывоз мусора</b>															
56	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,7	345,71		345,71		242		242				
57	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,85	34,59		34,59		64		64				
58	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,55	58,52		58,52		149		149				
<b>Итого по разделу 8 Вывоз мусора</b>									455						
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									724397	382178	28969	11730		2823,41	86,75
Накладные расходы									315327						
Сметная прибыль									152593						
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1421003</b>					<b>2823,41</b>	<b>86,75</b>
Итого									1192317					2823,41	86,75
В том числе:															

Гранд-СМЕТА

Материалы	313250							
Машины и механизмы	28969							
ФОТ	393908							
Накладные расходы	315327							
Сметная прибыль	152593							
Непредвиденные затраты 1%	11923							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1204240</b>							
НДС 18%	216763							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1421003</b>					<b>2823,41</b>		<b>86,75</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)