

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 3043 Полевая 8 крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1889680 руб.
Средства на оплату труда 277181 руб.
Сметная трудоемкость 2242,93 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 НР (7809 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4462 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,1 510,0 / 100	1954,86	1822,74	132,12		9970	9296	674		15,9	81,09		
2	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3 НР (11953 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8754 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,1 510,0 / 100	3534,09	3217,56	316,53	83,27	18024	16410	1614	425	27,08	138,11	0,42	2,14

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим.</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (разборка конька кровли) <i>(ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр58-3-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,79</i> <i>НР (3796 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (2780 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м труб и покрытий	5,1 <i>510,0 / 100</i>	1049,24	1048,33	0,91		5351	5346	5		9,15	46,67		
4	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр58-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54;</i> <i>ЗПМ=12,3</i> <i>НР (6738 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (4935 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	5,1 <i>510,0 / 100</i>	2116,29	1769,6	346,69	91,27	10793	9025	1768	465	15,16	77,32	0,46	2,35
5	ТЕРр58-1-4 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр58-1-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54;</i> <i>ЗПМ=12,3</i> <i>НР (3040 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (2226 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	5,1 <i>510,0 / 100</i>	989,1	785,6	203,5	53,63	5044	4007	1037	274	6,73	34,32	0,27	1,38
6	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм. <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89;</i> <i>ЗПМ=12,3; МАТ=5,84</i> <i>НР (18654 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (10121 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	5,1 <i>510,0 / 100</i>	3972,76	3689,51	283,25	201,6	20261	18817	1444	1028	31,61	161,21	1,02	5,2
7	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим.</i>	Демонтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. <i>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35;</i> <i>ЗПМ=12,3; МАТ=5,58</i> <i>НР (984 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (827 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т конструк ций	0,18 <i>2*90,0/1000</i>	8525,13	7851,46	673,67	68,02	1535	1414	121	12	62,64	11,28	0,34	0,06

Гранд-СМЕТА

8	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора и утепления из керамзита ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (18464 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (11190 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,224 (510,0*(0,2+0,2)*0,6) / 100	22855,25	22855,25			27975	27975			214,32	262,33		
9	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	34,25	353,34		353,34		12102		12102					
10	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	137,01	36,93		36,93		5060		5060					
11	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	171,44	39,14		39,14		6710		6710					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									239557					812,33		11,13
Раздел 2. Кровля																
12	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 / выход на крышу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; МАТ=6,62 НР (230 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (110 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 (2*0,8*0,8) / 100	410215,97	17725,16	10118,68	2166,52	5251	227	130	28	142,68	1,83	10,92	0,14

Гранд-СМЕТА

13	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 2 квартал 2016 г. МАТ=6,66	м2	-1,28	3659,47				-4684							
14	Индивидуальное изготовление	Люк с щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью	шт	2	10169,49				20339							
15	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм / заделка стыка между панелями перекрытия, цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (1628 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (883 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,3561 (0,1*(54,0*6+32,1)) / 100	12333,01	4611,89	354,08	252,03	4392	1642	126	90	39,51	14,07	1,27	0,45
16	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1951 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1059 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	4,8 480,0 / 100	7254,76	432,47	9,66		34823	2076	46		3,45	16,56		
17	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	-587,5	60,1				-35309							
18	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	587,5	23,82				13994							

Гранд-СМЕТА

19	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (Прил.11.1 п.3.1 Тепло- и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,89 НР (34058 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18478 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,8 480,0 / 100	27110,04	7477,17	1039,21	71,34	130128	35890	4988	342	56,76	272,45	0,36	1,73
20	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 2 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м3	-39,55	2302,92				-91080							
21	ТССЦ-104-0742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0742 2 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м3	98,88	1302,87				128828							
22	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,3; МАТ=4,14 НР (492 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (298 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м ходов	0,3 30,0 / 100	11205,88	2450,9	91,74	33,7	3362	735	28	10	20,8	6,24	0,17	0,05
23	ТССЦ-102-0167 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0167 2 квартал 2016 г. МАТ=4,44	м3	-0,58 -0,642+0,032+0,03	3427,59				-1988							

Гранд-СМЕТА

24	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (15035 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7184 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,9321 93,21 / 100	36180,99	17923,19	443,92		33724	16706	414		143	133,29		
25	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 2 квартал 2016 г. МАТ=4,24	м3	-0,988	8587,53				-8484							
26	ТССЦ-101-3031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3031 2 квартал 2016 г. МАТ=3,16	т	0,5585	53383,08				29814							
27	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, балки, подкосы, вертикальные связи, упорные клинья) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (23835 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11388 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	9,55	10946,02	2773,04	187,22		104534	26483	1788		22,5	214,88		
28	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; МАТ=3,63 НР (20409 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9751 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	7,63	11719,1	2942,28	277,32	29,77	89417	22450	2116	227	24,09	183,81	0,15	1,14
29	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,3; МАТ=4,48 НР (1167 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (854 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,4321 43,21 / 100	15131,93	3715,46	262,12	87,33	6539	1605	113	38	31,83	13,75	0,44	0,19

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4,6679 (510,0-43,21) / 100	10634,12	2492,1	173,44	63,47	49639	11633	810	296	21,35	99,66	0,32	1,49
31	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,3; МАТ=4,48 НР (8470 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6203 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,1 510,0 / 100	4256,08	1007,74	241,06	25,83	21706	5139	1229	132	7,84	39,98	0,13	0,66
32	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54	т	-0,255	18592,75				-4741							
33	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33	м2	-561	22,61				-12684							
34	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	561	23,82				13363							
35	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,3; МАТ=9,28 НР (7757 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4836 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	5,5316 (553,16) / 100	2445,15	1819,42	607,36	1,72	13526	10064	3360	10	13,16	72,8	0,01	0,06

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86	кг	185,8	198,38				36859							
37	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМ.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,37 НР (23683 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11326 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	5,1 510,0 / 100	41516,07	4890,85	904,47	156,7	211732	24943	4613	799	38,53	196,5	0,79	4,03
38	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,37	м	-81,6	94,06				-7675							
39	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 2 квартал 2016 г. МАТ=3,26	м2	-622,2	266,73				-165959							
40	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 2 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	3,4925	81213,99				283640							
41	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 2 квартал 2016 г. МАТ=3,64	м2	35,3	694,04				24500							
42	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,3; МАТ=3,51 НР (9853 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4712 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,97 97,0 / 100	85516,76	10622,28	2337,16	418,57	82951	10304	2267	406	84,75	82,21	2,11	2,05

Гранд-СМЕТА

43	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,077	43613,07				-46971							
44	ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1101 2 квартал 2016 г. МАТ=3,83	м	97	245,96				23858							
45	ТССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1102 2 квартал 2016 г. МАТ=4,37	шт.	6	172,79				1037							
46	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,3; МАТ=3,76 НР (2300 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1100 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,63 63,0 / 100	32183,35	3936,86	178,62	31,73	20276	2480	113	20	31,41	19,79	0,16	0,1
47	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2848	43613,07				-12421							
48	ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1101 2 квартал 2016 г. МАТ=3,83	м	63	245,96				15495							
49	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2225 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1064 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	10	1913,61	241,94	4,83		19136	2419	48		1,93	19,3		

Гранд-СМЕТА

50	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=5,16 НР (1424 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1079 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	100 м дымоход а	2 200,0 / 100	1462,03	1078,59			2924	2157			9,24	18,48		
51	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,3; МАТ=3,93 НР (1535 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (734 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2339,72	830,99	169,19	21,77	4679	1662	338	44	6,63	13,26	0,11	0,22
52	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 2 квартал 2016 г. МАТ=3,9	м2	-1	670,14				-670							
53	ТССЦ-301-4190 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900x700 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4190 2 квартал 2016 г. МАТ=4,5	шт.	2	2566,71				5133							
54	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 2 квартал 2016 г. МАТ=4,15	компл.	2	108,61				217							
55	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (750 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (359 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,88 88,0 / 100	17854,41	868,01	425,86	57,56	15712	764	375	51	6,67	5,87	0,29	0,26
56	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,264	54842,51				-14478							

Гранд-СМЕТА

57	ТССЦ-201-0755 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (1 комплект (3м) вес 17 кг:88 м /3 м = 30 комплекта x 17 кг =510 кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 2 квартал 2016 г. МАТ=6,03</i>	т	0,4987	55171,85				27514							
58	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.</i>	Ограждение кровель перилами / установка снегозадержателей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (750 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (359 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м огражден ия	0,88 <i>88,0 / 100</i>	17854,41	868,01	425,86	57,56	15712	764	375	51	6,67	5,87	0,29	0,26
59	ТССЦ-201-0777 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81</i>	т	-0,264	54842,51				-14478							
60	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66</i>	шт.	44 <i>88,0/2,0</i>	599,58				26382							
Итого по разделу 2 Кровля									1346011					1430,6		12,83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1222339	272433	53812	4748		2242,93		23,96
Накладные расходы									233838							
Сметная прибыль									129391							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									239557					812,33		11,13
Итого по разделу 2 Кровля									1346011					1430,6		12,83
Итого									1585568					2242,93		23,96
В том числе:																
Материалы									896094							
Машины и механизмы									53812							
ФОТ									277181							

Гранд-СМЕТА

Накладные расходы	233838							
Сметная прибыль	129391							
Непредвиденные расходы и затраты 1%	15856							
Итого с непредвиденными	1601424							
НДС 18%	288256							
ВСЕГО по смете	1889680					2242,93		23,96

Составил: _____Потапов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)