


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с.Грачевка, ул.Юбилейная, д.8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 380281 руб.
Средства на оплату труда _____ 55739 руб.
Сметная трудоемкость _____ 424,58 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля.												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (3997 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2284 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,903 290,3 / 100	1817,69	1639,06	178,63		5277	4758	519	
2	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,89 НР (10520 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7705 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 мест	0,871 87,1 / 100	25270,53	16808,18	1080,88	202,9	22011	14640	941	177

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка паралетных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (913 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (669 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м паралетных решеток	0,755	1710,43	1703,27	7,16		1291	1286	5	
4	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (956 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (457 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	2.903 290,3 / 100	1235,24	357,85	19,32		3586	1039	56	
5	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,1306	19068,16				-2490			
6	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	л	87,09 0,30*290,3	43,55				3793			
7	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (5079 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	2,742 (290,3-14,31-1,82) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	114404	5413	880	108
8	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-318,1 -Ф1,р2	152,7				-48574			
9	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-312,6 -Ф1,р1	179,21				-56021			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-101-6061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6061 1 квартал 2016 г. МАТ=5,54	м2	318,1	95,07				30242			
11	ТССЦ-101-6062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6062 1 квартал 2016 г. МАТ=5,35	м2	312,6	100,53				31426			
12	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (639 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (306 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,755 75,5 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	13476	652	322	43
13	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2265	54842,51				-12422			
14	ТССЦ-201-0773 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0773 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	0,47565 6,3*75,5/1000	42483,58				20207			
15	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (2046 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (946 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,278 (75,5*(0,025*4*1+0,02*4*1*2+0,0 3*4*0,9)) / 100	10710,38	9194,64	17,02	1,96	2977	2556	5	1
парапет												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (556 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (407 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,755 75,5 / 100	1038,14	1037,23	0,91		784	783	1	
17	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4019 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1922 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,31	49155,72	14051,29	184,55	39,5	15238	4356	57	12
18	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (3406 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1629 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,755 75,5 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	40607	3596	578	106
19	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-190,3	179,21				-34104			
20	ТССЦ-101-6062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6062 1 квартал 2016 г. МАТ=5,35	м2	190,3	100,53				19131			
выход на крышу, люк												
21	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (34 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0252 2,52 / 100	1817,69	1639,06	178,63		46	41	5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР07-05-030-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плит площадью до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (551 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (315 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,01	78031,64	35183,51	42848,13	11064,48	780	352	428	111
23	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (20 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (15 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,007 (0,7*1,0) / 100	4210,79	4210,79			29	29		
24	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
25	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка перемычек массой до 0,3 т (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (38 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,01	7275,37	1800,5	5474,87	1432,99	73	18	55	14
26	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (75 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0064 (0,8*0,8) / 100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	91	79	12	10
27	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (276 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,126 12,6 / 100	2601,08	2601,08			328	328		
28	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (392 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (301 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,007 0,7 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	4268	483	206	54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (667 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (309 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,077 7,7 / 100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	1288	770	87	64
30	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (122 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (57 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,077	4670,92	1988,35	41,17	1,96	360	153	3	
31	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (636 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (294 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,077	16986,58	9960,23	572,9	362,13	1308	767	44	28
32	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,077	8414,2	1367,07	54,12		648	105	4	
33	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (61 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,015	47483,65	5763,27	169,99	74,97	712	86	3	1
34	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (3 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004 0,4 / 100	4440,47	1117,09	86,43	2,94	18	4		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (30 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004 0,4 / 100	10710,38	9194,64	17,02	1,96	43	37		
36	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,031 3,1 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	468	115	8	3
37	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (58 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,02294 3,1*7,4/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	107	64	31	5
38	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	3,41 3,1*1,1	272,62				930			
39	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (240 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (115 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,0534 5,34 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	2872	254	41	7
40	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-13,46	179,21				-2412			
41	ТССЦ-101-6062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6062 1 квартал 2016 г. МАТ=5,35	м2	13,46	100,53				1353			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (81 руб.): 70%=82%*(0.85 от ФОТ СП (58 руб.): 50%=62%*(0.8 от ФОТ	1 т	0,02	47483,65	5763,27	169,99	74,97	950	115	3	1
43	ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,001	28231,43				-28			
44	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,0196	40719,52				-798			
45	ТССЦ-101-5184 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5184 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,0196 19,6/1000	24859,74				487			
46	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (326 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (274 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,36 0,8*1,7*1	595,23	347,82	111,92		810	473	152	
47	ТССЦ-202-0041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверной блок металлический со скобяными изделиями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72	т	0,02	145935,79				2919			
48	ТЕР15-04-041-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнения дверных проемов и печей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,71 НР (89 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033 3,3 / 100	4457,83	3358,36	7,38	1,96	147	111		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 <i>0,8*0,8*2/100</i>	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28
50	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595			
Дымоходы.												
51	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (762 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (353 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,088	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	1471	880	100	73
52	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (2724 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1557 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	2,7	1745,08	1036,57	708,51	164,32	4712	2799	1913	444
54	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (413 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (191 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05	16986,58	9960,23	572,9	362,13	849	498	29	18
55	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,1483 <i>(0,52+14,31) / 100</i>	1235,24	357,85	19,32		183	53	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0067	19068,16				-128			
57	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	л	4,449 0,30*14,83	43,55				194			
58	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (3414 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1633 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,52	54766,94	7004,61	736,79	132,21	28479	3642	383	69
59	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-98,28	179,21				-17613			
60	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,104	43613,07				-4536			
61	ТССЦ-101-6062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6062 1 квартал 2016 г. МАТ=5,35	м2	98,28	100,53				9880			
62	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (94 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02	22571,83	6617,53	38,68		451	132	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	9 4+4+1	1912,23	240,56	4,83		17210	2165	43	
64	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,342	43613,07				-14916			
65	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,1081 108,1/1000	44364,12				4796			
66	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,3506	52125,65				18275			
67	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,52 НР (230 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (107 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1823	3273,29	1579,87	17,02	1,96	597	288	3	
прочии работы												
68	ТССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	13,8	82,12		82,12		1133		1133	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	13,8	86,91		86,91		1199		1199	
Итого по разделу 1 Кровля.									319081			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									246957	54356	9414	1383
Накладные расходы									46057			
Сметная прибыль									26067			
ВСЕГО по смете									380281			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									22748			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									46083			
Кровли									211397			
Отделочные работы									17116			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1779			
Проемы (ремонтно-строительные)									2131			
Стены (ремонтно-строительные)									4961			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									23			
Строительные металлические конструкции									4329			
Деревянные конструкции									6182			
Конструкции из кирпича и блоков												
Погрузо-разгрузочные работы									1133			
Перевозка грузов автотранспортом									1199			
Итого									319081			
В том числе:												
Материалы									183187			
Машины и механизмы									9414			
ФОТ									55739			
Накладные расходы									46057			
Сметная прибыль									26067			
Непредвиденные затраты 1%									3191			
Итого с непредвиденными									322272			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 18%									58009			
ВСЕГО по смете									380281			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)