

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлиский район, пос.Светлый, ул. Советская, д. 23

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 5379711,91 руб.

Средства на оплату труда 850752,69 руб.

Сметная трудоемкость 6697,37 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (34448,09 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19684,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	33,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	65198,49	35398,17	29800,32	5611,46	8,24	273,57	1,15	38,18
88	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка ограждения кровель  (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1029,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (492,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,52	1031,14	690,46	340,68	45,79	1567,33	1049,5	517,83	69,6	5,338	8,11	0,232	0,35

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРр58-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (17900,16 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13109,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	9,2123	2898,06	2679,48	218,58	57,24	26697,8	24684,18	2013,62	527,31	22,68	208,94	0,29	2,67
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12102,19 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8863,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	9,2123	2106,22	1759,53	346,69	90,75	19403,13	16209,32	3193,81	836,02	15,16	139,66	0,46	4,24
5	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14024,64 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8014,08 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	9,2123	1944,48	1812,36	132,12		17913,13	16696	1217,13		15,9	146,48		
6	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (843,74 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (617,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03	39658,28	39612,24	46,04		1189,75	1188,37	1,38		341,3	10,24		
7	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя+пароизоляция+помет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10688,01 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6477,58 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,7126 (71,15+107)*0,4/100	22725,17	22725,17			16193,96	16193,96			214,32	152,72		
10	<b>ТЕРр56-9-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Демонтаж люков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109,52 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (78,23 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	7822,67	7822,67			156,45	156,45			67,4	1,35		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									296804,37					941,07		45,44
Раздел 2. Чердачное перекрытие																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхно сти	7,1244	7252,3	430,01	9,66		51668,29	3063,56	68,82		3,45	24,58		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2879,75 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1562,42 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
89	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-872	55,66				-48535,52							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
91	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	872	22,06				19236,32							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
15	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	100 м2 утепляем ого покрытия	7,1244	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	420532,03	30098,67	15008,76	2684,55	33,9	241,52	1,91	13,61
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (30160,56 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14424,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
16	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	-21,8	718,32				-15659,38							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99														
17	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм	м3	-55,07	6522,44				-359190,77							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46														
18	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	м3	110,07198 712,44*0,15*1,03	1528,56				168251,63							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2879,75 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1562,42 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	7,1244	7252,3	430,01	9,66		51668,29	3063,56	68,82		3,45	24,58		
20	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-872	55,66				-48535,52							
21	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	872	22,06				19236,32							
22	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (585,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (279,51 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	1,35	5699,62	465,72	102,95	15,78	7694,49	628,72	138,98	21,3	3,8	5,13	0,08	0,11
23	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (288,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 0,0081*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6643,86	285,51	163,92	34,9	142,68	2,31	10,92	0,18
24	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				821,82							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									328592,03					298,12		13,9
Раздел 3. Крыша																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (20399,33 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9746,35 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	7,67	11702,36	2925,54	277,32	29,6	89757,1	22438,89	2127,04	227,03	24,09	184,77	0,15	1,15
26	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,015	62045,77				-930,69							
27	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (8859,04 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4232,65 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,57	10930,23	2757,25	187,22		39020,92	9843,38	668,38		22,5	80,33		
28	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0107	62045,77				-663,89							
29	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6900,54 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5053,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,5704	15110,78	3694,32	262,12	86,83	38840,75	9495,88	673,75	223,19	31,83	81,82	0,44	1,13
30	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7015,73 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5138,28 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,8887	10619,94	2477,92	173,44	63,11	41297,76	9635,89	674,46	245,42	21,35	83,02	0,32	1,24

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	23,5672 (2152,54+204,18)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	57381,42	42634,48	14313,77	40,3	13,16	310,14	0,01	0,24
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (32859,58 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20483,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
33	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	791,4	89,31				70679,93							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69														
34	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	9,1137 911,37/100	7252,3	430,01	9,66		66095,29	3918,98	88,04		3,46	31,44		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3683,84 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1998,68 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
35	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-1116	55,66				-62116,56							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
36	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	1116	22,06				24618,96							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
37	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	9,1137 911,37/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	83498,72	41349,68	32058,35	4986,74	35,5	323,54	2,61	23,79
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (31972,13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26875,12 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1002,507 911,37*1,1	272,62				273303,46							
31	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали коньковые, ендовые  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4978 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2380,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,384 38,4/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	18875,8	5395,7	70,87	15,17	112,75	43,3	0,2	0,08
40	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (14927,56 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7132,06 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,9307	36079	17821,19	443,92		33578,73	16586,18	413,16		143	133,09		
41	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,9865	8567,27				-8451,61							
42	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	102,377 93,07*1,1	223,74				22905,83							
фановая труба 15шт.																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (5049,66 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (2754,36 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	15	2566,28	382,55			38494,2	5738,25			3,15	47,25		
44	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-22,95	1406,1				-32270							
45	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	22,95	166,02				3810,16							
46	<b>Прайс</b>	Колпак из ЭПДМ резины  (МАТ=1,06 к расх.)	шт	15	404,24				6063,6							
<b>Итого по разделу 3 Крыша</b>									1026231,38					1318,7		27,63
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>																
СЛ-1 4шт.																
51	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9339,96	3305,04	676,76	86,6	6,63	26,52	0,11	0,44
52	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2	668,42				-1336,84							
53	<b>ТССЦ-203-0936</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	1,6	2067,35				3307,76							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	<b>ТССЦ-203-0435</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	2,56	339,16				868,25							
55	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стальным профилированным листом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (842,7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (708,35 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,288 0.072*4	4563,27	4216,9	272,7	23,73	1314,22	1214,47	78,54	6,83	32,59	9,39	0,12	0,03
39	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	31,68 28,8*1,1	272,62				8636,6							
47	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали коньковые, ендовые  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (425722,22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (203606,28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	32,84 (0.74+6.6+0.87)*4	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1614273,84	461444,36	6060,62	1297,18	112,75	3702,71	0,2	6,57
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									2271794,23					3738,62		7,04
<b>Раздел 5. Вентканалы ВК-1</b>																
59	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (16971,3 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9854,3 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	24,84	6078,45	655,77	301,45	78,88	150988,7	16289,33	7488,02	1959,38	5,4	134,14	0,4	9,94
61	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96		1,93	23,16		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,456	43613,07				-19887,56							
49	<b>ТССЦ-101-5046</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	94,8	316,52				30006,1							
63	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,09936	37705,72				3746,44							
64	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,091	31463,9				2863,21							
65	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8960,39 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4285,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,6912 0.3456*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	33976,43	9712,25	127,56	27,3	112,75	77,93	0,2	0,14
66	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (719,64 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (343,83 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструк ции	0,29	10930,23	2757,25	187,22		3169,77	799,6	54,29		22,5	6,53		
67	<b>ТССЦ-101-4467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	744 576+168	6,58				4895,52							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	<b>ТССЦ-101-4860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 3*6, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	288	14,35				4132,8							
69	<b>ТЕР13-03-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (887,96 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (617,71 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5552	1539,09	826,01	66,29	1,47	2393,59	1284,61	103,09	2,29	5,31	8,26	0,01	0,02
70	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (1092,96 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (760,32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5552	4338,96	1015,58	86,43	2,94	6747,95	1579,43	134,42	4,57	7,66	11,91	0,02	0,03
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1</b>									294399,46					261,93		10,13
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>																
72	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1295,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (619,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,53	17849,47	863,07	425,86	57,24	27309,69	1320,5	651,57	87,58	6,67	10,21	0,29	0,44
50	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (829,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (396,84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,98	17849,47	863,07	425,86	57,24	17492,48	845,81	417,34	56,1	6,67	6,54	0,29	0,28
56	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81	т	-0,294	54842,51				-16123,7							

## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	49	545,52				26730,48							
<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>									58550,54					16,75		0,72
<b>Раздел 7. Водосточная система</b>																
57	<b>ТЕРр58-19-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7 НР (10839,19 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7938,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м покрытия	1,56	27356,07	9760,52	57,4	25,68	42675,47	15226,41	89,54	40,06	78,32	122,18	0,13	0,2
60	<b>ТССЦ-101-0782</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7	т	-0,1825	25412,08				-4637,7							
58	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,4649	43613,07				-20275,72							
77	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	52	625,21				32510,92							
78	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	52	133,24				6928,48							
79	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	12	251,12				3013,44							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	68	876,38				59593,84							
81	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	24	261,38				6273,12							
82	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	12	287				3444							
83	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	68	307,49				20909,32							
84	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	326	117,9				38435,4							
85	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	136	163,99				22302,64							
86	<b>ТССЦ-101-2915</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	326	22,04				7185,04							
92	<b>ТССЦ-101-5046</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной 0,8 мм разжелобки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	1,36	316,52				430,47							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по разделу 7 Водосточная система</b>									237566,47					122,18		0,2
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3382522,95	831661,81	119220,92	19090,88		6697,37		105,06
Накладные расходы									738454,59							
Сметная прибыль									392960,96							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									159283,05					420,05		38,18
Кровли									3003117,9					4113,48		21,47
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									241515,07					645,86		9,48
Прочие ремонтно-строительные работы									33359,55					152,72		
Проемы (ремонтно-строительные)									344,2					1,35		
Полы									87902,71					80,6		
Деревянные конструкции									453324,14					438,88		1,88
Теплоизоляционные работы									181404,82					310,14		0,24
Строительные металлические конструкции									149344,05					332,93		23,82
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									14028,22					47,25		
Конструкции из кирпича и блоков									177814,3					134,14		9,94
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									12500,49					20,17		0,05
<b>Итого</b>									4513938,5					6697,37		105,06
В том числе:																
Материалы									2431640,22							
Машины и механизмы									119220,92							
ФОТ									850752,69							
Накладные расходы									738454,59							
Сметная прибыль									392960,96							
Непредвиденные 1%									45139,39							
<b>Итого с непредвиденными</b>									4559077,89							
НДС 18%									820634,02							
<b>ВСЕГО по смете</b>									5379711,91					6697,37		105,06

составил:   
 проверил: 