

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Парковый, д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2105397,15 руб.
Средства на оплату труда 285002,18 руб.
Сметная трудоемкость 2307,26 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентиляционные каналы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (7475,08 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (5734,31 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	2,42 24.20*10%	9680,45	4146,46	267,84	84,88	23426,69	10034,43	648,17	205,41	35,39	85,64	0,43	1,04
2	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99 НР (3320,1 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2431,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,25 25 / 100	39538,11	18704,81	163,61		9884,53	4676,2	40,9		150,09	37,52		
3	ТЕРр58-18-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-18-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,48 НР (53057,17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (38858,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 сменяем ой обрешет ки	9,8873 988.73 / 100	13430,77	7558,02	138,04		132794,05	74728,41	1364,84		65,12	643,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15658,16 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8947,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,2853 <i>1028,53 / 100</i>	1944,48	1812,36	132,12		19999,56	18640,67	1358,89		15,9	163,54		
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя+ помет+ пароизоляция ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (14929,02 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (9047,89 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,99536 <i>(82,84+166)*0,4/100</i>	22725,17	22725,17			22619,73	22619,73			214,32	213,33		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									369951,85					1150,72		1,04
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
7	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3348,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1816,77 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	8,2842	7252,3	430,01	9,66		60079,5	3562,29	80,03		3,45	28,58		
8	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1014	55,66				-56439,24							
9	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1014	22,06				22368,84							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (29223,45 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15855,28 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,2842 828,42 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	112116,21	30794,94	4304,47	293,84	28,38	235,11	0,18	1,49
11	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-34,13	2256,51				-77014,69							
12	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	127,99089 828,42*0,15*1,03	1528,56				195641,75							
13	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (478,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	1,1052 110,52 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	6299,22	514,71	113,78	17,44	3,8	4,2	0,08	0,09
14	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (288,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 0,0081*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6643,86	285,51	163,92	34,9	142,68	2,31	10,92	0,18
15	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				821,82							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									321895,23					270,2		1,76
Раздел 3. Крыша																
16	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (8288,3 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3959,96 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,34	10930,23	2757,25	187,22		36506,97	9209,22	625,31		22,5	75,15		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (7862,42 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4901,25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,639 563,9/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	13729,84	10201,29	3424,9	9,64	13,16	74,21	0,01	0,06
18	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	189,4	89,31				16915,31							
19	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8008,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3830,27 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	8,4707 847,07 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	36003,36	8487,64	2041,95	217,53	7,84	66,41	0,13	1,1
20	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4235	18265,13				-7735,28							
21	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-931,8	19,01				-17713,52							
22	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	931,8	35,27				32864,59							
23	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (29716,4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24979 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,4707 847,07 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	77607,62	38432,33	29796,53	4634,91	35,5	300,71	2,61	22,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	931,777 847,07*1,1	272,62				254021,05							
25	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые, ендовые) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2962,69 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1416,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,22854 (114,27*0,2) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	11234,05	3211,28	42,18	9,03	112,75	25,77	0,2	0,05
26	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1787	43613,07				-7793,66							
27	ТССЦ-101-0795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0027	45464,52				-122,75							
28	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	57,135 114,272	181,88				10391,71							
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2223,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1062,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,1386 13,86 / 100	36079	17821,19	443,92		5000,55	2470,02	61,53		143	19,82		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1469	8567,27				-1258,53							
31	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	15,246 13,86*1.1	223,74				3411,14							
фановая труба 10шт.																
32	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (3366,44 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1836,24 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	10	2566,28	382,55			25662,8	3825,5			3,15	31,5		
33	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-15,3	1406,1				-21513,33							
34	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	15,3	166,02				2540,11							
35	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	10	404,24				4042,4							
Итого по разделу 3 Крыша									578208,22					593,57		23,32
Раздел 4. Слуховые окна																
СП-1 2шт.																
36	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3	6,63	13,26	0,11	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668,42							
38	ТССЦ-203-0936 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	0,8	2067,35				1653,88							
39	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,28	339,16				434,12							
40	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (777,15 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (653,26 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,2656 (7,2*2+6,08*2) / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	1212	1120,01	72,43	6,3	32,59	8,66	0,12	0,03
41	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	14,4 7,2*2	272,62				3925,73							
42	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	12,16 6,08*2	223,74				2720,68							
43	ТССЦ-101-5465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм - фартук ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5465 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	шт.	61,88 123,76/2	137,55				8511,59							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									26145,41					21,92		0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-3																
44	ТЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,23; МАТ=7,7 НР (4647,94 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2655,97 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	10	595,99	472,32	49,2	1,96	5959,9	4723,2	492	19,6	3,65	36,5	0,01	0,1
45	ТССЦ-101-5046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	110,88 100.8*1.1	316,52				35095,74							
46	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - каркасы + крепеж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,5383	55080,35				29649,75							
47	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (241,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (168,07 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,343782 (0,538*63.9) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1491,66	349,14	29,71	1,01	7,66	2,63	0,02	0,01
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-3									79910,63					39,13		0,11
Раздел 6. Ограждение кровли																
48	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1430,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (684,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,69	17849,47	863,07	425,86	57,24	30165,6	1458,59	719,7	96,74	6,67	11,27	0,29	0,49
49	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1429,2 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (683,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,688 168,8 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	30129,91	1456,86	718,85	96,62	6,67	11,26	0,29	0,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,5064	54842,51				-27772,25							
51	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	84,4 168,8/2	545,52				46041,89							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									82793,14					22,53		0,98
Раздел 7. Водосточная система																
52	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (15043,42 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (11017,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4,62 (58*3+96*3) / 100	32747,72	4586,13	62,74		151294,47	21187,92	289,86		36,8	170,02		
53	ТССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1101 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82	м	-529	245,32				-129774,28							
54	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	58	625,21				36262,18							
55	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	58	133,24				7727,92							
56	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	96	876,38				84132,48							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	96	307,49				29519,04							
58	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	144	163,99				23614,56							
59	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (751,75 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (550,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,16 16 / 100	22571,83	6617,53	38,68		3611,49	1058,8	6,19		53,1	8,5		
60	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	-16	159,11				-2545,76							
61	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	16	251,12				4017,92							
62	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (2713,94 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1987,67 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,48 (32+16) / 100	25289,97	7963,44	38,68		12139,19	3822,45	18,57		63,9	30,67		
63	ТССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1102 1 квартал 2016 г. МАТ=4,37	шт.	-48	172,79				-8293,92							
64	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	32	261,38				8364,16							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТССЦ-301-5877 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	16	287				4592							
66	ТССЦ-301-5844 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	364	117,9				42915,6							
67	ТССЦ-101-2915 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97</i>	шт.	364	22,04				8022,56							
Итого по разделу 7 Водосточная система									307664,69					209,19		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1402650,8	279315,91	46754,01	5686,27		2307,26		27,46
Накладные расходы									219331,51							
Сметная прибыль									144586,87							
Итого по смете:																
Стены (ремонтно-строительные)									36636,08					85,64		1,04
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									300610,16					897,4		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									44605,24					163,54		
Прочие ремонтно-строительные работы									46596,64					213,33		
Полы									144219,27					263,69		1,49
Деревянные конструкции									288822,32					114,74		0,49
Теплоизоляционные работы									43408,82					74,21		0,06
Кровли									702207,93					114,71		2,13
Строительные металлические конструкции									134945,43					309,37		22,14
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									9352,15					31,5		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									13263,81					36,5		0,1
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1901,33					2,63		0,01
Итого									1766569,18					2307,26		27,46
В том числе:																
Материалы									1076580,88							
Машины и механизмы									46754,01							
ФОТ									285002,18							
Накладные расходы									219331,51							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									144586,87							
Непредвиденные 1%									17665,69							
Итого с непредвиденными									1784234,87							
НДС 18%									321162,28							
ВСЕГО по смете									2105397,15					2307,26		27,46

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)