

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Ардатовский, д. 30  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 852057 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 112836 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 883,17 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_ 1 кв 2016г. \_\_\_\_\_

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж кровли.																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5663 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3236 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,72 372 / 100	1944,48	1812,36	132,12		7233	6742	491		15,9	59,15		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4887 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3579 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,72 372 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7835	6545	1290	338	15,16	56,4	0,46	1,71
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1800 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1091 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,12	22725,17	22725,17			2727	2727			214,32	25,72		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,72 18,6*0,2	345,71		345,71		1286		1286					
5	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,88 18,6*0,8	34,59		34,59		515		515					
6	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18,6	99,84		99,84		1857		1857					
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж кровли.</b>									<b>41709</b>					<b>141,27</b>		<b>1,71</b>
<b>Раздел 2. Кровля.</b>																
7	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ( контрбрус, кобылка)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1835 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (877 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,69	11702,36	2925,54	277,32	29,6	8075	2019	191	20	24,09	16,62	0,15	0,1
33	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1091 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (592 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	2,7 270 / 100	7252,3	430,01	9,66		19581	1161	26		3,45	9,32		
34	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-330,5	55,66				-18396							
35	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	330,5	22,06				7291							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (9525 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5168 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	2,7 <i>270 / 100</i>	13533,74	3717,31	519,6	35,47	36541	10037	1403	96	28,38	76,63	0,18	0,49
48	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-11,12	2256,51				-25092							
12	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	55,62 <i>270*0,2*1,03</i>	1528,56				85019							
8	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3594 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1719 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	3,8 <i>380 / 100</i>	4250,34	1002	241,06	25,68	16151	3808	916	98	7,84	29,79	0,13	0,49
10	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-418	19,01				-7946							
9	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,19	18265,13				-3470							
11	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	418	38,1				15926							
16	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5990 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4387 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,32 <i>(380-48) / 100</i>	10619,94	2477,92	173,44	63,11	35258	8227	576	210	21,35	70,88	0,32	1,06

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-5,976	4251,44				-25407							
18	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	5,976	5614,4				33552							
19	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (1289 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (944 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,48 48 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	7253	1773	126	42	31,83	15,28	0,44	0,21
20	<b>ТССЦ-102-0073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-1,267	4043,58				-5123							
21	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	1,267	5614,4				7113							
22	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (5549 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3459 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	3,98 398/100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	9690	7200	2417	7	13,16	52,38	0,01	0,04
23	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	133,6	89,31				11932							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (13331 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11206 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,8 380 / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	34815	17241	13367	2079	35,5	134,9	2,61	9,92
26	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	418 380*1,1	347,01				145050							
13	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	2280 6*380	1,08				2462							
50	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые, ендовые)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4666 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2232 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,36	49155,72	14051,29	184,55	39,5	17696	5058	66	14	112,75	40,59	0,2	0,07
52	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2815	43613,07				-12277							
51	<b>ТССЦ-101-0795</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0043	45464,52				-195							
27	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	36	629,21				22652							
28	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (131 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,3	5699,62	465,72	102,95	15,78	1710	140	31	5	3,8	1,14	0,08	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (635 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (304 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,75 75 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	13387	647	319	43	6,67	5	0,29	0,22
30	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (4571 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2184 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,285 (73,1*0,39) / 100	36078,99	17821,19	443,92		10283	5079	127		143	40,76		
31	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,3021	8567,27				-2588							
32	<b>ТССЦ-101-3860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,162 28,5*5,7/1000	48775,24				7902							
36	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b> <b>примените</b> <b>льно</b>	Установка снегозадержателей трубчатых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (627 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (300 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,74 74 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	13209	639	315	42	6,67	4,94	0,29	0,21
37	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,222	54842,51				-12175							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	37 74/2	545,52				20184							
<b>Итого по разделу 2 Кровля.</b>									556329					498,23		12,83
<b>Раздел 3. Фасад.</b>																
39	<b>ТЕРп62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5852 руб.): 68%=80%*(0.85 от ФОТ СП (3442 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ	100 м2 расчище нной поверхно сти	3,63 363 / 100	2370,91	2370,91			8606	8606			20,8	75,5		
40	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен/цоколей/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (3826 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1769 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,27 27 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	11859	4707	114	75	129,95	35,09	1,44	0,39
41	<b>ТССЦ-101-0874</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-29,16	145,59				-4245							
42	<b>ТССЦ-101-1587</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м2	29,16	30,25				882							
43	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (5036 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2329 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	3,36 336 / 100	4523,99	1873,39	39,34		15201	6295	132		13,8	46,37		
44	<b>ТЕР13-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(цоколь)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58 НР (213 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (148 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,27 27 / 100	2377,36	1139,47	66,29	1,47	642	308	18		7,43	2,01	0,01	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (3707 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2152 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,726 <i>72,6 / 100</i>	7383,68	5490,29	33,84		5361	3986	25		43,5	31,58		
46	<b>ТЕРр69-16-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (4503 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2729 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 ОТМОСТКИ	0,82 <i>82 / 100</i>	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	42884	5918	11865	904	64,78	53,12	7,5	6,15
<b>Итого по разделу 3 Фасад.</b>									<b>116896</b>					<b>243,67</b>		<b>6,54</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									572706	108863	37473	3973		883,17		21,08
Накладные расходы									88319							
Сметная прибыль									53908							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									16132					59,15		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									81557					142,56		2,98
Прочие ремонтно-строительные работы									55733					78,84		6,15
Погрузо-разгрузочные работы									1801							
Перевозка грузов автотранспортом									1857							
Деревянные конструкции									27140					58,52		0,12
Полы									52227					85,95		0,49
Теплоизоляционные работы									115649					52,38		0,04
Кровли									83753					80,32		0,99
Строительные металлические конструкции									212304					134,9		9,92
Малярные работы (ремонтно-строительные)									17900					75,5		
Отделочные работы									36657					81,46		0,39
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1003					2,01		
Конструкции из кирпича и блоков									11220					31,58		
<b>Итого</b>									<b>714933</b>					<b>883,17</b>		<b>21,08</b>
В том числе:																
Материалы									426370							
Машины и механизмы									37473							
ФОТ									112836							
Накладные расходы									88319							
Сметная прибыль									53908							
Непредвиденные затраты 1%									7149							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>722082</b>							
НДС 18%									129975							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете									852057					883,17		21,08

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)