

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, д. 64 Литер АА1А2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 431537 руб.
строительных работ _____ 11318 руб.
монтажных работ _____ 333697 руб.
оборудования _____ 17073 руб.
Средства на оплату труда _____ 51648 руб.
Сметная трудоемкость _____ 317,24 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (108 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (134 руб.) СП (70 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (134 руб.)	1 шт.	1	197,68	103,03	94,65	13,83	198	103	95	14

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (121 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (167 руб.) СП (87 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (167 руб.)	100 шт.	0,2 20 / 100	728,01	720,35	7,66	5,87	146	144	2	1
3	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1323 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1831 руб.) СП (952 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1831 руб.)	100 м	5,5 550 / 100	289,48	289,48			1592	1592		
4	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2907 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3454 руб.) СП (1644 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3454 руб.)	100 шт.	0,46	13732,6	4858	8874,6	1671,47	6317	2235	4082	769
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									16190			
Раздел 2. Силовое оборудование												
5	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (702 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (869 руб.) СП (452 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (869 руб.)	1 шт.	1	2913,43	675,34	666,78	80,84	2913	675	667	81
6 О	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073			
7	прайс лист	Автономная установка пожаротушения Пиро Стикер АСТ-45 (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	1	3336,31				3336			
8	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (1447 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1792 руб.) СП (932 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1792 руб.)	1 шт.	4	682,02	343,42	315,5	46,11	2728	1374	1262	184

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦ-509-6307 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6307 1 квартал 2016 г. МАТ=1,84	шт.	4	754,36				3017			
10	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 НР (471 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (693 руб.) СП (333 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (693 руб.)	1 шт.	8 1+2+2+2+1	80,45	75,34			644	603		
11	ТССЦ-509-2231 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2231 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	шт.	1	53,07				53			
12	ТССЦ-509-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	2	42,79				86			
13	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	2	41,1				82			
14	ТССЦ-509-1613 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1613 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	шт.	2	479,85				960			
15	ТССЦ-509-8168 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трансформатор тока Т-0,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8168 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	шт.	1	402,74				403			

Гранд-СМЕТА

16	ТЕРм08-03-600-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (119 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (147 руб.) СП (76 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (147 руб.)	1 шт.	1	146,33	126,09	15,98	1,96	146	126	16	2
17	ТССЦ-509-8227 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5- 7,5 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	шт.	1	2661,68				2662			
Итого по разделу 2 Силовое оборудование									39090			
Раздел 3. Монтаж кабеля												
18	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (4734 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (5863 руб.) СП (3049 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (5863 руб.)	100 м	2,5 250/100	2520,06	2039,23	198,64		6300	5098	497	
19	ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	25,3 253 / 10	146,17				3698			
20	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	437,5	1,97				862			
21	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (3859 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4779 руб.) СП (2485 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4779 руб.)	100 м	1,2	5986,9	3387,1	931,05	74,97	7184	4065	1117	90
22	ТССЦ-103-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	120	126,33				15160			

Гранд-СМЕТА

23	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (2132 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2640 руб.) СП (1373 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2640 руб.)	100 м	0,3	10525,05	7423,12	2013	228,82	3158	2227	604	69
24	ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	30	182,46				5474			
25	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (5533 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (6852 руб.) СП (3563 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6852 руб.)	100 м	8 (500+300) / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	6704	5927	237	31
26	ТЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (2116 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2620 руб.) СП (1362 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2620 руб.)	100 м	1,4 140 / 100	1978,58	1605,55	162,89	21,65	2770	2248	228	30
27	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (7595 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (9406 руб.) СП (4891 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9406 руб.)	100 м	3,6 360 / 100	2470,87	2268,18	29,65	3,91	8895	8165	107	14
28	ТЕРм08-02-403-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (1446 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1791 руб.) СП (931 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1791 руб.)	100 м	1 100 / 100	1690,01	1553,33	29,65	3,91	1690	1553	30	4

Гранд-СМЕТА

29	ТССЦ-501-8476 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,07	19148,86				1340			
30	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,5	24951,61				12476			
31	ТССЦ-501-8476 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,04	19148,86				766			
32	ТССЦ-501-8491 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,3	33861,15				10158			
33	ТССЦ-501-8483 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,15	35735,02				5360			
34	ТССЦ-501-8486 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,175	143773,99				25160			
35	ТССЦ-501-8510 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8510 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,14	235505,09				32971			

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	50604,42				1265			
37	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (155 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (192 руб.) СП (100 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (192 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2
38	ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1736			
39	ТЕРм08-03-591-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,92 НР (42 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (52 руб.) СП (27 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (52 руб.)	100 шт.	0,01	4959,43	4511,52	93,47	5,87	50	45	1	
40	ТССЦ-509-6392 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56) ПВ2-16 М1 16А, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6392 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	шт.	1	156,62				157			
41	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (3139 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3887 руб.) СП (2021 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3887 руб.)	100 шт.	0,33	10971,31	10202,76	296,17	39,5	3621	3367	98	13
42	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	10	1792,51				17925			

Гранд-СМЕТА

43	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	23	1792,51				41228			
44	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (380 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (471 руб.) СП (245 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (471 руб.)	100 шт.	0,04	10971,31	10202,76	296,17	39,5	439	408	12	2
45	ТССЦ-509-6763 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	4	4877,04				19508			
46	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (106 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (131 руб.) СП (68 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (131 руб.)	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3	
47	ТССЦ-509-6297 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	1	320				320			
48	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (2293 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2840 руб.) СП (1477 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2840 руб.)	100 шт.	0,28	10055,52	8811,47	258,32	11,86	2816	2467	72	3
49	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	28	51,05				1429			

Гранд-СМЕТА

50	ТЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (838 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1038 руб.) СП (540 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1038 руб.)	100 шт.	0,18	5467,5	5008,67	93,47	5,87	984	902	17	1
51	ТССЦ-503-0589 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12	шт.	18	23,83				429			
52	ТССЦ-503-0530 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	46	26,14				1202			
53	ТССЦ-503-0657 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Коробка установочная У-92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0657 1 квартал 2016 г. МАТ=2,74	шт.	46	25,92				1192			
Итого по разделу 3 Монтаж кабеля									306808			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									287111	43603	9164	1310
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 4, 1, 5, 8-9, 16, 18, 21-53, 2-3, 10))									293846	50142	9360	1506
Накладные расходы									41565			
Сметная прибыль									26677			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									11318			
Итого Монтажные работы									333697			
Итого Оборудование									17073			
Итого									362088			
В том числе:												
Материалы									217271			
Машины и механизмы									9360			
ФОТ									51648			
Оборудование									17073			
Накладные расходы									41565			
Сметная прибыль									26677			

Гранд-СМЕТА

Непредвиденные затраты 1%	3621			
Итого с непредвиденными	365709			
НДС 18%	65828			
ВСЕГО по смете	431537			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)