

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 1720 Смета ЭО г. Оренбург, ул. Яицкая ,д. 19 Литер Г Г1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед.работ

Сметная стоимость 224396,02 руб.

строительных работ 2458,67 руб.

монтажных работ 165549,82 руб.

оборудования 20274,8 руб.

Средства на оплату труда 22213,43 руб.

Сметная трудоемкость 157,73 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп                      | Обоснование   | Наименование  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|---------------------------|---|---|----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                           |   |   |          |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                           |   |   |          |      |                         | Осн.3/п     | Эк.Маш. | 3/пМех |                       | Осн.3/п     | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1                         | 2   | 3   | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Демонтаж</b> |   |   |          |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                         | <b>ТЕРм08-03-572-07</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Демонтаж ВРУ<br>(демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,94<br>НР (183,76 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (226,86 руб.)<br>СП (117,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (226,86 руб.) | 1 шт.    | 1    | 402,64                  | 202,61      | 200,03  | 24,25  | 402,64                | 202,61      | 200,03  | 24,25  |
| 2                         | <b>ТЕРр67-4-3</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр       | Демонтаж: светильников с лампами накаливания<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23<br>НР (41,83 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (58,1 руб.)<br>СП (30,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (58,1 руб.)  | 100 шт.  | 0,08 | 728,01                  | 720,35      | 7,66    | 5,87   | 58,24                 | 57,63       | 0,61    | 0,47   |

Гранд-СМЕТА

|                                    |   |  |                      |                  |         |         |         |         |                |        |         |        |
|------------------------------------|---|--|----------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------|--------|
| 3                                  | <b>ТЕРр67-1-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр       | Демонтаж: скрытой электропроводки<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>НР (416,85 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (578,96 руб.)<br>СП (301,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (578,96 руб.)  | 100 м                | 2                | 289,48  | 289,48  |         |         | 578,96         | 578,96 |         |        |
| 4                                  | <b>ТЕР46-03-009-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5;<br>ЗПМ=12,23<br>НР (603,32 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (718,24 руб.)<br>СП (344,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (718,24 руб.)                                   | 100 шт.              | 0,11             | 13732,6 | 4858    | 8874,6  | 1671,47 | 1510,59        | 534,38 | 976,21  | 183,86 |
| <b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b> |   |  |                      |                  |         |         |         |         | <b>4590,19</b> |        |         |        |
| <b>Раздел 2. монтаж</b>            |   |  |                      |                  |         |         |         |         |                |        |         |        |
| 5                                  | <b>ТЕРм08-03-571-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,52<br>НР (789,89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (975,17 руб.)<br>СП (507,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (975,17 руб.) | 1 м ширины по фронту | 0,8<br>(1*0,8)*1 | 2795,63 | 1021,69 | 1634,21 | 197,27  | 2236,5         | 817,35 | 1307,37 | 157,82 |
| 6                                  | <b>ТЕРм08-03-600-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,65<br>НР (83,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (103,47 руб.)<br>СП (53,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (103,47 руб.)                                       | 1 шт.                | 1                | 120,33  | 101,51  | 14,83   | 1,96    | 120,33         | 101,51 | 14,83   | 1,96   |
| 7                                  | <b>ТЕРм08-03-603-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Ящик с понижающим трансформатором<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=2,83<br>НР (135,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (167,19 руб.)<br>СП (86,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (167,19 руб.)   | 1 шт.                | 1                | 194,17  | 165,23  | 17,05   | 1,96    | 194,17         | 165,23 | 17,05   | 1,96   |
| 8                                  | <b>ТЕРм08-03-575-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Прибор или аппарат<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6<br>НР (131,45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (162,29 руб.)<br>СП (84,39 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (162,29 руб.)  | 1 шт.                | 1                | 167,38  | 162,29  |         |         | 167,38         | 162,29 |         |        |

Гранд-СМЕТА

|                    |   |  |         |                   |          |          |        |        |         |         |        |       |
|--------------------|---|--|---------|-------------------|----------|----------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 9                  | <b>ТЕРм08-03-593-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением<br>винтами или болтами для помещений: с тяжелыми<br>условиями среды, уплотненный<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-593-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,55<br>НР (1682,26 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2076,87 руб.)<br>СП (1079,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2076,87 руб.) | 100 шт. | 0,19<br>0,16+0,03 | 13892,45 | 10830,28 | 970,79 | 100,65 | 2639,57 | 2057,75 | 184,45 | 19,12 |
| 10                 | <b>ТЕРм08-03-593-10</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Световые настенные указатели<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=2,88<br>НР (92,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (114,25 руб.)<br>СП (59,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (114,25 руб.)  | 100 шт. | 0,01              | 13395,92 | 11385,4  | 296,17 | 39,5   | 133,96  | 113,85  | 2,96   | 0,4   |
|                    |   |  |         |                   |          |          |        |        |         |         |        |       |
| 11                 | <b>ТЕРм08-03-591-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Выключатель: полугерметический и герметический<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,32<br>НР (786,15 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (970,56 руб.)<br>СП (504,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (970,56 руб.)  | 100 шт. | 0,11              | 10055,52 | 8811,47  | 258,32 | 11,86  | 1106,11 | 969,26  | 28,42  | 1,3   |
| 12                 | <b>ТЕРм08-03-591-10</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Розетка штепсельная: полугерметическая и<br>герметическая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-591-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,17<br>НР (71,6 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (88,39 руб.)<br>СП (45,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (88,39 руб.)  | 100 шт. | 0,01              | 10022,04 | 8823,09  | 287,95 | 15,78  | 100,22  | 88,23   | 2,88   | 0,16  |
| кабельные проводки |   |  |         |                   |          |          |        |        |         |         |        |       |
| 13                 | <b>ТЕРм08-02-407-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по<br>стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,39<br>НР (1682,56 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2077,24 руб.)<br>СП (1080,16 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2077,24 руб.)                                | 100 м   | 0,6               | 5986,9   | 3387,1   | 931,05 | 74,97  | 3592,14 | 2032,26 | 558,63 | 44,98 |
| 14                 | <b>ТЕРм08-02-407-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по<br>стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,52<br>НР (1549,52 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1912,99 руб.)<br>СП (994,75 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1912,99 руб.)                                 | 100 м   | 0,25              | 10525,05 | 7423,12  | 2013   | 228,82 | 2631,26 | 1855,78 | 503,25 | 57,21 |

Гранд-СМЕТА

|                                  |   |  |       |                  |          |         |        |      |                 |         |        |       |
|----------------------------------|---|--|-------|------------------|----------|---------|--------|------|-----------------|---------|--------|-------|
| 15                               | <b>ТЕРм08-10-010-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7;<br>МАТ=14,79<br>НР (2642,84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3262,77 руб.)<br>СП (1696,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3262,77 руб.)   | 100 м | 1,6<br>1,3+0,3   | 2520,06  | 2039,23 | 198,64 |      | 4032,1          | 3262,77 | 317,82 |       |
| 16                               | <b>ТЕРм08-02-412-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,93<br>НР (1478,06 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1824,76 руб.)<br>СП (948,88 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1824,76 руб.) | 100 м | 2,45<br>1,6+0,85 | 837,94   | 740,89  | 29,65  | 3,91 | 2052,95         | 1815,18 | 72,64  | 9,58  |
| 17                               | <b>ТЕРм08-02-403-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=2,79<br>НР (3468,75 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4282,41 руб.)<br>СП (2226,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4282,41 руб.)  | 100 м | 2,75             | 1690,01  | 1553,33 | 29,65  | 3,91 | 4647,53         | 4271,66 | 81,54  | 10,75 |
| 18                               | <b>ТЕРм08-02-403-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,64<br>НР (2116,46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2612,91 руб.)<br>СП (1358,71 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2612,91 руб.)                                 | 100 м | 1,15             | 2470,87  | 2268,18 | 29,65  | 3,91 | 2841,5          | 2608,41 | 34,1   | 4,5   |
| <b>Итого по разделу 2 монтаж</b> |   |  |       |                  |          |         |        |      | <b>53935,31</b> |         |        |       |
| <b>Раздел 3. Оборудование</b>    |   |  |       |                  |          |         |        |      |                 |         |        |       |
| 19<br>О                          | <b>ТССЦ-509-1542</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр    | Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09  | шт.   | 1                | 17073,46 |         |        |      | 17073,46        |         |        |       |
| 20<br>О                          | <b>ТССЦ-509-8227</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр    | Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14   | шт.   | 1                | 2661,68  |         |        |      | 2661,68         |         |        |       |

## Гранд-СМЕТА

|  |  |   |     |            |         |  |  |  |                |  |  |  |
|--|--|---|-----|------------|---------|--|--|--|----------------|--|--|--|
| 21<br>О                                | <b>ТССЦ-509-4821</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Фотореле ФР-10А<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18  | шт. | 1          | 539,66  |  |  |  | 539,66         |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 3 Оборудование</b> |  |   |     |            |         |  |  |  | <b>20274,8</b> |  |  |  |
| <b>Раздел 4. материалы</b>             |  |   |     |            |         |  |  |  |                |  |  |  |
| 22                                     | прайс лист   | <b>Автономная установка пожаротушения Пиро<br/>Стикер АСТ-45</b>  | шт. | 1          | 2372,88 |  |  |  | 2372,88        |  |  |  |
| 23                                     | <b>ТССЦ-504-0290</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Ящики с понижающим трансформатором автомат.<br>выключателем, 36в ЯТП-0,25-2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31  | шт. | 1          | 1171,61 |  |  |  | 1171,61        |  |  |  |
| 24                                     | <b>ТССЦ-509-5026</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Выключатели и переключатели защитные (степень<br>защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 МЗ 30, пластмасса<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52   | шт. | 1          | 226,72  |  |  |  | 226,72         |  |  |  |
| 25                                     | <b>ТССЦ-509-5128</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-509-5128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04  | шт. | 16<br>2+14 | 1792,44 |  |  |  | 28679,04       |  |  |  |
| 26                                     | <b>ТССЦ-509-0765</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54  | шт. | 3          | 583,43  |  |  |  | 1750,29        |  |  |  |
| 27                                     | <b>ТССЦ-509-6299</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Указатель световой под лампу КЛ для обозначения<br>знакографической информации (номера дома,<br>предупреждающих надписей) с рассеивателем из<br>поликарбоната, тип ФБУ 04-3х11<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-509-6299 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 | шт. | 1          | 4977,5  |  |  |  | 4977,5         |  |  |  |

## Гранд-СМЕТА

|    |  |  |          |              |         |  |  |  |         |  |  |  |
|----|--|--|----------|--------------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|
| 28 | <b>ТССЦ-509-0102</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Скобы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-509-0102 1 квартал 2016 г. МАТ=2,6  | 10 шт.   | 3<br>30 / 10 | 186,81  |  |  |  | 560,43  |  |  |  |
| 29 | <b>ТССЦ-509-1442</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный для открытой<br>проводки брызгозащищенный<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83                             | шт.      | 11           | 51,05   |  |  |  | 561,55  |  |  |  |
| 30 | <b>ТССЦ-503-0478</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых<br>помещений<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-503-0478 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07  | шт.      | 1            | 31,53   |  |  |  | 31,53   |  |  |  |
| 31 | <b>ТССЦ-503-0606</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Коробка для установки розеток и выключателей<br>скрытой проводки<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31                                | 1000 шт. | 0,012        | 7469,21 |  |  |  | 89,63   |  |  |  |
| 32 | <b>ТССЦ-503-0530</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Разветвительная коробка У-198<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2  | шт.      | 12           | 26,14   |  |  |  | 313,68  |  |  |  |
|    |  |  |          |              |         |  |  |  |         |  |  |  |
| 33 | <b>ТССЦ-103-2408</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из<br>самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25<br>мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71 | 10 м     | 13           | 146,17  |  |  |  | 1900,21 |  |  |  |
| 34 | <b>ТССЦ-103-1178</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02  | шт.      | 130          | 1,97    |  |  |  | 256,1   |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

|    |   |   |          |            |              |  |  |  |               |  |  |  |
|----|---|---|----------|------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|
| 35 | <b>ТССЦ-103-2411</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 65 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-103-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71</i>  | 10 м     | 3          | 382,28       |  |  |  | 1146,84       |  |  |  |
| 36 | <b>ТССЦ-103-1179</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 65 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-103-1179 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64</i>   | шт.      | 30         | 3,91         |  |  |  | 117,3         |  |  |  |
| 37 | <b>ТССЦ-103-0003</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38</i>   | м        | 60         | 80,02        |  |  |  | 4801,2        |  |  |  |
| 38 | <b>ТССЦ-103-0007</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78</i>   | м        | 25         | 182,46       |  |  |  | 4561,5        |  |  |  |
|    |   |   |          |            |              |  |  |  |               |  |  |  |
| 39 | <b>ТССЦ-501-8476</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i> | 1000 м   | 0,015      | 19148,86     |  |  |  | 287,23        |  |  |  |
| 40 | <b>ТССЦ-501-8482</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i> | 1000 м   | 0,22       | 24951,61     |  |  |  | 5489,35       |  |  |  |
| 41 | <b>прайс лист</b>   | <b>Кабель ВВГнг-FRLS 2*1,5мм<sup>2</sup></b>  | <b>м</b> | <b>10</b>  | <b>25,19</b> |  |  |  | <b>251,9</b>  |  |  |  |
| 42 | <b>прайс лист</b>   | <b>Кабель ВВГнг-FRLS 4*1,5мм<sup>2</sup></b>  | <b>м</b> | <b>120</b> | <b>42,03</b> |  |  |  | <b>5043,6</b> |  |  |  |
| 43 | <b>ТССЦ-501-8483</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i> | 1000 м   | 0,02       | 35735,02     |  |  |  | 714,7         |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

|   |   |  |        |       |           |  |  |  |                  |          |         |        |
|---|---|--|--------|-------|-----------|--|--|--|------------------|----------|---------|--------|
| 44  | <b>ТССЦ-501-8486</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i> | 1000 м | 0,2   | 143773,99 |  |  |  | 28754,8          |          |         |        |
| 45  | <b>ТССЦ-501-8465</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>  | 1000 м | 0,025 | 50604,42  |  |  |  | 1265,11          |          |         |        |
| 46  | <b>ТССЦ-501-8512</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i> | 1000 м | 0,025 | 566331,77 |  |  |  | 14158,29         |          |         |        |
| <b>Итого по разделу 4 материалы</b>           |   |  |        |       |           |  |  |  | <b>109482,99</b> |          |         |        |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>                        |   |  |        |       |           |  |  |  |                  |          |         |        |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |   |  |        |       |           |  |  |  | 158803,94        | 21695,11 | 4302,79 | 518,32 |
| Накладные расходы                             |   |  |        |       |           |  |  |  | 17957,09         |          |         |        |
| Сметная прибыль                               |   |  |        |       |           |  |  |  | 11522,26         |          |         |        |
| <b>Итого по смете:</b>                        |   |  |        |       |           |  |  |  |                  |          |         |        |
| Итого Строительные работы                     |   |  |        |       |           |  |  |  | 2458,67          |          |         |        |
| Итого Монтажные работы                        |   |  |        |       |           |  |  |  | 165549,82        |          |         |        |
| Итого Оборудование                            |   |  |        |       |           |  |  |  | 20274,8          |          |         |        |
| Итого   |   |  |        |       |           |  |  |  | 188283,29        |          |         |        |
| В том числе:                                  |   |  |        |       |           |  |  |  |                  |          |         |        |
| Материалы                                     |   |  |        |       |           |  |  |  | 112531,24        |          |         |        |
| Машины и механизмы                            |   |  |        |       |           |  |  |  | 4302,79          |          |         |        |
| ФОТ   |   |  |        |       |           |  |  |  | 22213,43         |          |         |        |
| Оборудование                                  |   |  |        |       |           |  |  |  | 20274,8          |          |         |        |
| Накладные расходы                             |   |  |        |       |           |  |  |  | 17957,09         |          |         |        |
| Сметная прибыль                               |   |  |        |       |           |  |  |  | 11522,26         |          |         |        |
| Непредвиденные затраты 1%                     |   |  |        |       |           |  |  |  | 1882,83          |          |         |        |
| <b>Итого с непредвиденными</b>                |   |  |        |       |           |  |  |  | <b>190166,12</b> |          |         |        |
| НДС 18%                                       |   |  |        |       |           |  |  |  | 34229,9          |          |         |        |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                         |   |  |        |       |           |  |  |  | <b>224396,02</b> |          |         |        |



Гранд-СМЕТА

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)