

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1513 Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу г. Орск ул. Кутузова д. 58а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 360330 руб.
строительных работ _____ 8044 руб.
монтажных работ _____ 294297 руб.
Средства на оплату труда _____ 57412 руб.
Сметная трудоемкость _____ 415,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм(ВРУ) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (184 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	402,68	202,65	200,03	24,22	403	203	200	24	1,4	1,4	0,12	0,12

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРр67-2-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-2-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23 НР (2827 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (2042 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м пучка проводов	5,6	702,22	697,11	5,11	3,91	3932	3904	28	22	5,84	32,7	0,02	0,11
3	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (251 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (181 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,48	728,02	720,35	7,67	5,87	349	346	3	3	6,32	3,03	0,03	0,01
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									10287					37,13		0,24
Раздел 2. Монтажные работы																
ВРУ																
4	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм(ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (612 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (393 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2913,43	675,34	666,78	80,84	2913	675	667	81	4,66	4,66	0,41	0,41
5	ТССЦ-509-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1556 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	18805,46				18805							
6	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные(общедомовой существующий, учет общих мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (168 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	120,33	101,51	14,83	1,96	241	203	30	4	0,7	1,4	0,01	0,02
7	ТССЦ-509-8190 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АТ-01, 5(60)А (многотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8190 1 квартал 2016 г. МАТ=8,79	шт.	1	2476,14				2476							

Гранд-СМЕТА

8	существующий материал	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный	шт.	1												
11	ТЕРм08-01-069-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-069-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,28 НР (94 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (60 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,008 0,8/100	17052,18	13181	2848,02	1367,44	136	105	23	11	93,8	0,75	9,18	0,07
12	ТССЦ-502-0621 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0621 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0029 2,9/1000	461239,19				1338							
13	ТЕРм08-04-742-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 1 кВ, сечением до 3х95 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-04-742-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,41 НР (236 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (151 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 присоединение (3 фазы)	1	889,4	290,83			889	291			2,07	2,07		
Этажные щиты																
14	ТЕРр67-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9775 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (7060 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,2	67886,53	67886,53			13577	13577			483,1	96,62		
15	ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажим наборный без кожуха ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-082-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 НР (2147 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1379 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,4 2*20/100	9249,51	6604,57	174,02	21,65	3700	2642	70	9	47	18,8	0,11	0,04
16	ТССЦ-509-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажимы наборные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	-40,8	21,73				-887							

Гранд-СМЕТА

17	ТССЦ-509-2696 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажим наборный испытательный ЗН24-4И25-В/ВУЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2696 1 квартал 2016 г. МАТ=5,17	шт.	40	49,79				1992						
19	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 НР (3484 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2459 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	68	80,45	75,34			5471	5123		0,52	35,36		
20	ТССЦ-509-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	68	41,1				2795						
21	ТЕРм08-03-529-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов): до 12(фотореле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-529-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,41; МАТ=4,7 НР (419 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (269 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	809,73	516,84	9,81		810	517	10	3,72	3,72		
22	ТССЦ-509-4820 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР2 УЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4820 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	635,39				635						
23	ТЕРм08-02-161-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-161-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=8,16 НР (684 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (439 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	20	76,71	42,19			1534	844		0,3	6		

Гранд-СМЕТА

24	ТССЦ-509-1263 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сжимы ответвительные У-731 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1263 1 квартал 2016 г. МАТ=2,05	шт.	104	23,86				2481							
25	ТЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Электрические проводки в щитах и пультax: шкафных и панельных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-06-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5 НР (817 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (577 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	0,8 0,6+0,2	1585,01	1502,21			1268	1202			9,27	7,42		
26	ТССЦ-502-0518 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	1000 м	0,08 80/1000	16500,82				1320							
27	ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,86 НР (1974 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1267 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 жил	1 20*5/100	2796,18	2434,75	14,83	1,96	2796	2435	15	2	16,8	16,8	0,01	0,01
28	ТЕРм08-02-152-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг(динрейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-152-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,45; ЗПМ=12,23; МАТ=5,78 НР (656 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (421 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,4	2527,38	2023,58	343,46	1,96	1011	809	137	1	14,4	5,76	0,01	
29	ТССЦ-509-2643 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2643 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	шт.	40	32,72				1309							

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРр63-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=4,96 НР (211 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (130 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 остеклен ия	0,008 0,1*0,1*4*20/100	62739,29	40502,7	184,68	49,29	502	324	1		325	2,6	0,25	
81	ТССЦ-101-1245 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1245 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	м2	-0,88	100,35				-88							
31	ТССЦ-101-5333 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5333 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	кг	0,3	163,57				49							
32	ТЕРр62-5-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-5-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,47; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (254 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (149 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,112 0,7*0,8*20/100	5738,68	3309,32	54,48	19,69	643	371	6	2	26,22	2,94	0,1	0,01
Кабели, короба, трубы																
33	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (1578 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1013 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,86 0,46+0,4	2643,13	2263,16	118,29	1,96	2273	1946	102	2	16,29	14,01	0,01	0,01
34	ТССЦ-509-1834 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1834 1 квартал 2016 г. МАТ=9,62	м	46	36,08				1660							
35	ТССЦ-509-1830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29	м	40	13,89				556							

Гранд-СМЕТА

36	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,06 (90+16) / 100	2520,06	2039,23	198,64		2671	2162	211		15,2	16,11		
Д	1. ТССЦ-103-2447	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, диаметром 20 мм	10 м	0	34											
37	ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	9,108 (90*1,012) / 10	146,17				1331							
38	ТССЦ-103-2449 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2449 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	10 м	1,6192 (16*1,012) / 10	273,33				443							
39	ТССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2600 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	157,5 90*1,75	1,56				246							
40	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	28 16*1,75	1,97				55							
41	ТЕРр69-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1801 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1092 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	0,2	13643,79	13643,79			2729	2729			119,7	23,94		

Гранд-СМЕТА

43	ТЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,97; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (1864 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,6 60 / 100	4597,32	3782,98	591,99	51,24	2758	2270	355	31	27,52	16,51	0,26	0,16
44	ТССЦ-509-6419 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "ДКС" диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6419 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	м	60	39,53				2372							
46	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,86	456,25	387,69	14,83	1,96	392	333	13	2	2,82	2,43	0,01	0,01
47	ТССЦ-502-0518 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	1000 м	0,086 86/1000	16500,82				1419							
48	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2407 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1545 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3,99 (66+333) / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	3343	2956	118	16	5,39	21,51	0,02	0,08
49	ТССЦ-501-8678 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 4x1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8678 1 квартал 2016 г. МАТ=4,71	1000 м	0,066 66/1000	107882,03				7120							

Гранд-СМЕТА

50	ТССЦ-501-8623 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8623 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	1000 м	0,333 333/1000	101449,26				33783							
51	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (2266 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1455 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,25	1481,85	1231,68	88,86	11,86	3334	2771	200	27	8,96	20,16	0,06	0,14
52	ТССЦ-501-8666 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8666 1 квартал 2016 г. МАТ=6,4	1000 м	0,225 225/1000	238429,82				53647							
55	ТССЦ-503-0535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-995 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0535 1 квартал 2016 г. МАТ=1,91	шт.	4	108,77				435							
56	ТССЦ-503-0679 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	20	16,62				332							
57	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (260 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (167 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,07	5029,09	4579,65	93,47	5,87	352	321	7		31,6	2,21	0,03	

Гранд-СМЕТА

58	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	7	51,05				357							
59	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (4132 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2653 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,49 0,25+0,2+0,04	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	6778	5016	742	85	70,64	34,61	0,88	0,43
61	ТССЦ-509-1380 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1380 1 квартал 2016 г. МАТ=2,98	шт.	25	52,39				1310							
62	ТССЦ-509-0765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	шт.	20	583,43				11669							
63	прайс лист ТД "ЭТМ" от 01.04.2016 г.	Светильник НБО ЖКХ-04 ЛОН Е27 прозрачный энергоэффективный с датчиком LST (ЖКХ-04) (Вычет НДС 18% МАТ = 549/1,18-549)	шт.	4	465,25				1861							
64	ТССЦ-509-1685 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1685 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	49	107,61				5273							
Контур заземления																

Гранд-СМЕТА

66	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (170 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,00875 (5*0,7*0,5*0,5) / 100	31915,41	31915,41			279	279			280	2,45		
67	ТЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2(для горизонтального заземлителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (12 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,000805 0,5*0,7*0,23/100	23160,93	23160,93			19	19			189	0,15		
68	ТЕРм08-02-471-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,3 НР (681 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (437 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	0,5	2338,6	1622,06	544,18	59,19	1169	811	272	30	11,8	5,9	0,3	0,15
69	ТССЦ-101-2544 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая 63х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2544 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	т	0,0858 15*5,72/1000	21383,17				1835							
70	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 НР (377 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (242 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2	3035,35	2281,87	504,84	43,42	607	456	101	9	16,6	3,32	0,22	0,04
71	ТЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6; ЗПМ=12,23; МАТ=2,97 НР (483 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (310 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2	3874,65	2927,98	562,38	49,29	775	586	112	10	21,3	4,26	0,25	0,05

Гранд-СМЕТА

72	ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	Т	0,0504 40*1,26/1000	31894				1607							
73	ТЕРм08-05-045-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземление оборудования: центральное	1 шт.	1	2517,15	814,52	298,22		2517	815	298		6	6		
Итого по разделу 2 Монтажные работы									292054					378,47		1,63
Раздел 3. Пусконаладочные работы																
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									229707	57041	3721	371		415,6		1,87
Накладные расходы									43506							
Сметная прибыль									29128							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									10287					37,13		0,24
Итого по разделу 2 Монтажные работы									292054					378,47		1,63
Итого									302341					415,6		1,87
В том числе:																
Материалы									168945							
Машины и механизмы									3721							
ФОТ									57412							
Накладные расходы									43506							
Сметная прибыль									29128							
Непредвиденные затраты 1%									3023							
Итого с непредвиденными									305364							
НДС 18%									54966							
ВСЕГО по смете									360330					415,6		1,87

Составил: _____ Потапов С.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)