

_____ 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул.Металлургов, д. 7
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3964,197 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 530,465 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4125,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- до- вани- я
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (24886 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (14825 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	8,307	3541,38	3187	354,38			29418	26474	2944		28,76	238,91	
2	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (24744 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (12615 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,307	3908,99	2672,02	1236,97	248,36		32472	22196	10276	2063	21,776	180,89	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; добавить до 30мм. ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (12960 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (6607 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,307	1707,93	1472,46	235,47	57,07			14188	12232	1956	474	12	99,68	
4	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка покрытий керамзитом (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (66315 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (33808 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м3 утеплите ля	207,68	448,11	269,48	178,63	43,57			93063	55966	37097	9049	2,432	505,08	
5	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка пароизоляции оклеечной в один слой (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (16096 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (8206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,307	2327,84	1872,06	455,78	27,58			19337	15551	3786	229	14,008	116,36	
6	ТЕРр53-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (вентканалы, парапеты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 59 Кладка отдельных участков из кирпича Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (2066 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1585 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,03796	652321,13	67074,58	27912,83	7479,64			24762	2546	1080	284	563	21,37	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР15-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (4693 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2320 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,518	16768,29	9683,33	642,37	495,81		8686	5016	333	257	70,88	36,72	
8	ТЕР15-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска вентшахт с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,01 НР (855 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (423 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,518	10938,89	1854,72	62,56			5666	961	32		14,39	7,45	
9	ТЕР16-04-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (вентканал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-01 110 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=2,61 НР (346 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (209 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,035	16496,45	9051,14	21,19	3,8		577	317	1		64,24	2,25	
10	ТЕР26-01-016-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Изоляция вентканалов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-016-01 29 Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 ОЗП=11,89; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,89; МАТ=3,81 НР (98 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 изоляции	0,0168	33244,25	6826,41	2885,98			559	115	48		48,45	0,81	
11	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (4056 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (2068 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	17	2083,83	233,88	5,06			35425	3976	86		1,93	32,81	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 10 каналов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (2875 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (1466 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	6	4200,07	469,89	20,24			25200	2819	121		3,88	23,28	
13	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 12 каналов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (1199 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (611 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	2	5250,08	587,37	25,31			10500	1175	51		4,85	9,7	
14	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 24 каналов ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (2636 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (1344 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	2	11550,18	1292,21	55,87			23100	2584	111		10,67	21,34	
15	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (14322 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (7301 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,025	52364,37	13660,66	178,53	38,4		53673	14002	183	39	112,75	115,57	
16	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (20120 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (10257 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	8,307	13284,48	2340,07	569,73	34,48		110354	19439	4733	288	17,51	145,46	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из URSA ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (53012 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (27026 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,307	32588,59	6151,05	955,36	105,46		270713	51087	7936	876	45,54	378,3	
18	104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-51,34	2620,39					-134531						
19	Прайс лист	Урса XPS	м2	855,62	516,71					442107						
20	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (66311 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (33806 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м3 утеплите ля	166,14	2181,06	336,84	223,3	54,46		362361	55963	37099	9048	3,04	505,07	
21	ТЕР26-01-055-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка слоя из пленки полиэтиленовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-01 96 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=2,53 НР (84170 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (55453 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти покрытия изоляция	8,307	39120,69	11920,56	126,43			324976	99024	1050		95,94	796,97	
22	ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 НР (40711 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (23263 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,307	12205,58	4458,16	329,92	209,26		101392	37034	2741	1738	39,51	328,21	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР11-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавить до 30мм. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (1589 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (908 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,307	3896,61	112,96	114,43	69,2		32369	938	951	575	1	8,31	
24	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (11409 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (5816 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м примыка ний	1,612	60293,86	6809,88	700,22	128,53		97194	10978	1129	207	52,21	84,16	
25	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (16586 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (8456 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	8,307	46865,94	1919,18	307,21	38,4		388315	15942	2552	310	14,36	119,29	
26	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1410 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (719 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м огражден ия	1,544	20279,79	839,08	401,25	55,65		31312	1296	620	86	6,67	10,3	
Раздел 2. Козырьки у подъездов и навесы над подвалами																
27	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (335 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (199 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2229	1770,69	1593,5	177,19			395	356	39		14,38	3,21	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР46-03-007-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разбивка конструкций из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (4114 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (2451 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	1 м3	0,85	11349,51	3515,87	7833,64	1633,57		9647	2988	6659	1389	27,61	23,47	
29	ТЕР46-03-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка выбоин в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (kozyрьки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 159 Заделка отверстий, врез и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,27 НР (16139 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (9615 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	1 м3 заделки	2,71	13879,32	6335,59	124,73			37613	17169	338		55,16	149,48	
30	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-2,818	4249,56					-11975						
31	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,1897	25640,84					-4864						
32	ТСЦ-402-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 МАТ=5,87	м3	2,818	3597,31					10137						
33	ТЕР13-03-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-01 75 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ОЗП=11,89; ЭМ=5,69; ЗПМ=11,89; МАТ=4,96 НР (20 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (15 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0429	2944,87	609,12	68,68	1,43		126	26	3		3,92	0,17	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР13-03-004-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-436 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-01 113 Окраска металлических оарунтованных поверхностей эмалью ХС-436 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=2,27 НР (12 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (8 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0429	3977,66	358,36	112,49	1,43		171	15	5		2,78	0,12	
35	ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (козырьки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 НР (651 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (372 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1329	12205,58	4458,16	329,92	209,26		1622	592	44	28	39,51	5,25	
36	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (743 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (379 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м примыка ний	0,105	60293,86	6809,88	700,22	128,53		6331	715	74	13	52,21	5,48	
37	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (446 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (227 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,2229	46865,94	1919,16	307,21	38,4		10446	428	68	9	14,36	3,2	
38	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (1076 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (549 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,077	52364,37	13660,66	178,53	38,4		4032	1052	14	3	112,75	8,68	

Раздел 3. Прочие работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗГМ=11,89 НР (9399 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5696 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,6446	22093,4	22093,4				14241	14241			214,32	138,15	
40	ФССЦпг01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	64,46	311,78	128,29	183,49			20097	8270	11827				
41	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	64,46	98,48		98,48			6348		6348				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										2508555	503493	142315	26972		4125,5	
Накладные расходы										506396						
Сметная прибыль										278666						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										132798					415,07	
Кровли										2374164					2364,65	
Стены (ремонтно-строительные)										28413					21,37	
Отделочные работы										22843					44,17	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										1132					2,25	
Теплоизоляционные работы										465321					797,78	
Полы										202876					341,77	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										10137						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										352					0,29	
Прочие ремонтно-строительные работы										28336					138,15	
Погрузо-разгрузочные работы										20097						
Перевозка грузов автотранспортом										6348						
Итого										3293617					4125,5	
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы									1862747						
	Машины и механизмы									142315						
	ФОТ									530465						
	Накладные расходы									506396						
	Сметная прибыль									278666						
	Непредвиденные затраты 2%									65872						
	Итого с непредвиденными									3359489						
	НДС 18%									604708,02						
	ВСЕГО по смете									3964197					4125,5	

Составил инженер-сметчик: И.Ф. Крыгина Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: Л.И. Смирнова Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)

