


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 3499,212 тыс. руб.
Средства на оплату труда 481,269 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3751,56 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (19631 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (11695 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	6,5528	3541,38	3187	354,38			23206	20884	2322		28,76	188,46	
2	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (19519 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (9951 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,5528	3908,99	2672,02	1236,97	248,36		25615	17509	8108	1627	21,778	142,69	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; добавить до 30мм. ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (10223 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (5212 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,5528	1707,93	1472,46	235,47	57,07			11192	9649	1543	374	12	78,63	
4	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка покрытий керамзитом (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=8,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (52310 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (26668 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м3 утеплите ля	163,82	448,11	269,48	178,63	43,57			73409	44146	29263	7138	2,432	398,41	
5	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка пароизоляции оклеечной в один слой (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (12697 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (6473 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,5528	2327,84	1872,06	455,78	27,58			15254	12267	2987	161	14,008	91,79	
6	ТЕР07-05-030-11 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим. Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (2079 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ СП (1260 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,12	14441,79	12638,21	1803,58	483,3			1733	1517	216	58	98,056	11,77	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР15-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (2174 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1075 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 штукату риваемо й поверхно сти	0,24	16768,29	9683,33	642,37	495,81		4024	2324	154	119	70,88	17,01	
8	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (парапеты, вентшахты) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брондмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (12715 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (6482 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,91	52364,37	13660,66	178,53	38,4		47652	12431	162	35	112,75	102,6	
9	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (2863 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (1460 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	12	2083,83	233,88	5,06			25006	2807	61		1,93	23,16	
10	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 10 каналов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (5752 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (2932 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	12	4200,07	489,89	20,24			50401	5639	243		3,88	46,56	
11	ТЕР46-03-007-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разбивка конструкций из бетона (карнизы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (6562 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (3909 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	1,3557	11349,51	3515,87	7833,64	1633,57		15387	4766	10621	2215	27,61	37,43	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР46-03-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка выбоин в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (карнизы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 159 Заделка отверстий, арез и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,27 НР (8074 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (4810 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 заделки	1,3557	13879,32	6335,59	124,73			18816	8589	169		55,16	74,78	
13	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-2,937	4249,56					-12481						
14	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,1977	25640,84					-5089						
15	ТСЦ-402-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 МАТ=5,87	м3	2,937	3597,31					10565						
16	ТЕР13-03-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-01 75 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ОЗП=11,89; ЭМ=5,69; ЗПМ=11,89; МАТ=4,96 НР (213 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (155 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4519	2944,87	609,12	68,68	1,43		1331	275	31	1	3,92	1,77	
17	ТЕР13-03-004-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-436 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-01 113 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=2,27 НР (126 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (91 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4519	3977,66	358,36	112,49	1,43		1798	162	51	1	2,78	1,26	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (карнизы) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=8,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (13467 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (8866 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,9638	52364,37	13660,66	178,53	38,4		50469	13166	172	37	112,75	108,67	
19	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (15871 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (8091 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,5528	13284,46	2340,07	569,73	34,48		87050	15334	3733	226	17,51	114,74	
20	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из URSA ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (41818 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (21319 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	6,5528	32588,59	6151,05	955,36	105,46		213547	40307	6260	691	45,54	298,41	
21	104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-40,5	2620,39					-106126						
22	Прайс лист	Урса XPS	м2	674,94	516,71					348748						
23	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (65385 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (33334 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м3 утеплите ля	163,82	2181,06	336,84	223,3	54,46		357301	55181	36581	8922	3,04	498,01	
24	ТЕР26-01-055-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка слоя из пленки полиэтиленовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-01 96 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=2,53 НР (66396 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (43743 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	6,5528	39120,69	11920,56	126,43			256350	78113	828		95,94	628,68	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 НР (32113 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (18350 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,5528	12205,58	4458,16	329,92	209,26		79981	29213	2162	1371	39,51	258,9	
26	ТЕР11-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавить до 30мм. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (1253 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (716 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,5528	3896,61	112,96	114,43	69,2		25534	740	750	453	1	6,55	
27	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (8090 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (4124 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м примыканий	1,143	60293,86	6809,88	700,22	128,53		68916	7784	800	147	52,21	59,68	
28	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (13085 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (6671 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	6,5528	46865,94	1919,16	307,21	38,4		307103	12576	2013	252	14,36	94,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР12-01-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 46 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=4 НР (17011 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (8672 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	10,2718	5986,28	1623,58	15,18			61490	16677	156		13,4	137,64	
30	ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=11,89; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (3914 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (1995 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м желобов	1	35252,67	3805,63	169,28	30,68		35253	3808	169	31	31,41	31,41	
31	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (904 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (461 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м ограждения	0,99	20279,79	839,08	401,25	55,65		20077	831	397	55	6,67	6,6	

Раздел 2. Козырьки у подъездов

32	ТЕР46-03-007-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разбивка конструкций из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (4551 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (2711 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	0,94	11349,51	3515,87	7833,64	1633,57		10869	3305	7384	1536	27,61	25,95	
33	ТЕР46-03-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка выбоин в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (козырьки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 159 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,27 НР (16818 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (10020 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 заделки	2,824	13879,32	6335,59	124,73			39195	17892	352		55,16	155,77	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-2,937	4249,56					-12481						
35	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,1977	25640,84					-5069						
36	ТСЦ-402-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 МАТ=5,87	м3	2,937	3597,31					10565						
37	ТЕР13-03-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-01 75 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ОЗП=11,89; ЭМ=5,69; ЗПМ=11,89; МАТ=4,96 НР (132 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (96 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2824	2944,87	609,12	68,68	1,43		832	172	19		3,92	1,11	
38	ТЕР13-03-004-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-436 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-01 113 Окраска металлических оогрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=2,27 НР (78 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (57 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2824	3977,66	358,36	112,49	1,43		1123	101	32		2,78	0,79	
Раздел 3. Прочие работы																
39	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (7364 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4463 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,505	22093,4	22093,4				11157	11157			214,32	108,23	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ФССЦпг01-01-01-041 <i>И1-Гр. Минрегион от 05.05.12 №189</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	50,5	311,78	128,29	183,49			15745	8479	9266				
41	ФССЦпг03-21-01-015 <i>Гр. Минрегион от 20.07.11 №354</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	50,5	98,48		98,48			4973		4973				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										2190241	455799	131956	25470		3751,56	
Накладные расходы										463186						
Сметная прибыль										253861						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										160954					482,39	
Кровли										2138680					2233,1	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										5072					11,77	
Отделочные работы										7273					17,01	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										21130						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										6031					4,93	
Теплоизоляционные работы										368489					628,68	
Полы										157947					265,45	
Прочие ремонтно-строительные работы										22984					108,23	
Погрузо-разгрузочные работы										15745						
Перевозка грузов автотранспортом										4973						
Итого										2907288					3751,56	
В том числе:																
Материалы										1602486						
Машины и механизмы										131956						
ФОТ										481269						
Накладные расходы										463186						
Сметная прибыль										253861						
Непредвиденные затраты 2%										58148						
Итого с непредвиденными										2965434						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 18%										533778,12						
ВСЕГО по смете										3499212,1					3751,56	

Составил инженер-сметчик:  Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:  Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)

