

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул.Орджоникидзе, д. 4
(наименование стройки)

2016 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1401,735 тыс. руб.

Средства на оплату труда 221,734 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1743,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору- д.на осн. раб. |
|--------------------------|---|--|------------------------------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Обору- дование | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Крыша и кровля | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР10-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Демонтаж слуховых окон (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=4,4 НР (2638 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (1319 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ | 1 слуховое окно | 4 | 766,97 | 642,63 | 124,34 | 16,84 | | 3068 | 2571 | 497 | 67 | 5,304 | 21,22 | |
| 2 | ТЕРр58-17-3 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 65 Разборка покрытий кровель Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=11,89; ЭМ=3,76; ЗПМ=11,89 НР (11936 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8742 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 покрытия кровли | 6,22 | 2707,34 | 2702,72 | 4,62 | | | 16840 | 16811 | 29 | | 24,39 | 151,71 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|--------------------------------------|-------|----------|---------|---------|--------|----|--------|-------|-------|------|-------|--------|----|
| 3 | ТЕРр58-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (1916 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1403 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 1,5 | 2039,83 | 1710,61 | 329,22 | 88,22 | | 3060 | 2586 | 494 | 132 | 15,16 | 22,74 | |
| 4 | ТЕРр58-12-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=11,89; ЭМ=5,37; ЗПМ=11,89; МАТ=4,9 НР (3902 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2858 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 1,5 | 16062,82 | 3591,61 | 261,14 | 72,53 | | 24079 | 5387 | 392 | 109 | 31,83 | 47,75 | |
| 5 | ТЕР26-02-014-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 175 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» ОЗП=11,89; ЭМ=5,75; ЗПМ=11,89; МАТ=2,15 НР (40457 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (26654 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 100 м2 обработываемой поверхности | 8,81 | 14171,39 | 5402,58 | 986,07 | | | 124850 | 47597 | 8687 | | 41,42 | 364,91 | |
| 6 | ТЕР09-04-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (23674 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (20907 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 6,22 | 8992,7 | 4410,95 | 3337,01 | 531,96 | | 55935 | 27438 | 20756 | 3309 | 35,5 | 220,81 | |
| 7 | ТСЦ-101-3035 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3035 4496 Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 МАТ=3,28 | т | 5,615 | 51803,89 | | | | | 290879 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|-----------------------|------|----------|---------|---------|-------|----|-------|------|------|----|-------|-------|----|
| 8 | ТСЦ-101-1846 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1846 5669 Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм МАТ=4,71 | шт. | 4354 | 1,32 | | | | | 5747 | | | | | | |
| 9 | ТЕР26-01-016-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Изоляция вентканалов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-016-01 29 Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 ОЗП=11,89; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,89; МАТ=3,81 НР (2437 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1606 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1 м3 изоляция | 0,42 | 33244,25 | 6826,41 | 2885,98 | | | 13963 | 2867 | 1212 | | 48,45 | 20,35 | |
| 10 | ТЕРр53-16-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты, стены) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 51 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=11,89; ЭМ=6,99; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (3598 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2760 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1 м3 кладки | 1,2 | 10004,94 | 4031,19 | 234,03 | 76,33 | | 12006 | 4837 | 281 | 92 | 35,39 | 42,47 | |
| 11 | ТЕРр61-28-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство основания под штукатурку из пластиковой сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 248 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ОЗП=11,89; ЭМ=4,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,18 НР (182 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхности | 0,03 | 28708,14 | 9042,46 | 66,52 | | | 861 | 271 | 2 | | 81,6 | 2,45 | |
| 12 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 248 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ОЗП=11,89; ЭМ=4,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,18 | м2 | -3,3 | 168,71 | | | | | -557 | | | | | | |
| 13 | Прайс лист | Сетка штукатурная пластиковая | м2 | 3,3 | 21,88 | | | | | 72 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|-------------------------------------|---------|----------|----------|--------|--------|----|----|-------|------|-----|----|--------|-------|
| 14 | ТЕР15-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (271 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (134 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 | 16766,29 | 9683,33 | 642,37 | 495,81 | | | 503 | 290 | 19 | 15 | 70,88 | 2,13 |
| 15 | ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (955 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (487 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 колпак | 4 | 2083,83 | 233,88 | 5,08 | | | | 8335 | 936 | 20 | | 1,93 | 7,72 |
| 16 | ТЕР10-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=4,4 НР (3297 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (1649 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ | 1 слуховое окно | 4 | 2458,46 | 803,29 | 155,43 | 21,05 | | | 9834 | 3213 | 622 | 84 | 6,63 | 26,52 |
| 17 | 203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м2 | -2 | 666,42 | | | | | | -1337 | | | | | |
| 18 | Прайс лист | Жалюзи деревянные слуховые окна 0,8х1,4м. | м2 | 4,48 | 6000 | | | | | | 26880 | | | | | |
| 19 | ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Обшивка мелких покрытий слуховых окон из листовой окрашенной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (1955 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (997 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,14 | 52364,37 | 13660,66 | 178,53 | 38,4 | | | 7331 | 1912 | 25 | 5 | 112,75 | 15,79 |
| 20 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 | т | -0,1095 | 48545,5 | | | | | | -5316 | | | | | |
| 21 | Прайс лист | Сталь листовая окрашенная толщиной листа 0,7 мм | м2 | 16,8 | 312 | | | | | | 5242 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------------------------|---|---|------------------|--------|----------|---------|--------|--------|----|-------|-----|----|----|-------|------|----|
| Раздел 2. Козырьки у подъездов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 НР (441 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (252 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,09 | 12205,58 | 4458,16 | 329,92 | 209,26 | | 1099 | 401 | 30 | 19 | 39,51 | 3,56 | |
| 23 | ТЕР12-01-016-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 70 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=9,12 НР (32 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (16 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 0,09 | 1304,22 | 347,9 | 20,24 | | | 117 | 31 | 2 | | 2,8 | 0,25 | |
| 24 | ТЕР12-01-002-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой (Бикрост) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 17 Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (106 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 0,09 | 25622,88 | 1128 | 166,63 | 21,05 | | 2308 | 102 | 15 | 2 | 8,44 | 0,76 | |
| 25 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 | м2 | -10,44 | 179,21 | | | | | -1871 | | | | | | |
| 26 | ТСЦ-101-3337 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Бикрост: ОКП, СКП, ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3337 1136 Бикрост: ОКП, СКП, ЭКП МАТ=6,67 | м2 | 10,44 | 120,93 | | | | | 1263 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------|---|--|------------------|-------|----------|----------|---------|---------|----|----|------|------|------|-----|--------|-------|
| 27 | ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Изопласт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (40 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (20 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 0,02 | 46865,94 | 1919,16 | 307,21 | 38,4 | | | 937 | 38 | 6 | 1 | 14,38 | 0,29 |
| 28 | ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (283 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (144 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м примыканий | 0,04 | 60293,86 | 6809,88 | 700,22 | 128,53 | | | 2412 | 272 | 28 | 5 | 52,21 | 2,09 |
| 29 | ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (671 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (342 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,048 | 52364,37 | 13660,66 | 178,53 | 38,4 | | | 2513 | 656 | 9 | 2 | 112,75 | 5,41 |
| Раздел 3. Балконы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ТЕР46-03-007-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разбивка конструкций из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (1452 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (865 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1 м3 | 0,3 | 11348,51 | 3515,87 | 7833,64 | 1833,57 | | | 3405 | 1055 | 2350 | 490 | 27,61 | 8,28 |
| 31 | ТЕР46-03-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Заделка выбоин в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (балкон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 159 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,27 НР (2978 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1774 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0,5 | 13879,32 | 6335,59 | 124,73 | | | | 6940 | 3168 | 62 | | 55,16 | 27,58 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|---|--------|----------|---------|--------|------|----|-------|-----|----|----|-------|------|----|
| 32 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4 | т | -0,035 | 25640,84 | | | | | -897 | | | | | | |
| 33 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93 | м3 | -0,52 | 4249,56 | | | | | -2210 | | | | | | |
| 34 | ТСЦ-402-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Раствор готовый цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 МАТ=5,67 | м3 | 0,52 | 3597,31 | | | | | 1871 | | | | | | |
| 35 | ТЕР13-03-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-01 75 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ОЗП=11,89; ЭМ=5,69; ЗПМ=11,89; МАТ=4,96 НР (1 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,001 | 2944,87 | 609,12 | 68,68 | 1,43 | | 3 | 1 | | | 3,92 | | |
| 36 | ТЕР13-03-004-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-436 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-01 113 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=2,27 НР 77%=90%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,001 | 3977,66 | 368,36 | 112,49 | 1,43 | | 4 | | | | 2,78 | | |
| 37 | ТЕР46-02-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (143 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (85 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 0,06 | 2528,77 | 2528,77 | | | | 152 | 152 | | | 22,82 | 1,37 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------------|---|--|---|--------|----------|---------|--------|--------|----|------|------|-----|----|-------|-------|----|
| 38 | ТЕР13-06-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 204 Очистка поверхности щетками ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (504 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (366 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1 м2 очищаем ой поверхно сти | 6 | 109,03 | 109,03 | | | | 654 | 654 | | | 0,9 | 5,4 | |
| 39 | ТЕР15-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (544 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (269 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 0,06 | 16768,29 | 9683,33 | 642,37 | 495,81 | | 1008 | 581 | 39 | 30 | 70,88 | 4,25 | |
| 40 | ТЕР15-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Окраска балконной плиты с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,01 НР (99 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (49 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,06 | 10938,89 | 1854,72 | 62,56 | | | 656 | 111 | 4 | | 14,39 | 0,86 | |
| Раздел 4. Фасад | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ТЕРр61-26-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-26-2 238 Перетирка штукатурки Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (3221 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1923 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 перетерт ой поверхно сти | 1,0967 | 4487,29 | 4384,2 | 0,74 | | | 4921 | 4808 | 1 | | 35,73 | 39,19 | |
| 42 | ТЕРр53-16-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 51 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=11,89; ЭМ=6,99; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (1499 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1150 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1 м3 кладки | 0,5 | 10004,94 | 4031,19 | 234,03 | 76,33 | | 5002 | 2016 | 117 | 38 | 35,39 | 17,7 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|---|--------|----------|----------|--------|--------|----|--------|-------|-----|-----|--------|--------|----|
| 43 | ТЕРр61-28-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство основания под штукатурку из пластиковой сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 248 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ОЗП=11,89; ЭМ=4,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,18 НР (6644 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3967 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхно сти | 1,0967 | 28708,14 | 9042,46 | 66,52 | | | 31484 | 9917 | 73 | | 81,6 | 89,49 | |
| 44 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 | м2 | -120,6 | 145,58 | | | | | -17558 | | | | | | |
| 45 | Прайс лист | Сетка штукатурная пластиковая | м2 | 120,6 | 21,88 | | | | | 2639 | | | | | | |
| 46 | ТЕР15-02-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 299 Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких ОЗП=11,89; ЭМ=8,96; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (16597 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (8205 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 1,0967 | 25845,17 | 18507,48 | 647,63 | 495,81 | | 28344 | 18104 | 710 | 544 | 117,16 | 128,49 | |
| 47 | ТЕРр62-25-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-1 171 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лесов ОЗП=11,89; ЭМ=5,85; ЗПМ=11,89; МАТ=4,85 НР (1872 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1101 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 обработа нной поверхно сти | 5,2308 | 2329,79 | 526,37 | 174,15 | | | 12187 | 2753 | 911 | | 4,29 | 22,44 | |
| 48 | ТЕР15-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,01 НР (8635 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (4269 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 5,2308 | 10938,89 | 1854,72 | 62,56 | | | 57219 | 9702 | 327 | | 14,39 | 75,27 | |

Гранд-СМЕТА


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------|---|---|---|---------|----------|---------|--------|---|----|--------|-------|------|----|--------|--------|----|
| 49 | ТЕР10-01-008-08 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-08 27 Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=4,89 НР (3014 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (1507 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ | 100 м2 стен | 0,7712 | 43073,83 | 3907,77 | 106,4 | | | 33219 | 3014 | 82 | | 33,4 | 25,76 | |
| 50 | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49 | т | -0,3393 | 45300,51 | | | | | -15370 | | | | | | |
| 51 | Прайс лист | Сталь листовая окрашенная толщиной листа 0,7 мм | м2 | 94,09 | 312 | | | | | 29356 | | | | | | |
| Раздел 5. Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ТЕР08-07-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=5,36 НР (39868 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (24534 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ | 100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов | 7,182 | 7475,89 | 5337,66 | 35,45 | | | 53692 | 38335 | 255 | | 43,5 | 312,42 | |
| 53 | ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (1764 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1069 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 т мусора | 0,121 | 22093,4 | 22093,4 | | | | 2673 | 2673 | | | 214,32 | 25,93 | |
| 54 | ФССЦпг01-01-041 И1-Пр. Минрегио н от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 12,1 | 311,78 | 128,29 | 183,49 | | | 3773 | 1552 | 2221 | | | | |


Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|-----------|------|-------|---|-------|---|----|------------|--------|-------|------|----|---------|----|
| 55 | ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегио н от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 12,1 | 98,48 | | 98,48 | | | 1192 | | 1192 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | | 855408 | 216790 | 41470 | 4944 | | 1743,36 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 187625 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 121586 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | | 104316 | | | | | 73,5 | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 76607 | | | | | 222,2 | |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | | | | 209967 | | | | | 385,26 | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | | 106263 | | | | | 220,81 | |
| Кровли | | | | | | | | | | 315007 | | | | | 32,31 | |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 26016 | | | | | 60,17 | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 37907 | | | | | 131,13 | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | 126800 | | | | | 211 | |
| Полы | | | | | | | | | | 1792 | | | | | 3,56 | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | 14887 | | | | | 37,23 | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | | 1532 | | | | | 5,4 | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 15160 | | | | | 22,44 | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | | 118094 | | | | | 312,42 | |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | | 5506 | | | | | 25,93 | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | | 3773 | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | 1192 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 1164619 | | | | | 1743,36 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 597148 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 41470 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 221734 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 187625 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 121586 | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | | 23202 | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | 1187911 | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | 213823,98 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 1401734,98 | | | | | 1743,36 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

Составил инженер-сметчик:  Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:  Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)

