

_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ: _____ 2016 г.

НО "Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области". г.Оренбург, ул. Пушкинская, 41
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на ремонт системы отопления и электромонтажных работ в НО "Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области". г.Оренбург, ул. Пушкинская, 41
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 243,251 тыс. руб.
строительных работ _____ 133,979 тыс. руб.
монтажных работ _____ 72,166 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 48,193 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 341,93 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн	З/н	Эк Маш		Осн	З/н	Эк Маш				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Отопление 1 этаж.																
1	ТЕРм65-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм65-20-1 140 Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг ЗМ-6.46, ЗГМ-11.89, МАТ-4.37 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС 81-33.2004 Прил 5 п. 15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08. Письмо №АЛП-5536/06 Прил 2 п. 15.2. Письмо от 27.11.12 №25336-И/17/12/ТС) НР (2160 руб.) 88%+102%*0.85 от ФОТ СЛ (1193 руб.) 46%+60%*0.8 от ФОТ	100 радиаторов	0,07 7 / 100	388075,85	35145,65	527,39	367,52	2065	2460	37	26	26	20,65	2,23	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТСЦ-301-0484 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ301-0484 27535 Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм МАТ=3,63 Сантехнические работы - внутренняя трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 16. Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16. Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/12/ГС)	100 шт	0,09 9 / 100	4979,42				448							
3	ТСЦ-301-1308 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пробки радиаторные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ301-1308 27830 Пробки радиаторные МАТ=2,17 Внутренние санитарно-технические работы, смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил 5 п 15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08. Письмо №АП-5536/06 Прил 2 п 15.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/12/ГС)	шт.	1	25,43				25							
4	ТСЦ-301-1478 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ниппель, размером 3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ301-1478 27827 Ниппель, размером 3/4" МАТ=3,69 Внутренние санитарно-технические работы, смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил 5 п 15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08. Письмо №АП-5536/06 Прил 2 п 15.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/12/ГС)	шт.	1	43,87				44							
5	ТЕР18-06-003-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР18-06-003-10 117 Установка воздухоотводчиков ОЗП-11 89, ЭМ=5,42, ЗПМ=11,89, МАТ=4,39 Сантехнические работы - внутренняя трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 16. Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16. Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/12/ГС) НР (1565 руб.) 98% = 128% * (0,9 * 0,85) от ФОТ СП (894 руб.) 56% = 83% * (0,85 * 0,8) от ФОТ	1 шт.	7	693,5	224,25	53,39	3,8	4855	1570	374	27	1,66	11,62	0,02	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ТЕРрб5-23-4 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРрб5-23-4 Слив и наполнение водой системы отопления. Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой ОЗП=11.89. ЗПМ=11.89 Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС 81-33.2004 Прил. 5 п. 15.1 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-553/06 Прил. 2 п. 15.1; Письмо от 27.11.12 №253/06-ИП/12/ГС). НР (127 руб.) - 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (80 руб.) - 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отремонтированных приборов	0,07 7 / 100	2871,44	2871,44				201	201			23,7	1,66		
7	ТЕРрб5-14-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРрб5-14-1 И2 Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм ОЗП=11.89. ЗПМ=11.89 Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС 81-33.2004 Прил. 5 п. 15.1 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-553/06 Прил. 2 п. 15.1; Письмо от 27.11.12 №253/06-ИП/12/ГС). НР (721 руб.) - 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (458 руб.) - 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопроводов	0,25 25 / 100	4578,79	4578,79				1145	1145			37,8	9,45		
8	ТЕРрб5-14-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРрб5-14-2 И2 Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм ОЗП=11.89. ЗПМ=11.89 Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС 81-33.2004 Прил. 5 п. 15.1 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-553/06 Прил. 2 п. 15.1; Письмо от 27.11.12 №253/06-ИП/12/ГС). НР (167 руб.) - 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (106 руб.) - 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопроводов	0,04 4 / 100	6027,37	6027,37				265	265			54,7	2,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР16-04-002-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР16-04-002-03 116 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ОЗП=11.89; ЗМ=3.5; ЗПМ=11.89; МАТ=2.87 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33-2004 Прил 4 п.16. Прим 1.1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16. Прим 1.1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	100 м трубопро вода	0,25 25 / 100	22751,23	17151,19	2568,65	905,19	5003	4290	747	226	121,8	30,45	4,72	1,18
10	ТСЦ-507-0589 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР16-04-002-03 116 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ОЗП=11.89; ЗМ=3.5; ЗПМ=11.89; МАТ=2.87 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33-2004 Прил 4 п.16. Прим 1.1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16. Прим 1.1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-2,345	258,02				5006							
11	ТСЦ-507-3368 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба из полипропилена PN 25/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-3368 43031 Труба из полипропилена PN 25/32 МАТ=2,05 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33-2004 Прил 4 п.16. Прим 1.1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16. Прим 1.1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	23,45	120,56				2827							
12	ТСЦ-507-5009 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5009 44011 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм МАТ=3,33 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33-2004 Прил 4 п.16. Прим 1.1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16. Прим 1.1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	5	4,9				26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТСЦ-507-5095 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32x3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5095-44697 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32x3/4" МАТ=3,98 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	144,71				269							
14	ТСЦ-507-5092 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25x3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5092-44694 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25x3/4" МАТ=3,98 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	12	123,58				1403							
15	ТСЦ-507-3299 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32x25x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-3299-45350 Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32x25x25 мм МАТ=3,73 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	9	13,61				122							
16	ТСЦ-507-3174 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-3174-45444 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм МАТ=1,41 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	8	9,88				79							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТСЦ-507-5002 И2-Приказ от 07.11.13 №418/ГС	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5002-45455 Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм МАТ-2.03 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо МАП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	4	9,91				40							
18	ТСЦ-507-5003 И2-Приказ от 07.11.13 №418/ГС	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5003-45456 Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм МАТ-2.04 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо МАП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	19,99				40							
19	ТСЦ-507-0917 И2-Приказ от 07.11.13 №418/ГС	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-0917-45434 Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм МАТ-6.61 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо МАП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	10 шт.	0,5 5/10	500,74				166							
20	ТСЦ-302-0042 И2-Приказ от 07.11.13 №418/ГС	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 1/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ302-0042-29055 Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 1/2 МАТ-6.45 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо МАП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	340,50				659							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТСЦ-302-1236 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ302-1236 29840 Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм МАТ=1,95 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	2	10,31				37							
22	ТСЦ-302-0043 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 3/4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ302-0043 29056 Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 3/4 МАТ=6,45 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	7	450,92				3156							
23	ТСЦ-302-1464 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Фиксатор для арматуры пластиковый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ302-1464 29855 Фиксатор для арматуры пластиковый МАТ=4,19 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	17	15,71				267							
24	ТСЦ-507-5096 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32x1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5096 44698 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32x1" МАТ=3,98 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	4	182,69				731							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТСЦ-507-5100 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметр: 40х1 1/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР16-04-002-04 117 Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой, разъемная диаметром: 40х1 1/4" МАТ-3.98 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС-81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо МАП-553506 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/2/ГС)	шт.	2	340,17											
26	ТЕР16-04-002-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР16-04-002-04 117 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм ОЗП-11.89, ЗМ-5.5, ЗПМ-11.89, МАТ-2.9 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС-81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо МАП-553506 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/2/ГС) НР (941 руб.), 98%+128% (0.9*0.85) от ФОТ СП (538 руб.), 50%+87% (0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0.04 4/100	30049.4	22881.59	3760.39	1131.57	1214	915	150	45	102.4	6.5	5.9	0.24
27	ТСЦ-507-0590 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР16-04-002-04 117 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм ОЗП-11.89, ЗМ-5.5, ЗПМ-11.89, МАТ-2.9 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС-81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо МАП-553506 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/2/ГС)	10 м	-0.374\$	364.5				-137							

28	ТСЦ-507-3369 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Труба из полипропилена. PN 25/40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-3369 43932 Труба из полипропилена PN 25/40 МАТ=2,05 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС81- 33 2004 Прил 4 п. 16, Прим п. 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п. 16, Прим п. 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	М	3,75	175,21					657							
29	ТСЦ-507-5004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5004 45457 Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм МАТ=2,04 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС81- 33 2004 Прил 4 п. 16, Прим п. 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п. 16, Прим п. 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	30,97				62							
30	ТСЦ-507-5010 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5010 44612 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм МАТ=3,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС81- 33 2004 Прил 4 п. 16, Прим п. 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п. 16, Прим п. 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	9,01				18							
31	ТСЦ-507-3303 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40x32x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-3303 45357 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x32x40 мм МАТ=3,73 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС81- 33 2004 Прил 4 п. 16, Прим п. 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п. 16, Прим п. 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	27,49				27							
32	ТСЦ-507-3302 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40x25x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-3302 45355 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм МАТ=3,73 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС81- 33 2004 Прил 4 п. 16, Прим п. 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п. 16, Прим п. 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	27,01				27							

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТСЦ-307-3289 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ307-3289 45338 Тройник полипропиленовый соединительный диаметр: 40 мм МАТ-3.24 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо №АП-55/606 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	17,56				35						
34	ТСЦ-302-1462 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Фиксатор пластмассовый ordinary для металлополимерных труб размер: 3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ302-1462 29883 Фиксатор пластмассовый ordinary для металлополимерных труб размер: 3/4" МАТ-4.19 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо №АП-55/606 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	17,47			35							
35	ТСЦ-301-0884 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Клапан "Danfoss", марка: RLV-20 угловой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ301-0884 26286 Клапан "Danfoss", марка: RLV-20 угловой МАТ-3.18 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо №АП-55/606 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	7	552,78			3729							
36	ТСЦ-302-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 20 мм со стоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ302-0078 29283 Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 20 мм со стоном МАТ-3.35 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо №АП-55/606 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	7	208,67			1401							
Итого по разделу 1 Отопление 1 этаж.															1,72
Раздел 2. Отопление 2 этаж.															82,52
															1,72

37	ТЕР65-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	3 Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР65-20-1 140 Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг от ОЗП=11,89; ЗМ=6,46; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил 5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил 2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (2188 руб.), 88%+10,2%+0,85 от ФОТ СП (1193 руб.), 48%+60%+0,8 от ФОТ	4 100 радиатор ов	5 0,07 7 / 100	6 38075,85	7 35145,05	8 527,39	9 367,52	10 2665	11 2463	12 37	13 20	14 290	15 20,66	16 2,23	17 0,16
38	ТСЦ-301-1308 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	3 Пробки радиаторные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ301-1308 27830 Пробки радиаторные МАТ=2,17 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил 5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил 2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	7	25,43				178							
39	ТСЦ-301-1478 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	3 Ниппель, размером 3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ301-1478 27827 Ниппель, размером 3/4" МАТ=3,69 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил 5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил 2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	7	43,87				307							
40	ТЕР18-03-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	3 Установка радиаторов стальных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР18-03-001-02 36 Установка радиаторов стальных ОЗП=11,89; ЗМ=5,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,65 Санитарно-технические работы: внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п.16; Прил п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16; Прил п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (75 руб.), 98%+128%+0,9+0,85 от ФОТ СП (43 руб.), 56%+83%+0,85+0,8 от ФОТ	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,009 (8+0,150)/100	125055,03	80363,68	1461,98	213,43	1125	75	13	2	65,6	0,59	1,26	0,01

41	ТСЦ-301-1225 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	3 Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР18-03.001-02.36. Установка радиаторов стальных ОЗП=11.89, ЭМ=5.26, ЗТМ=11.89, МАТ=5.65 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо №АП-5538/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	4 компл.	5 -0,3978	6 156,22	7	8	9	10 -0,3	11	12	13	14	15	16	17
42	ТСЦ-301-0559 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Радиаотры стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однокрядные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР18-03.001-02.36. Установка радиаторов стальных ОЗП=11.89, ЭМ=5.26, ЗТМ=11.89, МАТ=5.65 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо №АП-5538/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	кВт	-0,9	1074,52				96,7							
43	ТСЦ-301-1235 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Радиаотры алюминйевые, марка «ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ301-1235.27794 Радиаотры алюминйевые, марка: «ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт МАТ=3.21 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо №АП-5538/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	3269,29				3269							
44	ТСЦ-301-1194 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ301-1194.27533 Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм МАТ=5.85 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1, Письмо №АП-5538/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	100 шт.	0,31 31/100	1632,85				2366							

3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР18-06-003-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР18-06-003-10 И17 Установка воздухоотводчиков ОЗТ-11.89. ЗМ-5.42. ЗТМ-11.89. МАТ-4.39 Санитарные работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п 16, Прил п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16, Прил п 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС) НР (1768 руб.) 38%+128% (0.9*0.85) от ФОТ СП (1021 руб.) 56%+83% (0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	8	693.5	224.25	53.39	3.6	55.48	1794	427	30	1.66	13.28	0.02	0.16	
46	ТЕР65-23-4 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР65-23-4 И63 Слив и наполнение водой системы отопления Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой ОЗТ-11.89, ЗТМ-11.89 Внутренние санитарно-технические работы. демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС 81-33.2004 Прил 5 п 15.1 и Письмо №ВБ-318/02 от 08.02.08. Письмо №АП-5536/06 Прил 2 п 15.1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (145 руб.) 63%+74% (0.85 от ФОТ СП (92 руб.) 40%+50% (0.8 от ФОТ	100 отремонтированных приборов	0.08 8/100	2871.44	2871.44				230	230		23.7	1.9			
47	ТЕР65-14-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР65-14-1 И03 Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм ОЗТ-11.89. ЗТМ-11.89 Внутренние санитарно-технические работы демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС 81-33.2004 Прил 5 п 15.1 и Письмо №ВБ-318/02 от 08.02.08. Письмо №АП-5536/06 Прил 2 п 15.1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (1039 руб.) 63%+74% (0.85 от ФОТ СП (660 руб.) 40%+50% (0.8 от ФОТ	100 м трубопроводов	0.36 (24*12)/100	4579.79	4579.79				1649	1649		37.8	13.61			

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР 16-04-002-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ ТЕР 16-04-002-03 116 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм СМ-5,5, ЗГМ-11,89, МАТ-2,87 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, оборудование, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС 81-33 2004 Прил 4 п 16, Прим п 1, Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС) ИР (4249 руб.) 98%+12% (0 9 0 83) от ФОТ СЛ (2428 руб.) 56%+83% (0 85 0 8) от ФОТ	100 м трубопровод вода	0,24 34 / 100	22731,23	17161,19	2988,65	905,19	5455	4119	717	217	121,8	28,23	4,72	1,13
49 ТСЦ-507-0589 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ ТЕР 16-04-002-03 116 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм СМ-5,5, ЗГМ-11,89, МАТ-2,87 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, оборудование, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС 81-33 2004 Прил 4 п 16, Прим п 1, Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС)	10 м	-2,251	294,63				-562							
50 ТСЦ-507-3368 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба из полипропилена, PN 25/32 ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ ТСЦ 507-3368 43931 Труба из полипропилена, PN 25/32 МАТ-2,05 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, оборудование, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС 81-33 2004 Прил 4 п 16, Прим п 1, Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС)	м	22,51	130,56			2714								
51 ТСЦ-507-3288 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ ТСЦ 507-3288 45337 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм МАТ-3,25 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, оборудование, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС 81-33 2004 Прил 4 п 16, Прим п 1, Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС)	шт	1	15,36			10								

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТСЦ-507-3299 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-3299 45350 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x25 мм МАТ-3.73 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы водопровода, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п 16. Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16. Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	12	13,61					163							
53 ТСЦ-507-5003 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5003 45456 Угольник 45 град полипропиленовый диаметром 32 мм МАТ-2.04 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п 16. Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16. Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	6	19,99					120							
54 ТСЦ-507-5004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5004 45457 Угольник 45 град полипропиленовый диаметром 40 мм МАТ-2.04 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п 16. Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16. Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	7	30,97					217							
55 ТСЦ-507-5092 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5092 44694 Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x3/4" МАТ-3.98 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п 16. Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16. Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	16	123,58					1977							

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТСЦ-507-5078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметр: 25x3/4"	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5078 44680 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 25x3/4" МАТ-3.84 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1, Письмо №А7-5536/06 Прил.1 п.16, Прим п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИГ/12/ГС)	шт.	1	111,82											
57 ТСЦ-507-5095 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметр: 32x3/4"	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5095 44697 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32x3/4" МАТ-3.98 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1, Письмо №А7-5536/06 Прил.1 п.16, Прим п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИГ/12/ГС)	шт.	1	144,71				145							
58 ТСЦ-507-5009 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5009 44611 Муфта полипропиленовая соединительная диаметр: 32 мм МАТ-3.33 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1, Письмо №А7-5536/06 Прил.1 п.16, Прим п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИГ/12/ГС)	шт.	3	4,39				15							
59 ТСЦ-302-0043 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные, НН с размером резьбы 3/4	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ302-0043 29526 Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4 МАТ-6.45 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1, Письмо №А7-5536/06 Прил.1 п.16, Прим п.1, Письмо от 27.11.12 №2536- ИГ/12/ГС)	шт.	8 2+6	450,92				3607							

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТСЦ-301-0882 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Клапан марка: RLV-20 прямой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ301-0882 26283 Клапан Danfoss, марка RLV-20 прямой МАТ-3.18 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п 16, Прим п 1, Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	1	532,78				533							
61	ТСЦ-301-0884 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Клапан "Danfoss", марка RLV-20 угловой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ301-0884 26286 Клапан Danfoss, марка RLV-20 угловой МАТ-3.18 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п 16, Прим п 1, Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	8	532,78				4262							
62	ТСЦ-302-1464 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Фиксатор для арматуры пластиковый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ302-1464 29885 Фиксатор для арматуры пластиковый МАТ-4.19 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п 16, Прим п 1, Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	44	15,71				691							
63	ТЕР-17-01-002-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка смесителей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР17-01-002-03 26 Установка смесителей ОПТ-11.89 ЭМ-5.95, ЗТМ-11.89, МАТ-6.56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п 16, Прим п 1, Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (94 руб.) 98%+128% (10 970 85) от ФОТ СП (54 руб.) 56%+83% (10 8570 8) от ФОТ	10 шт.	0,1 1770	11764,17	966,33	1,31		1176	96			7	0,7		

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64 ТЕР16-04-002-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР16-04-002-02-115 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ОЗП-11.89; ЗМ-5,5; ЗПМ-11.89; МАТ-2.92 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (2665 руб.), 98%+126% (0.9*0.85) от ФОТ СП (1523 руб.), 56%+83% (0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,12 12 / 100	26163.58	21083,7	5068,83	1572,69	3380	2630	612	189	140,64	17,96	8,2	0,98
65 ТСЦ-507-0588 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР16-04-002-02-115 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ОЗП-11.89; ЗМ-5,5; ЗПМ-11.89; МАТ-2.92 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-1,115	194,15				-216							
66 ТСЦ-507-3367 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба из полипропилена PN 25/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-3367 439,30 Труба из полипропилена PN 25/25 МАТ-2.03 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	11,15	80,47				897							
67 ТСЦ-507-5008 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5008 44610 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм МАТ-3.34 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п.16, Прим п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.16, Прим п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	1	3,57				4							

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТСЦ-507-5061 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-5061 44663 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм МАТ=3.91 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы водопровода, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п 16, Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	1114										
69	ТСЦ-507-3302 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-3302 45355 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм МАТ=3.73 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы водопровода, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п 16, Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	27.01			54							
70	ТСЦ-302-1382 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Соединительные детали угольник латунный внутр-внутр размером: 3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ302-1382 29865 Соединительные детали «Vestol» размером 3/4" МАТ=2.94 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы водопровода, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п 16, Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	258.87			259							
71	ТСЦ-302-1382 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Соединительные детали угольник латунный внутр-нар размером: 3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ302 1382 29865 Соединительные детали «Vestol» размером 3/4" МАТ=2.94 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы водопровода, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п 16, Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	258.87			259							
72	ТСЦ-507-3289 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ507-3289 45338 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм МАТ=3.24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы водопровода, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил 4 п 16, Прим п 1. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 16, Прим п 1. Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	17.59			18							

73	ТСЦ-302-1462 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	3 Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРМ-02-403.03 Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" МАТ-4.19 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.16, Прил п.1, Письмо №А7-5536/06 Прил 1 п.16, Прил п.1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИТ/12/ГС)	4 шт.	5 12	6 17,47	7	8	9	10 210	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Отопление 2 этаж.																
Раздел 3. Электромонтажные работы, кабинет 11.																
74	ТЕР46-03-012-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРМ-03-012-02 152 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ОЗП-11.89, ЗМ-5.92, ЗПМ-11.89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (укрепление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.49, Прил п.1, Письмо №А7-5536/06 Прил 1 п.49, Прил п.1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИТ/12/ГС) НР (859 руб.) 84%+110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (491 руб.) 48%+70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м борозд	0,14 147/100	13037,56	5800,18	7237,38	1500,21	1825	812	1013	211	43,4	6,08	10,56	1,48
75	ТЕРм08-02-403-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРМ08-02-403.03 909 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ОЗП-11.89, ЗМ-5.56, ЗПМ-11.89, МАТ-3.18 Электромонтажные работы на объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.45.2, Письмо №А7-5536/06 Прил 1 п.45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИТ/12/ГС) НР (561 руб.) 81%+95%*(0.85 от ФОТ СП (360 руб.) 52%+65%*(0.8 от ФОТ	100 м	0,14 147/100	10008,56	4644,81	46,26	5,71	1401	692	6	1	37	5,18	0,03	

76	ТЕРм08-02- ант.от ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	3 Проект приливной осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля дуги прозрачный в присутствии пленки подложечный скажем в ленте Термо-08-02 от 07.11.13 Приказ Госстроя исполнительных сетей в защитной оболочке или кабеля дуги прозрачный в присутствии пленки подложечный ОЗП-11.89; ЗМ-5.56; ЗМ-11.89; МАТ-3.17 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (110 руб.): 81%-95% от ФОТ СП (171 руб.): 52%-65% от ФОТ	4 100 м	5 0,08 10 / 100	6 3173,72	7 2271,94	8 46,26	9 5,71	10 190	11 136	12 3	13	14 17	15 1,00	16 0,03	17
77	ТСЦ-501- 8482 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ501-8482 3902/6 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,01 10 / 1000	27853,06				279							
78	ТСЦ-501- 8483 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ501-8483 3902/7 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=5,08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,01 10 / 1000	36997,56				369							
79	ТЕРм08-03- 591-09 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-09 1700 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ОЗП-11.89; ЗМ-5.56; ЗМ-11.89; МАТ=6.36 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (174 руб.): 81%-95% от ФОТ СП (112 руб.): 52%-65% от ФОТ	100 шт.	0,04	6101,87	5308,22	61,68	7,73	244	215	2		381	1,42	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	пайкс	Розетка двухгнездовая LEZARD Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.45.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/12/ГС)	шт	3	209,9				630							
81	ТСЦ-503-0460 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разветвительная коробка УК-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ103-0460 42000 Разветвительная коробка УК-2 МАТ=3,41 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил 4 п.43. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.43. Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/12/ГС)	шт.	3	11,08				33							
82	ФССЦ-503-0597 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розетка телевизионная для скрытой проводки, марка САТ-Г, белая (переход от фер к тер ОЗП=1,195, ЗМ=1,168, ЗПМ=1,195, МАТ=1,135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ термод ср. МАТ=4,17 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил 4 п.43. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.43. Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/12/ГС)	100 шт.	0,01 1/100	4226,52				42							
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы, кабинет 11.										7782				13,8		1,48

Раздел 4. Кабинет 12.

83	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (переход от фер к тер ОЗП=1,195, ЗМ=1,168, ЗПМ=1,195, МАТ=1,135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРм08-10-010-01 23 ферм 08 Электротехнические установки ОЗП=11,89, ЗМ=5,81, ЗПМ=11,89, МАТ=4,17 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.45.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/12/ГС) НР (322 руб.) 81%-95%*0,85 от ФОТ СП (206 руб.) 50%-65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,2 20/100	2400,45	1982,66	431,32		400	397	100	15,2	3,04			
84	ТСЦ-103-2404 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ103-2404 7905 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм МАТ=2,95 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2. Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.45.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/12/ГС)	м	20,24	10,96				220							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85	ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клипсы для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (переход от фтор к пер ОЗП-1, 195, 3М-1, 168; ЗПМ-1, 195, МАТ-1, 135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРМ08-10-010-01 23 ФЕРМ 08 Электромонтажные установки ОЗП-11, 89; 3М-5, 81; ЗПМ-11, 89; МАТ-4, 17 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо НАПТ-553606 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИПТ/ТС)	10 шт.	3,5 35 / 10	13,73					40							
86	ТЕРМ08-02-412-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРМ08-02-412-01 974 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ОЗП-11, 89; 3М-5, 81; ЗПМ-11, 89; МАТ-4, 17 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо НАПТ-553606 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИПТ/ТС) НР (122 руб.); 81%-95%+0,85 от ФОТ СП (78 руб.); 52%-65%+0,8 от ФОТ	100 м	0,2 20 / 100	1769,41	749,78	15,43	1,9	358	150	3			5,61	1,12	0,01	
87	ТСЦ-501-8482 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ501-8482 39026 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ-5,08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо НАПТ-553606 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИПТ/ТС)	1000 м	0,01 10 / 1000	27858,06				279								

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТСЦ-501-8483 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	1000 м	0,01 10 / 1000	32607,50											
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ501-8483 39027 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=5,08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо МАП-553606 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/2ГС)														
89 ТЕРм08-03-591-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	100 шт.	0,02	6101,87	5368,22	61,66	7,73	122	107	1		38,3	0,76	0,04	
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытом проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-09 1706 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ОЗП=11,89; ЗМ=5,56; ЗПМ=11,89; МАТ=6,36 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо МАП-553606 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/2ГС) НР (87 руб.), 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (56 руб.), 52%=65%*0,8 от ФОТ														
90 прайс	шт	2	209,9				420							
Розетка двухгнездовая LEZARD Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо МАП-553606 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/2ГС)														
91 ТСЦ-503-0460 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	шт.	3	11,08				33							
Разветвительная коробка УК-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ503-0460 42000 Разветвительная коробка УК-2 МАТ=3,41 Монтаж оборудования (МДС 81-33.2004 Прил 4 п 43; Письмо МАП-553606 Прил 1 п 43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/2ГС)														
Итого по разделу 4 Кабинет 12.														
Раздел 5. Кабинет 13.														
92 ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м	0,34 34 / 100	2453,45	1662,66	431,32		848	674	147		15,2	5,17		
прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (пересоб от фер к тер ОЗП=1,195; ЗМ=1,168; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРм08-10-010-01 23 ФЕРм 08 Электромонтажные услуги ОЗП=1,189; ЗМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,17 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо МАП-553606 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИПУ/2ГС) НР (546 руб.), 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (350 руб.), 52%=65%*0,8 от ФОТ														

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
93	1СЦ-103-2404 И2-Приказ Гострой от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протязкой (зондом), наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ103-2404 7986 Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протязкой (зондом), наружным диаметром 20 мм МАТ=2,95 Электроизоляционные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2. Письмо №АП-553606 Прил 1 п 45.2. Письмо от 27.11.12 №25336-ИП/12/ГС)	М	34,41	10,86												
94	ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (переход от флор к тер ОЗП=1,195; ЭМ=1,168; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРм08-10-010-01 23 ФЕРм 08 Электроизоляционные установки ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,17 Электроизоляционные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2. Письмо №АП-553606 Прил 1 п 45.2. Письмо от 27.11.12 №25336-ИП/12/ГС)	10 шт.	5,95 58,5 / 10	13,73				82								
95	ТЕРм08-02-412-01 И2-Приказ Гострой от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-412-01 974 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,89; МАТ=4,42 Электроизоляционные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2. Письмо №АП-553606 Прил 1 п 45.2. Письмо от 27.11.12 №25336-ИП/12/ГС) НР (207 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ СП (133 руб.): 52%-65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,34 34 / 100	1780,41	749,78	15,43	1,39	608	255	5	1	5,51	1,91	0,01		
96	ТЕР46-03-012-02 И2-Приказ Гострой от 07.11.13 №418/ГС	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР46-03-012-02 152 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 49. Прил п 1. Письмо №АП-553606 Прил 1 п 49. Прил п 1. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (369 руб.): 84%-110%*0,9*0,85 от ФОТ СП (211 руб.): 48%-70%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м борозд	0,06 6 / 100	13037,50	5800,18	7237,38	1509,2	782	348	434	91	43,4	2,6	10,56		0,63

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕРМОВ-02 403-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Проект групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРМОВ-02-403-03.903 Проезд круговой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ОЗП-11.89, ЗМ-5.56, ЗГМ-11.89, МАТ-3.18 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2, Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) ИР (241 руб.) 81%+95%+0.85 от ФОТ СГП (154 руб.) 52%+65%+0.8 от ФОТ	100 м	0,06 6 / 100	10008,95	4944,81	46,26	5,71	601	297	3		37	2,22	0,03	
98 ТСЦ-501-8482 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ501-8482.39026 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ-5.08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2, Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,02 20 / 1000	27028,06				507							
99 ТСЦ-501-8483 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ501-8483.39027 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ-5.08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2, Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,02 20 / 1000	30867,56				798							

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	ТСЦ.601-1501 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Работы коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: в свинцовой оболочке, марки МКС-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ601-1501 Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения: в свинцовой оболочке, марки МКС-4 МАТ-4,18 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2. Письмо №АЛ-5536/06 Прил.1 п.45.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,01	16376,00				1638						
101	ТЕРм08-03-591-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-09 1706 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ОЗП-11.89, ЗМ-5.56, ЗПМ-11.89; МАТ-6.36 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2. Письмо №АЛ-5536/06 Прил.1 п.45.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (305 руб.) 81%-95%*0.85 от ФОТ СП (196 руб.) 52%-65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,07 0,06*0,01	6101,87	5368,22	61,06	7,73	427	376	4	1	38,1	2,67	0,04
102	прайс	Розетка двухгнездовая LEZARD Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2. Письмо №АЛ-5536/06 Прил.1 п.45.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт	6	209,9				1259						
103	прайс	Розетка TV LEZARD Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2. Письмо №АЛ-5536/06 Прил.1 п.45.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт	1	185				185						
104	ТЕРм08-03-591-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-05 1702 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ОЗП-11.89, ЗМ-5.56, ЗПМ-11.89, МАТ-8.6 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2. Письмо №АЛ-5536/06 Прил.1 п.45.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (67 руб.) 81%-95%*0.85 от ФОТ СП (24 руб.) 52%-65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01 1 / 100	5034,72	4821,41	61,06	7,73	60	46	1		32,8	0,33	0,04
105	прайс	Выключатель двухклавишный LEZARD 701-0303 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2. Письмо №АЛ-5536/06 Прил.1 п.45.2. Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт	1	185				185						

111	ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей для крепления гофрированных труб. диаметром: 20 мм (переход от фид. к тв. ОЗП-1.195; ЗМ-1.163; ЗПМ-1.195; МАТ-1.135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРм08-10-010-01 23 ФЕРм 08 Электроизоляционные установки ОЗП-11.89; ЗМ-5.81; ЗПМ-11.89; МАТ-4.17 Электроизоляционные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	4,55 45,5 / 10	13,73	740,78	15,43	3,9	465	195	4	5,61	1,40	0,01		
112	ТЕРм08-02-412-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-412-01 974 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ОЗП-11.89; ЗМ-5,57; ЗПМ-11.89; МАТ-4.42 Электроизоляционные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (158 руб.), 81%+95%+0,85 от ФОТ СП (101 руб.), 52%+65%+0,8 от ФОТ	100 м	0,26 26 / 100	1789,41	740,78	15,43	3,9	465	195	4	5,61	1,40	0,01		
113	ТЕРм08-03-012-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-012-02 152 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ОЗП-11.89; ЗМ-5.92; ЗПМ-11.89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил 4 п.49; Прил п.1, Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п.49; Прил п.1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (921 руб.), 84%+110%+0,9+0,85 от ФОТ СП (526 руб.), 48%+70%+0,85+0,8 от ФОТ	100 м борозд	0,15 15 / 100	13007,56	5800,18	7237,38	1500,2	1950,2	870	1000	226	43,4	8,51	10,56	1,58

114	ТЕР-08-02-403-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Провод грунтовой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,15 15 / 100	10000 руб	4044,81	46,30	5,71	1501	7,42	1	37	5,55	16	0,03	17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР-08-02-403-03-909 Провод грунтовой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах. ОЗП=11,88; ЗМ=5,55; ЗПМ=11,88; МАТ=3,16 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/2/ТС) НР (602 руб.) 81%-85% 0,85 от ФОТ СЛ (398 руб.) 52%-65% 0,8 от ФОТ														
115	ТСЦ-501-8482 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,009 9 / 1000	27854,06				251							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ-501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/2/ТС)														
116	ТСЦ-501-8483 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,032 32 / 1000	36697,56				1277							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ-501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=5,08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/2/ТС)														
Итого по разделу 6 Кабинет 1.									10169				17,86			1,88

Раздел 7. Кабинет 2.

117	ТЕРм08-03-591-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-09 1706 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ОЗП-11.89; ЗМ-5.56; ЗПМ-11.89; МАТ-8.36 Электромонтажные работы на объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (130 руб.): 81%-95%+0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 52%-65%+0.8 от ФОТ	100 шт.	0.03 3 / 100	6101.87	6300.23	7.73	183	161										
118	прайс	Розетка двухгнездовая LEZARD Электромонтажные работы на объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт	3	205.9			630											
119	ТЕРм08-03-591-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-05 1702 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ОЗП-11.89; ЗМ-5.56; ЗПМ-11.89; МАТ-8.6 Электромонтажные работы на объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (37 руб.): 81%-95%+0.85 от ФОТ СП (24 руб.): 52%-65%+0.8 от ФОТ	100 шт.	0.01 1 / 100	5034.72	4631.41	7.73	50	46			32.8	0.33	0.04					
120	прайс	Выключатель двухклавишный LEZARD 701-0303 Электромонтажные работы на объектах (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт	1	185			185											
121	ТЕР46-03-012-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР46-03-012-02 152 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ОЗП-11.89; ЗМ-5.52; ЗПМ-11.89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС 81-33.2004 Прил 4 п.49; Прил п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.49; Прил п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (1473 руб.): 84%-110%+0.9+0.85 от ФОТ СП (642 руб.): 48%-70%+0.85+0.8 от ФОТ	100 м борозд	0.24 24 / 100	13037.56	5600.18	7237.38	3129	1362	1737	362	43.4	10.42	10.56	2.53				

122	ТЕРм08-02-403-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-403-03.009 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ОЗП=11,89; ЗМ=5,56; ЗПМ=11,89; МАТ=3,18 Электромонтажные работы на других объектах (ИДСБ1-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС) НР (862 руб.) 81%—95%*0,85 от ФОТ СП (618 руб.) 52%—65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,24 24 / 100	10000,00	4944,91	45,20	6,71	3,80	1100	15,2	8,51				
123	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (переход от фер к тер ОЗП=1,195; ЗМ=1,168; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРм08-10-010-01.23 ФЕРм 08. Электротехнические условия ОЗП=11,89; ЗМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,17 Электромонтажные работы на других объектах (ИДСБ1-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС) НР (899 руб.) 81%—95%*0,85 от ФОТ СП (377 руб.) 52%—65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,56 56 / 100	2493,45	1982,66	431,32			1306	1110	242				
124	ТСЦ-103-2404 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающегося ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ103-2404.7986 Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающегося ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм МАТ=2,95 Электромонтажные работы на других объектах (ИДСБ1-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)	м	56,67	10,90				615							
125	ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (переход от фер к тер ОЗП=1,195; ЗМ=1,168; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРм08-10-010-01.23 ФЕРм 08. Электротехнические условия ОЗП=11,89; ЗМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,17 Электромонтажные работы на других объектах (ИДСБ1-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)	10 шт.	9,8 98 / 10	13,78				135							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
126	ТЕРм08-02-412-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-412-01 914 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² ОЗП-11,89, ЗМ-3,57, ЗПМ-11,89 МАТ-4,42 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2, Письмо №АГЛ-5536/06 Прил.1 п.45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (341 руб.), 81%-95%*0,89 от ФОТ СП (219 руб.), 52%-65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,56 96/100	1780,41	248,78	15,43	1,9	1002	420	9	1	5,61	3,14	0,01	0,01
127	ТСЦ-501-8482 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ501-8482 39026 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² МАТ-5,08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2, Письмо №АГЛ-5536/06 Прил.1 п.45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,015 15/1000	27850,08				418							
128	ТСЦ-501-8483 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ501-8483 39027 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² МАТ-5,08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2, Письмо №АГЛ-5536/06 Прил.1 п.45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,065 65/1000	36697,58				2603							
129	ТСЦ-503-0460 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разветвительная коробка УК-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ503-0460 42000 Разветвительная коробка УК-2 МАТ-3,41 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43, Письмо №АГЛ-5536/06 Прил.1 п.43, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	6	11,08				66							
Итого по разделу 7 Кабинет 2.									19011					32,42		2,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 8. Кабинет 3.																
130	ТЕРм08-03-591-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-09 1706 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ОЗП-11.89, ЗМ-5.56, ЗПМ-11.89, МАТ-0.36 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил. 4 п.45.2, Письмо НАП-553606 Прил. 1 п.45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (64 руб.) 81%-95%*0.85 от ФОТ СП (28 руб.) 52%-65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01 1 / 100	6101,87	5369,22	611,66	7,73	61	54	1		38,1	0,38	0,04	
131	прайс	Розетка двухгнездовая LEZARD Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил. 4 п.45.2, Письмо НАП-553606 Прил. 1 п.45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт	1	209,9				210							
132	ТЕР46-03-012-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-012-02 152 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ОЗП-11.89, ЗМ-5.92, ЗПМ-11.89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (ИДС81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим. п.1, Письмо НАП-553606 Прил. 1 п.49, Прим. п.1, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (221 руб.) 84%-110%*0.9*0.85 от ФОТ СП (526 руб.) 48%-70%*0.85*0.8 от ФОТ	100 м борозд	0,15 15 / 100	13037,56	5800,18	7237,38	1509,2	1956	870	1088	226	43,4	6,51	10,56	1,58
133	ТЕРм08-02-403-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 909 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ОЗП-11.89, ЗМ-5.56, ЗПМ-11.89, МАТ-3.18 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил. 4 п.45.2, Письмо НАП-553606 Прил. 1 п.45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (652 руб.) 81%-95%*0.85 от ФОТ СП (386 руб.) 52%-65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,15 15 / 100	10008,96	4944,81	46,28	5,71	1501	742	7	1	37	5,55	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (переход от фер к тер ОЗП=1,195; ЗМ=1,168; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРм08-10-010-01 23 ферм 08. Электротехнические установки ОЗП=11,89; ЗМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,17 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (450 руб.): 81%-99% от ФОТ СП (289 руб.): 52%-65% от ФОТ	100 м	0,28 28 / 100	2450,45	1602,06	431,32		608	556	121		15,2	4,26		
135	ТСЦ-103-2404 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ103-2404 7966 Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм МАТ=2,95 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	28,34	10,96				308							
136	ФССЦ-103-2600 Приказ Министром России от 12.11.14 №703/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (переход от фер к тер ОЗП=1,195; ЗМ=1,168; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРм08-10-010-01 23 ферм 08. Электротехнические установки ОЗП=11,89; ЗМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,17 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	4,9 49 / 10	13,73				67							
137	ТЕРм08-02-412-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-412-01 974 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ОЗП=11,89; ЗМ=5,57; ЗПМ=11,89; МАТ=4,42 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (171 руб.): 81%-99% от ФОТ СП (110 руб.): 52%-65% от ФОТ	100 м	0,28 28 / 100	1789,41	749,78	15,43	1,9	501	210	4	1	3,61	1,57	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
138	ТСЦ-501-8482 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ501-8482 39026 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ-5,08 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил. 4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,008 8 / 1000	27848,00					223							
139	ТСЦ-501-8483 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ501-8483 39027 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ-5,08 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил. 4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,035 35 / 1000	36697,50					1396							
Итого по разделу 8 Кабинет 3.										10447					18,27		1,58

Раздел 9. Кабинет 4, 5.

140	ТЕРм08-03-591-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-09 1706 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ОЗП-11.89, ЗМ-5.56, ЗПМ-11.89, МАТ-6.36 Электромонтажные работы на объектах (ИДС 81-33 2004 Прил 4 п 45.2, Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (174 руб.) 81%-95% от 85 от 90Т СП (112 руб.) 50%-65% от 8 от 90Т	100 шт.	0,04 4 / 100	6101,87	5308,22	61,66	7,73	244	215	2		38,1	1,52	0,04	
141	прайс	Розетка двухгнездовая LEZARD Электромонтажные работы на объектах (ИДС 81-33 2004 Прил 4 п 45.2, Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт	4	209,9				840							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142	ТЕР46-03-012-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР46-03-012-02 152 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ОЗП=11,89, ЗМ=5,92, ЗГМ=11,89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 45, Прим п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45, Прим п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (1351 руб.), 84%+10%*0,9*0,85 от ФОТ СП (772 руб.), 40%+10%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м борозд	0,22 22 / 100	13037,56	5800,18	7237,38	1509,2	2868	1276	1962	332	43,4	9,55	10,56	2,32
143	ТЕР46-03-012-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР46-03-012-02 152 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ОЗП=11,89, ЗМ=5,92, ЗГМ=11,89, МАТ=3,18 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (882 руб.), 81%+95%*0,85 от ФОТ СП (566 руб.), 52%+65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,22 22 / 100	10008,95	4044,81	48,26	5,71	2202	1008	10	1	37	8,14	0,03	0,01
144	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (переход от фер к тер ОЗП=1,195, ЗМ=1,168, ЗГМ=1,195, МАТ=1,135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРм08-10-010-01 23 ферм 08 Электромонтажные установки ОЗП=1,18, ЗМ=5,81, ЗГМ=11,89, МАТ=4,17 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (1092 руб.), 81%+95%*0,85 от ФОТ СП (701 руб.), 52%+65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,68 68 / 100	2403,45	1882,66	431,32	1696	1348	203	15,2	10,34				
145	ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клипса для крепежа гофротрубы. диаметром: 20 мм (переход от фер к тер ОЗП=1,195, ЗМ=1,168, ЗГМ=1,195, МАТ=1,135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРм08-10-010-01 23 ферм 08 Электромонтажные установки ОЗП=1,18, ЗМ=5,81, ЗГМ=11,89, МАТ=4,17 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	11,9 119 / 10	13,73		163									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
146	ТСЦ-103-2404 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ103-2404 7986 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм МАТ=2,95 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	68,82	10,86				747	510	10	1	5,61	3,81	0,01	0,01
147	ТЕРм08-02-412-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-412-01 974 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² ОЗП=11,89, ЭМ=5,57, ЗПМ=11,89, МАТ=4,42 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (414 руб.), 81%=85%*0,85 от ФОТ СР (206 руб.), 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,68 68 / 100	1789,41	748,78	15,43	1,9	1217	510	10	1	5,61	3,81	0,01	0,01
148	ТСЦ-501-8482 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ501-8482 39026 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ls, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² МАТ=5,08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,017 17 / 1000	27858,06				474							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
149	ТСЦ-501-8483 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2.5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ501-8483 29027 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2.5 мм2 МАТ=5.08 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,073 731/1000	36897,56					2913							
150	ТСЦ-503-0460 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разветвительная коробка: УК-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ503-0460 42000 Разветвительная коробка: УК-2 МАТ=3,41 Монтаж оборудования (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 43; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	5	11,08					50					33,36		2,34
Итого по разделу 9 Кабинет 4, 5.																	
Раздел 10. Кабинет 7.																	
151	ТЕРм08-03-591-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-09 1706 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ОЗП=11.89; ЗМ=5.56; ЗПМ=11.89; МАТ=6.36 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (1174 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (112 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100	6101,87	6360,22	61,66	7,73		244	215	2		38,1	1,52	0,04	
152	прайс	Розетка двухгнездная LEZARD Электромонтажные работы на других объектах (ИДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт	4	209,9				840								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
153	ТЕР46-03-012-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-012-02-152 Пробивка в бетонные конструкции полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ОЗТ=11.89; ЭМ=5.92; ЗГМ=11.89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил 4 п.49, Прил п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.49, Прил п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГТ12/ГС); НР (1217 руб.); 84%+10% (10.9*0.85) от ФОТ СП (421 руб.); 48%+70% (10.85*0.8) от ФОТ	100 м борозд	0,12 12 / 100	13037,56	5800,18	7237,38	1500,2	1565	690	869	181	43,4	5,21	10,56	1,27
154	ТЕРм08-02-403-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03-909 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ОЗТ=11.89; ЭМ=5.56; ЗГМ=11.89; МАТ=3.18 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГТ12/ГС); НР (461 руб.); 81%+95% (0.85 от ФОТ СП (303 руб.); 52%+65% (0.8 от ФОТ	100 м	0,12 12 / 100	10006,95	4944,81	46,26	5,71	1201	593	6	1	37	4,44	0,03	
155	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (переход от фер к тер ОЗТ=1.195; ЭМ=1.168; ЗГМ=1.195; МАТ=1.135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-10-010-01-23 ФЕРм 08 Электротехнические установки ОЗТ=11.89; ЭМ=5.81; ЗГМ=11.89; МАТ=4.17 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГТ12/ГС); НР (610 руб.); 81%+95% (0.85 от ФОТ СП (332 руб.); 52%+65% (0.8 от ФОТ	100 м	0,38 38 / 100	2493,45	1062,68	431,32		948	753	164		15,2	6,78		
156	ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (переход от фер к тер ОЗТ=1.195; ЭМ=1.168; ЗГМ=1.195; МАТ=1.135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-10-010-01-23 ФЕРм 08 Электротехнические установки ОЗТ=11.89; ЭМ=5.81; ЗГМ=11.89; МАТ=4.17 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГТ12/ГС)	10 шт.	6,65 66,5 / 10	13,73				91							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
157	ТСЦ-103-2404 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ103-2404 7986 Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм МАТ-2,95 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2, Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 45.2, Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)	М	38,46	10,86				418								
158	ТЕРм08-02-412-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-02-412-01 974 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ОБП-11,89; ЗМ-5,57; ЗГПМ-11,89; МАТ-4,42 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС) НР (232 руб.): 81%+95%*0,85 от ФОТ СП (149 руб.): 52%+65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,38 38 / 100	1780,41	740,78	15,43	1,94	680	285	6	5,01	2,13	0,01			
159	ТСЦ-501-8482 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ501-8482 39026 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ-5,08 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил 4 п 45.2; Письмо МАП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)	1000 м	0,015 15 / 1000	27858,06				418								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
160	ТСЦ-501-8483 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг LS, 6 жилыми жилами 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-594-17 1747 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг LS, с числом жил 3 и сечением 2,5 мм ² МАТ-5,08 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС-01-33-2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИВ/12/ГС)	1000 м	0,035 кг / 1000	30697,56					1366						
161	ТЕРм08-03-591-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-05 1702 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ОЗП-11.89, ЗМ-5,56; ЗПМ-11.89; МАТ-8.6 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС-01-33-2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИВ/12/ГС; НР (37 руб.); 81%-95% 0,85 от ФОТ СП (24 руб.); 52%-65% 0,8 от ФОТ	100 шт.	0,01 1 / 100	5034,72	4621,41	61,68	7,73	50	46	1			32,8	0,33	0,04
162	прайс	Выключатель двухклавишный LEZARD 701-0303 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС-01-33-2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИВ/12/ГС)	шт	1	185				185							
163	ТЕРм08-03-594-17 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (материал заказчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-594-17 1747 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 ОЗП-11.89, ЗМ-6,47; ЗПМ-11.89; МАТ-6,67 Электромонтажные работы на других объектах (ИДС-01-33-2004 Прил 4 п 45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИВ/12/ГС; НР (1063 руб.); 81%-95% 0,85 от ФОТ СП (682 руб.); 52%-65% 0,8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4 / 100	40074,2	23107,03	16276,23	9690,59	1003	924	661	388	164	6,56	58,56	2,34
Итого по разделу 10 Кабинет 7.									16061					28,97		3,61
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									139637	45376	128694	2817		341,93		17,93
Накладные расходы									41736							
Сметная прибыль									24773							
ВСЕГО по смете									245251					341,93		17,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе																
Материалы																
Машинно-механические																
ФОУ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил:  И. В. Чурбаева

Проверил:  М. С. Сидоров