

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2292 г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52 Капитальный ремонт конструкций крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 5078868,68 руб.
Средства на оплату труда _____ 702431 руб.
Сметная трудоемкость _____ 5321,44 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляции из рулонного материала - 5 слоев/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14085 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16768 руб.) СП (8049 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16768 руб.) | 100 м2 покрытия | 10,23 1023 / 100 | 1817,69 | 1639,06 | 178,63 | | 18595 | 16768 | 1827 | |
| 2 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /примыканий из рулонного материала - 2 слоя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (795 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (946 руб.) СП (454 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (946 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,577 57,70 / 100 | 1817,69 | 1639,06 | 178,63 | | 1049 | 946 | 103 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|------------------------------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|-------|------|
| 3 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /прижимной планки примыкания рулонного ковра к вентиляционным каналам из листовой стали/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2623 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2851 руб.) СП (1254 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2851 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,289 28,90 / 100 | 9965,06 | 9835,86 | 129,2 | 27,64 | 2880 | 2843 | 37 | 8 |
| 4 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (28273 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30731 руб.) СП (13522 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30731 руб.) | 100 м2 стяжки | 10,23 1023 / 100 | 3886,21 | 2748,45 | 1137,76 | 255,48 | 39756 | 28117 | 11639 | 2614 |
| 5 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 40 мм. ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (24690 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26837 руб.) СП (11808 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26837 руб.) | 100 м2 стяжки | 10,23 1023 / 100 | 2934,44 | 2525,5 | 408,94 | 97,84 | 30019 | 25836 | 4183 | 1001 |
| 6 | ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка помещений от строительного мусора /засыпки керамзитом/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (36825 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (55795 руб.) СП (22318 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (55795 руб.) | 100 т мусора | 2,4552 (409,20*0,6) / 100 | 22725,17 | 22725,17 | | | 55795 | 55795 | | |
| 7 | ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (7625 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10740 руб.) СП (5585 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10740 руб.) | 100 м2 покрытия кровли | 10,23 1023 / 100 | 1050,65 | 1049,82 | 0,83 | | 10748 | 10740 | 8 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------------|----------------------|----------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| 8 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (28273 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30731 руб.) СП (13522 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30731 руб.) | 100 м2 стяжки | 10,23 1023 / 100 | 3886,21 | 2748,45 | 1137,76 | 255,48 | 39756 | 28117 | 11639 | 2614 |
| 9 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4938 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5367 руб.) СП (2361 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5367 руб.) | 100 м2 стяжки | 10,23 1023 / 100 | 586,89 | 505,1 | 81,79 | 19,57 | 6004 | 5167 | 837 | 200 |
| 10 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж мелких конструкций /плит покрытия вентканалов/ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (12207 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (10258 руб.) СП (6975 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (10258 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,76 76 / 100 | 14898,96 | 12999,63 | 1899,33 | 497,15 | 11323 | 9880 | 1443 | 378 |
| 11 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (180 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (200 руб.) СП (86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (200 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0126 1,26 / 100 | 22194,45 | 14099,48 | 8094,97 | 1723,33 | 280 | 178 | 102 | 22 |
| 12 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (8560 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10190 руб.) СП (4891 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10190 руб.) | 1 м3 | 8,25 | 1963,81 | 1066,21 | 897,6 | 169,02 | 16201 | 8796 | 7405 | 1394 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|---------|-------|------|-------|------|
| 13 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /капельника/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6905 руб.) СП (3038 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6905 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,7 70 / 100 | 9965,06 | 9835,86 | 129,2 | 27,64 | 6976 | 6886 | 90 | 19 |
| 14 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.) | 100 коробок | 0,02 (1*2) / 100 | 24105,9 | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | 482 | 420 | 62 | 12 |
| 15 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (67 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (95 руб.) СП (48 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (95 руб.) | 100 м2 дверных полотен | 0,0226 (1,13*2) / 100 | 4210,79 | 4210,79 | | | 95 | 95 | | |
| 16 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3632 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4324 руб.) СП (2076 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4324 руб.) | 1 м3 | 3,5 1,75*2 | 1963,81 | 1066,21 | 897,6 | 169,02 | 6873 | 3732 | 3141 | 592 |
| 17 | ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж перемычек массой до 0,3 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (7696 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (6467 руб.) СП (4398 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (6467 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 2 1*2 | 7275,37 | 1800,5 | 5474,87 | 1432,99 | 14551 | 3601 | 10950 | 2866 |
| 18 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /подшивки потолка/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (672 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (730 руб.) СП (321 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (730 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,074 (3,7*2) / 100 | 9965,06 | 9835,86 | 129,2 | 27,64 | 737 | 728 | 9 | 2 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-----------------|---------------------|---------|---------|--------|-------|---------------|-----|-------|----|
| 19 | ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (311 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (438 руб.) СП (228 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (438 руб.) | 100 м2 кровли | 0,16 (8'2) / 100 | 2898,05 | 2679,47 | 218,58 | 57,24 | 464 | 429 | 35 | 9 |
| 20 | ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (211 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (297 руб.) СП (154 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (297 руб.) | 100 м2 кровли | 0,16 (8'2) / 100 | 2106,22 | 1759,53 | 346,69 | 90,75 | 337 | 282 | 55 | 15 |
| 21 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (244 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (290 руб.) СП (139 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (290 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,16 (8'2) / 100 | 1944,48 | 1812,36 | 132,12 | | 311 | 290 | 21 | |
| Очистка от строительного мусора | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 141,09 | 345,71 | | 345,71 | | 48776 | | 48776 | |
| 23 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 329,21 | 34,59 | | 34,59 | | 11387 | | 11387 | |
| 24 | ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 470,3 | 99,84 | | 99,84 | | 46955 | | 46955 | |
| Итого по разделу 1 Демонтаж | | | | | | | | | 660353 | | | |
| Раздел 2. Монтаж | | | | | | | | | | | | |
| покрытие кровли здания | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|------|
| 25 | ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (35339 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38412 руб.) СП (16901 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38412 руб.) | 100 м2 стяжки | 10,23 1023 / 100 | 10249,45 | 3435,53 | 1422,21 | 319,33 | 104852 | 35145 | 14549 | 3267 |
| 26 | ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (6170 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6706 руб.) СП (2951 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6706 руб.) | 100 м2 стяжки | 10,23 1023 / 100 | 2472,42 | 631,07 | 102,07 | 24,46 | 25293 | 6456 | 1044 | 250 |
| 27 | ТЕР12-01-015-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9672 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10513 руб.) СП (4626 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10513 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 10,23 1023 / 100 | 4250,34 | 1002 | 241,06 | 25,68 | 43481 | 10250 | 2466 | 263 |
| 28 | ТССЦ-101-0856 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 | м2 | -1125 -Ф2,р1 | 19,01 | | | | -21386 | | | |
| 29 | ТССЦ-101-6073 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Бикррозласт ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6073 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23 | м2 | 1125 | 99,79 | | | | 112264 | | | |
| 30 | ТЕР26-01-041-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,52; МАТ=3,93 НР (115358 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (149816 руб.) СП (71912 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (149816 руб.) | 1 м3 изоляции | 153,45 1023*0,15 | 5593,68 | 976,32 | 162,63 | | 858350 | 149816 | 24956 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------|---------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|------|
| 31 | ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93 | м3 | -156,5 -Ф5,р1 | 4367,37 | | | | -683493 | | | |
| 32 | ТССЦ-104-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=2,96 | м3 | 156,5 | 5491,98 | | | | 859495 | | | |
| 33 | ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (53136 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (57757 руб.) СП (25413 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (57757 руб.) | 1 м3 утеплителя | 143,5 | 2157,89 | 346,48 | 231,91 | 56,01 | 309657 | 49720 | 33279 | 8037 |
| 34 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (35339 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38412 руб.) СП (16901 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38412 руб.) | 100 м2 стяжки | 10,23 1023 / 100 | 10249,45 | 3435,53 | 1422,21 | 319,33 | 104852 | 35145 | 14549 | 3267 |
| 35 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (30848 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (33530 руб.) СП (14753 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (33530 руб.) | 100 м2 стяжки | 10,23 1023 / 100 | 12362,12 | 3155,34 | 510,37 | 122,3 | 126464 | 32279 | 5221 | 1251 |
| 36 | ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (2551 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3189 руб.) СП (1403 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3189 руб.) | 1 т | 1,91301 1023*1,87/1000 | 28647,21 | 1635,52 | 273,38 | 31,55 | 54802 | 3129 | 523 | 60 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|---------------------|----------|---------|--------|------|---------|-------|------|-----|
| 37 | ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (3368 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3661 руб.) СП (1611 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3661 руб.) | 100 м2 кровли | 10,23 1023 / 100 | 1235,24 | 357,85 | 19,32 | | 12637 | 3661 | 198 | |
| 38 | ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 | т | -0,4604 | 19068,16 | | | | -8779 | | | |
| 39 | ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63 | л | 358,5 | 82,68 | | | | 29641 | | | |
| 40 | ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (18950 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20598 руб.) СП (9063 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20598 руб.) | 100 м2 кровли | 10,23 1023 / 100 | 41722,94 | 1974,04 | 321,06 | 39,5 | 426826 | 20194 | 3284 | 404 |
| 41 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 | м2 | -1166 | 179,21 | | | | -208959 | | | |
| 42 | ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 | м2 | -1187 | 152,7 | | | | -181255 | | | |
| 43 | ТССЦ-101-4731 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Унифлекс ВЕНТ ЭПВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4731 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | 1187 | 95,8 | | | | 113715 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|------|-----|
| 44 | ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5 | м2 | 1166 | 168,5 | | | | 196471 | | | |
| примыкание кровли к парапетам и вентиляционным каналам | | | | | | | | | | | | |
| 45 | ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (9455 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10277 руб.) СП (4522 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10277 руб.) | 100 м примыканий | 1,44 144 / 100 | 54766,94 | 7004,61 | 736,79 | 132,21 | 78864 | 10087 | 1061 | 190 |
| 46 | ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 | т | -0,0187 | 26645,8 | | | | -498 | | | |
| 47 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -0,288 | 43613,07 | | | | -12561 | | | |
| 48 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 | м2 | -272,2 | 179,21 | | | | -48781 | | | |
| 49 | ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5 | м2 | 108,9 | 168,5 | | | | 18350 | | | |
| 50 | ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56 | м2 | 128,5 | 160,13 | | | | 20577 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 51 | ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 | т | 0,17676 4,91*36/1000 | 41833,14 | | | | 7394 | | | |
| 52 | ТССЦ-206-1341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08 | м | 144 | 38,25 | | | | 5508 | | | |
| 53 | ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (194 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (211 руб.) СП (93 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (211 руб.) | 100 м2 кровли | 0,59 59 / 100 | 1235,24 | 357,85 | 19,32 | | 729 | 211 | 11 | |
| 54 | ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 | т | -0,0266 | 19068,16 | | | | -507 | | | |
| 55 | ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63 | л | 20,5 | 82,68 | | | | 1695 | | | |
| 56 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (9166 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11458 руб.) СП (4239 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11458 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,11 111 / 100 | 16986,58 | 9960,23 | 572,9 | 362,13 | 18855 | 11056 | 636 | 402 |
| устройство покрытия здания выхода на кровлю (2 шт.) | | | | | | | | | | | | |
| 57 | ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (177 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (211 руб.) СП (101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (211 руб.) | 1 т монтируемых конструкций | 0,06972 8,30*8,4/1000 | 4672,4 | 2801,89 | 1344,34 | 233,47 | 326 | 195 | 94 | 16 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|----|
| 58 | ТССЦ-101-3845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3845 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 | т | 0,076692 8,30*8,4*1,1/1000 | 39763,88 | | | | 3050 | | | |
| 59 | ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (223 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (242 руб.) СП (106 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (242 руб.) | 1 м3 утеплителя | 0,6 0,3*2 | 2157,89 | 346,48 | 231,91 | 56,01 | 1295 | 208 | 139 | 34 |
| 60 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (291 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (316 руб.) СП (139 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (316 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,084 (4,20*2) / 100 | 10249,45 | 3435,53 | 1422,21 | 319,33 | 861 | 289 | 119 | 27 |
| 61 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (51 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (55 руб.) СП (24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (55 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,084 (4,20*2) / 100 | 2472,42 | 631,07 | 102,07 | 24,46 | 208 | 53 | 9 | 2 |
| 62 | ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30 руб.) СП (13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30 руб.) | 100 м2 кровли | 0,084 (4,20*2) / 100 | 1235,24 | 357,85 | 19,32 | | 104 | 30 | 2 | |
| 63 | ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 | т | -0,0038 | 19068,16 | | | | -72 | | | |
| 64 | ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63 | л | 3 1,5*2 | 82,68 | | | | 248 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|-------------------------|----------|---------|--------|--------|-------|-----|----|----|
| 65 | ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (155 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (169 руб.) СП (74 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (169 руб.) | 100 м2 кровли | 0,084 (4,20*2) / 100 | 41722,94 | 1974,04 | 321,06 | 39,5 | 3505 | 166 | 27 | 3 |
| 66 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 | м2 | -9,576 | 179,21 | | | | -1716 | | | |
| 67 | ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 | м2 | -9,744 | 152,7 | | | | -1488 | | | |
| 68 | ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56 | м2 | 9,744 | 160,13 | | | | 1560 | | | |
| 69 | ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5 | м2 | 9,576 | 168,5 | | | | 1614 | | | |
| 70 | ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (788 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (857 руб.) СП (377 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (857 руб.) | 100 м примыканий | 0,12 (6*2) / 100 | 54766,94 | 7004,61 | 736,79 | 132,21 | 6572 | 841 | 88 | 16 |
| 71 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -0,024 -Ф3,р1 | 43613,07 | | | | -1047 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|------------------------------|----------|---------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
| 72 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 | м2 | -22,68 | 179,21 | | | | -4064 | | | |
| 73 | ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 | т | 0,027496 4,91*2,80*2/1000 | 41833,14 | | | | 1150 | | | |
| 74 | ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56 | м2 | 9,8 4,9*2 | 160,13 | | | | 1569 | | | |
| 75 | ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5 | м2 | 8,6 4,3*2 | 168,5 | | | | 1449 | | | |
| 76 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (416 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (520 руб.) СП (192 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (520 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0504 (2,52*2) / 100 | 16986,58 | 9960,23 | 572,9 | 362,13 | 856 | 502 | 29 | 18 |
| 77 | ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (826 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (843 руб.) СП (472 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (843 руб.) | 1 воронка | 2 1*2 | 1094,26 | 419,61 | 103,72 | 1,96 | 2189 | 839 | 207 | 4 |
| 78 | ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41 | шт. | -2 | 552,69 | | | | -1105 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------|------------------------|----------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|
| 79 | ТССЦ-301-3303 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Воронка сливная диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3303 1 квартал 2016 г. МАТ=2,23 | шт. | 2 1*2 | 84,63 | | | | 169 | | | |
| 80 | ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство желобов: настенных /водосточные трубы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (363 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (395 руб.) СП (174 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (395 руб.) | 100 м желобов | 0,036 (1,8*2) / 100 | 85456,31 | 10561,83 | 2337,16 | 416,19 | 3076 | 380 | 84 | 15 |
| 81 | ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (175 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (190 руб.) СП (84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (190 руб.) | 100 м желобов | 0,048 (2,4*2) / 100 | 32160,95 | 3914,46 | 178,62 | 31,55 | 1544 | 188 | 9 | 2 |
| 82 | ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Колено оцинкованное водосточное (50 мм) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 2 1*2 | 261,38 | | | | 523 | | | |
| 83 | ТССЦ-301-5605 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм /Хомут металлический ф50 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5605 1 квартал 2016 г. МАТ=1,77 | шт. | 4 2*2 | 15,93 | | | | 64 | | | |
| 84 | ТССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Костыль из квадратной стали /Крюк кровельный угловой. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51 | шт. | 20 10*2 | 46,33 | | | | 927 | | | |
| 85 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (259 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (282 руб.) СП (124 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (282 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,02 (1*2) / 100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 983 | 281 | 4 | 1 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--------------------------|----------|----------|--------|-------|--------|------|-----|----|
| 86 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -0,0156 | 43613,07 | | | | -680 | | | |
| 87 | ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм /капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 | т | 0,00982 4,91*1*2/1000 | 41833,14 | | | | 411 | | | |
| устройство зонтов с крышкой типа вальма | | | | | | | | | | | | |
| 88 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7260 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7891 руб.) СП (3472 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7891 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,56 56 / 100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 27527 | 7869 | 103 | 22 |
| 89 | ТССЦ-101-0795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88 | т | -0,0067 -Ф1.р1 | 45464,52 | | | | -305 | | | |
| 90 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -0,4379 | 43613,07 | | | | -19098 | | | |
| 91 | ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 | т | 0,27496 4,91*56/1000 | 41833,14 | | | | 11502 | | | |
| 92 | ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно | Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1387 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1982 руб.) СП (991 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1982 руб.) | 1 т | 0,3395 339,50/1000 | 47483,65 | 5763,27 | 169,99 | 74,97 | 16121 | 1957 | 58 | 25 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|-------------------|---------|---------|--------|-------|--------|------|------|----|
| 93 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (343 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.) СП (239 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 30 / 100 | 4097,32 | 1652,03 | 132,58 | 2,94 | 1229 | 496 | 40 | 1 |
| 94 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (211 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (306 руб.) СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (306 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 30 / 100 | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | 1302 | 305 | 26 | 1 |
| устройство карнизного свеса и водосточной системы | | | | | | | | | | | | |
| 95 | ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов: в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (1534 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1667 руб.) СП (733 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1667 руб.) | 100 м2 кровли | 1,41 141 / 100 | 22760,8 | 1160,26 | 174,4 | 21,65 | 32093 | 1636 | 246 | 31 |
| 96 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 | м2 | -163,6 | 179,21 | | | | -29319 | | | |
| 97 | ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56 | м2 | 163,6 | 160,13 | | | | 26197 | | | |
| 98 | ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (4132 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4216 руб.) СП (2361 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4216 руб.) | 1 воронка | 10 | 1094,26 | 419,61 | 103,72 | 1,96 | 10943 | 4196 | 1037 | 20 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------------|-----------------------|----------|----------|---------|--------|--------|-------|------|-----|
| 99 | ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41 | шт. | -10 | 552,69 | | | | -5527 | | | |
| 100 | ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Воронка водосточная диаметром 250 мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06 | шт. | 10 | 159,11 | | | | 1591 | | | |
| 101 | ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство желобов: настенных /водосточные трубы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (17170 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18663 руб.) СП (8212 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18663 руб.) | 100 м желобов | 1,7 170 / 100 | 85456,31 | 10561,83 | 2337,16 | 416,19 | 145276 | 17955 | 3973 | 708 |
| 102 | ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6397 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6953 руб.) СП (3059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6953 руб.) | 100 м желобов | 1,762 176,20 / 100 | 32160,95 | 3914,46 | 178,62 | 31,55 | 56668 | 6897 | 315 | 56 |
| 103 | ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет /Колено водосточной трубы d=100. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 40 | 287 | | | | 11480 | | | |
| 104 | ТССЦ-201-1103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм /Отмет водосточной трубы d=100. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1103 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17 | шт. | 10 | 170,14 | | | | 1701 | | | |
| 105 | ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм /Хомут металлический ф100 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98 | шт. | 120 | 41,82 | | | | 5018 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|------------------------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|------|-----|
| 106 | ТССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Костыль из квадратной стали /Крюк кровельный угловой. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51 | шт. | 296 | 46,33 | | | | 13714 | | | |
| 107 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (20560 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (22348 руб.) СП (9833 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (22348 руб.) | 100 м2 покрытия | 1,586 158,60 / 100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 77961 | 22285 | 293 | 63 |
| 108 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -1,24 | 43613,07 | | | | -54080 | | | |
| 109 | ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм /капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 | т | 0,778726 4,91*158,60/1000 | 41833,14 | | | | 32577 | | | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ (2 шт.) | | | | | | | | | | | | |
| 110 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (5289 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (5687 руб.) СП (3071 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (5687 руб.) | 1 м3 кладки | 7,74 (3,52+0,35)*2 | 6078,45 | 655,77 | 301,45 | 78,88 | 47047 | 5076 | 2333 | 611 |
| 111 | ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58 | 1000 шт. | -3,05 | 11104,7 | | | | -33869 | | | |
| 112 | ТССЦ-404-0126 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0126 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49 | 1000 шт. | 3,05 | 12168,53 | | | | 37114 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------|---------|------|-----|-----|----|
| 113 | ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (685 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (815 руб.) СП (391 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (815 руб.) | 1 т монтируемых конструкций | 0,2046 102,30*2/1000 | 8154,47 | 3549,64 | 2845,24 | 433,31 | 1668 | 726 | 582 | 89 |
| 114 | ТССЦ-103-1866 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х50 мм, толщина стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1866 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 | м | 19,2 1,60*6*2 | 341,95 | | | | 6565 | | | |
| 115 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (103 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (149 руб.) СП (72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (149 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 (4,50*2) / 100 | 4097,32 | 1652,03 | 132,58 | 2,94 | 369 | 149 | 12 | |
| 116 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (91 руб.) СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (91 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 (4,50*2) / 100 | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | 391 | 91 | 8 | |
| 117 | ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0246 1 квартал 2016 г. МАТ=4,93 | т | -0,0034 | 80362,4 | | | | -273 | | | |
| 118 | ТССЦ-113-0514 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Состав огнезащитный «ФайэфлексТМ Крилак» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0514 1 квартал 2016 г. МАТ=1,87 | кг | 3,4 0,0034*1000 | 563,84 | | | | 1917 | | | |
| 119 | ТЕР09-04-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж оконных блоков: алюминиевых с нащельниками из алюминия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,66; ЗПМ=12,23; МАТ=6,22 НР (165 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (239 руб.) СП (139 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (239 руб.) | 1 т конструкций | 0,0074 3,7*2/1000 | 46118,59 | 29119,75 | 15355,7 | 3218,45 | 341 | 215 | 114 | 24 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------|-----------------------|----------|----------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 120 | ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68 | шт. | 22 11*2 | 1,08 | | | | 24 | | | |
| 121 | ТССЦ-206-0347 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-18Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-0347 1 квартал 2016 г. МАТ=5,31 | шт. | 8 4*2 | 948,58 | | | | 7589 | | | |
| 122 | ТССЦ-201-0345 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.18. /Окно слуховое жалюзийное РЭД-НСТ2 800х800мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0345 1 квартал 2016 г. МАТ=2,61 | шт. | 2 1*2 | 16583,18 | | | | 33166 | | | |
| 123 | ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (341 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (494 руб.) СП (287 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (494 руб.) | 1 м2 проема | 1,6 0,80*2 | 984,35 | 308,81 | 62,52 | | 1575 | 494 | 100 | |
| 124 | ТССЦ-203-8120 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм /ДПМ-0,1/60-800х1000. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 | шт. | 2 1*2 | 10799,75 | | | | 21600 | | | |
| 125 | ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (1380 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2000 руб.) СП (1160 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2000 руб.) | 1 т конструкций | 0,1778 88,9*2/1000 | 12348,25 | 11152,54 | 962,41 | 96,62 | 2196 | 1983 | 171 | 17 |
| 126 | ТССЦ-203-8120 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм /Противопожарный люк-лаз 2го типа EI-60 размерами 800х800мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 | шт. | 2 1*2 | 10799,75 | | | | 21600 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|------------------------|----------|---------|---------|---------|-------|-----|----|----|
| 127 | ТЕРp56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (272 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (388 руб.) СП (194 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (388 руб.) | 1 т | 0,0664 33,20*2/1000 | 47483,65 | 5763,27 | 169,99 | 74,97 | 3153 | 383 | 11 | 5 |
| 128 | ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33 | т | -0,0033 | 28231,43 | | | | -93 | | | |
| 129 | ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84 | т | -0,0651 | 40719,52 | | | | -2651 | | | |
| 130 | ТССЦ-101-2545 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь угловая 75х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2545 1 квартал 2016 г. МАТ=4,08 | т | 0,0664 33,20*2/1000 | 26106,49 | | | | 1733 | | | |
| ЛМ-1 | | | | | | | | | | | | |
| 131 | ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (44 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (64 руб.) СП (37 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (64 руб.) | 1 т конструкций | 0,0114 5,70*2/1000 | 10366,78 | 4449,76 | 5361,08 | 1114,64 | 118 | 51 | 61 | 13 |
| 132 | ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42 | т | 0,0114 5,70*2/1000 | 55191,46 | | | | 629 | | | |
| 133 | ТССЦ-101-4469 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4469 1 квартал 2016 г. МАТ=5,09 | шт. | 4 2*2 | 8,7 | | | | 35 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 134 | ТЕРp53-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (461 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (632 руб.) СП (354 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (632 руб.) | 100 м3 кладки | 0,00825 8,25/1000 | 609735,94 | 68992,61 | 29394,24 | 7693,53 | 5030 | 569 | 243 | 63 |
| 135 | ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /внешних граней и днища карнизных плит цементно-песчаным раствором прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (10653 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (13316 руб.) СП (4927 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (13316 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,29 129 / 100 | 16986,58 | 9960,23 | 572,9 | 362,13 | 21913 | 12849 | 739 | 467 |
| 136 | ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (1934 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2417 руб.) СП (894 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2417 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,29 129/100 | 4523,99 | 1873,39 | 39,34 | | 5836 | 2417 | 51 | |
| устройство ограждения по карнизу | | | | | | | | | | | | |
| 137 | ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1448 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1574 руб.) СП (693 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1574 руб.) | 100 м ограждения | 1,71 171 / 100 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 30523 | 1476 | 728 | 98 |
| Итого по разделу 2 Монтаж | | | | | | | | | 3601158 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 3338801 | 670842 | 274536 | 31589 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 603688 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 319022 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 89301 | | | |
| Кровли | | | | | | | | | 2750755 | | | |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | 114938 | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 25663 | | | |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | | | | | 57150 | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | 546 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | |
|--|------------------|--|--|--|
| Проемы (ремонтно-строительные) | 22317 | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | 60163 | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | 46955 | | | |
| Теплоизоляционные работы | 362127 | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 58756 | | | |
| Строительные металлические конструкции | 487468 | | | |
| Отделочные работы | 81799 | | | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 34837 | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 4239 | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | 58652 | | | |
| Стены (ремонтно-строительные) | 5845 | | | |
| Итого | 4261511 | | | |
| В том числе: | | | | |
| Материалы | 2393423 | | | |
| Машины и механизмы | 274536 | | | |
| ФОТ | 702431 | | | |
| Накладные расходы | 603688 | | | |
| Сметная прибыль | 319022 | | | |
| Непредвиденные затраты 1% | 42615 | | | |
| Итого с непредвиденными | 4304126 | | | |
| НДС 18% | 774742,68 | | | |
| ВСЕГО по смете | 5078868,7 | | | |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)