

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станиславского, д. 55
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1974947,12 руб.
Средства на оплату труда _____ 256720 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2058,11 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (410 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (456 руб.) СП (196 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (456 руб.)	100 м2 проемов	0,0288 0,0072*4	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	639	406	233	50
2	ТЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2441 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3438 руб.) СП (1788 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3438 руб.)	100 м труб и покрытий	1 100 / 100	3437,61	3437,61			3438	3438		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12527 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (17644 руб.) СП (9175 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17644 руб.)	100 м2 кровли	9,5361	2106,22	1759,53	346,69	90,75	20085	16779	3306	865
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14518 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (17283 руб.) СП (8296 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17283 руб.)	100 м2 покрытия	9,5361	1944,48	1812,36	132,12		18543	17283	1260	
5	ТЕРp58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397 руб.) СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (397 руб.)	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		397	397		
6	ТЕРp69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (11406 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (17282 руб.) СП (6913 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (17282 руб.)	100 т мусора	0,76048 (38,12+152)*0,4/100	22725,17	22725,17			17282	17282		
7	ТЕРp58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1632 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2299 руб.) СП (1195 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2299 руб.)	100 м парапетных решеток	1,35 135 / 100	1710,43	1703,27	7,16		2309	2299	10	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									133679			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3135 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3335 руб.) СП (1701 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3335 руб.)	100 м2 поверхности	7,7563	7252,3	430,01	9,66		56251	3335	75	
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-949,4	55,66				-52844			

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	949,4	22,06				20944			
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (27362 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (29108 руб.) СП (14845 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (29108 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,7563	13533,74	3717,31	519,6	35,47	104972	28833	4030	275
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-31,96	2256,51				-72118			
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	119,834835 775,63*0,15*1,03	1528,56				183175			
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (651 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (723 руб.) СП (311 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (723 руб.)	100 м ходов	1,5	5699,62	465,72	102,95	15,78	8549	699	154	24
15	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (513 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (570 руб.) СП (245 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (570 руб.)	100 м2 проемов	0,0288 0,0072*4	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	11811	508	291	62
16	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	4	410,91				1644			
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									311146			

Раздел 3. Крыша												
17	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12705 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (17895 руб.) СП (9305 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17895 руб.)	100 м2	4,7328	15110,78	3694,32	262,12	86,83	71516	17484	1241	411
18	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2454 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3456 руб.) СП (1797 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3456 руб.)	100 м2	1,36	10619,94	2477,92	173,44	63,11	14443	3370	236	86
19	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (19509 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (25336 руб.) СП (12161 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25336 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,9917 1399,17/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	34067	25312	8498	24
20	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	469,8	89,31				41958			
21	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8884 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9656 руб.) СП (4249 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9656 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	9,3959 939,59/100	4250,34	1002	241,06	25,68	39936	9415	2265	241
22	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4698	18265,13				-8581			
23	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1034	19,01				-19656			

Гранд-СМЕТА

24	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	1034	38,1				39395			
25	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (43384 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (47156 руб.) СП (20749 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (47156 руб.)	100 м2 кровли	9,3959 939,59/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	389819	45692	8498	1464
26	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1146	253,64				-290671			
27	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	967,7777 939,59*1,03	233,55				226024			
28	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	34	181,88				6184			
фановая труба 12шт.												
29	ТЕРп65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (4040 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (4591 руб.) СП (2204 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4591 руб.)	1 шт.	12	2566,28	382,55			30795	4591		
30	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-18,36	1406,1				-25816			

Гранд-СМЕТА

31	ТССЦ-507-0546 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	18,36	166,02				3048			
32	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины <i>(МАТ=1,06 к расх.)</i>	шт	12	404,24				4851			
33	ТЕР26-01-054-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (271 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (352 руб.) СП (169 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (352 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,063415 <i>(0.11*3.14*18.36) / 100</i>	21547,72	5553,4	164,24		1366	352	10	
34	ТССЦ-104-0088 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,0076	107519,38				-817			
35	ТССЦ-101-1838 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93	т	-0,0029	35539,99				-103			
36	ТССЦ-104-0863 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	18,36	187,68				3446			
Итого по разделу 3 Крыша									703084			
Раздел 4. Слуховые окна												
СП-1 2шт.												
37	ТЕР10-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43

Гранд-СМЕТА

38	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
39	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,66	339,16				563			
40	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила - стены + крыша ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (439 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (523 руб.) СП (251 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (523 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,172467 (7.2*2*7.4+6.08*2*5.42)/1000	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	806	483	232	40
41	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	14,4 7,2*2	272,62				3926			
42	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	12,16 6.08*2	223,74				2721			
43	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	12,95 25,9/2	181,88				2355			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									17318			
Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-5												
44	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (20510 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (28096 руб.) СП (15734 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (28096 руб.)	1 м3 кладки	6,64	9680,45	4146,46	267,84	84,88	64278	27532	1778	564

Гранд-СМЕТА

45	ТЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,23; МАТ=7,7 НР (9295 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (9485 руб.) СП (5312 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (9485 руб.)	1 зонт	20	595,99	472,32	49,2	1,96	11920	9446	984	39
46	ТССЦ-101-5046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	139,524 126.84*1.1	316,52				44162			
47	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - каркасы + крепеж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,621	55080,35				34205			
48	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (279 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (404 руб.) СП (194 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (404 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,396819 (0,621*63.9) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1722	403	34	1
49	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (1726 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (2241 руб.) СП (1076 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2241 руб.)	100 м2 поверхности	1,156 115.6 / 100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	3044	2234	49	7
50	ТССЦ-101-2914 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2914 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	100 шт.	1,86 186 / 100	296,35				551			
51	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	5,78 115.6*0.05	2620,39				15146			

Гранд-СМЕТА

52	ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81</i> <i>НР (4526 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5657 руб.)</i> <i>СП (2093 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5657 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5224 <i>52.24 / 100</i>	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	8735	5222	591	435
53	ТЕР15-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=3,08</i> <i>НР (510 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (638 руб.)</i> <i>СП (236 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (638 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5224 <i>52.24 / 100</i>	1525,68	1218,72	12,2	1,96	797	637	6	1
54	ТССЦ-101-5468 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - фартук <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	70,8 <i>70,8*2/2</i>	181,88				12877			
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-5									258928			
Раздел 6. Ограждение кровли												
55	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ограждение кровель перилами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81</i> <i>НР (1142 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1241 руб.)</i> <i>СП (546 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1241 руб.)</i>	100 м ограждения	1,349	17849,47	863,07	425,86	57,24	24079	1164	574	77
56	ТССЦ-201-0777 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81</i>	т	0,48161 <i>0,88631-0,4047</i>	54842,51				26413			
57	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	70	545,52				38186			

Гранд-СМЕТА

58	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (218 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (316 руб.) СП (152 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (316 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1345	315	27	1
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									92081			
Раздел 7. Водосточная система												
59	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5010 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5446 руб.) СП (2396 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5446 руб.)	100 м желобов	1,38	32160,95	3914,46	178,62	31,55	44382	5402	246	44
60	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2332	47477,76				-11072			
61	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,6238	43613,07				-27206			
62	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	46	625,21				28760			
63	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	46	133,24				6129			
64	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	8	251,12				2009			

Гранд-СМЕТА

65	ТССЦ-301-5865 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	33	876,38				28921			
66	ТССЦ-301-5875 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	16	261,38				4182			
67	ТССЦ-301-5877 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	8	287				2296			
68	ТССЦ-301-5869 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	33	307,49				10147			
69	ТССЦ-301-5844 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	284	117,9				33484			
70	ТССЦ-301-5871 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	67	163,99				10987			
71	ТССЦ-301-5848 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5848 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	4	112,75				451			
Итого по разделу 7 Водосточная система									140876			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1321584	251966	34966	4754
Накладные расходы									211304			

Гранд-СМЕТА

Сметная прибыль	124225			
Итоги по смете:				
Деревянные конструкции	190480			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	167697			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	42853			
Прочие ремонтно-строительные работы	35601			
Полы	215760			
Кровли	730666			
Теплоизоляционные работы	114977			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	11223			
Стены (ремонтно-строительные)	100522			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	26527			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	3910			
Отделочные работы	16897			
Итого	1657113			
В том числе:				
Материалы	1034652			
Машины и механизмы	34966			
ФОТ	256720			
Накладные расходы	211304			
Сметная прибыль	124225			
Непредвиденные 1%	16571			
Итого с непредвиденными	1673684			
НДС 18%	301263,12			
ВСЕГО по смете	1974947,1			