

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Южный Урал, ул.Новая, д. 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 3167,162 тыс. руб.
строительных работ 2667,564 тыс. руб.
монтажных работ 16,472 тыс. руб.
Средства на оплату труда 543,857 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4167,36 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-ый квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73	100 м2 покрытия	9 900 / 100	6693,17	6328,41	364,76		60239	56956	3283	
2	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Разборка деревянных элементов обрешетки (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63	1 м3 древесины в конструкции	5,4	2562,29	2340,44	221,85	23,68	13836	12638	1198	128

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85	100 окон	0,04 4 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1438	1436	2	
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Разборка деревянных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85	100 окон	0,04 4 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1438	1436	2	
5	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Удаление элементов голубинового помета (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39	1м3	52	462,71	277,18	185,53	44,81	24061	14413	9648	2330
6	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Удаление засыпного утеплителя (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39	1 м3 утеплителя	208	462,71	277,18	185,53	44,81	96244	57654	38590	9320
Раздел 2. Устройство новой кровли												
7	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 548,61 = 1 437,51 - 1,53 x 580,98 (1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,125; ТЗ=1,125) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79	100 м2 стяжки	8,15 815 / 100	5532,16	3864,97	1422,21	319,33	45087	31500	11591	2603
Уд	1. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1,53 12,47	580,98				7244,82			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 13,49 = 72,75 - 0,102 x 580,98 (толщина общая 30 мм К=15 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗГПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); 1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,125; ТЗ=1,125) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,87	100 м2 стяжки	8,15 815 / 100	2436,08	2129,86	306,22	73,38	19854	17358	2496	598
Уд	1. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1,53 12,47	580,98				7244,82			
9	ТССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,83	м3	24,94 12,47*2	3572,8				89106			
10	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,25	100 м2 изолируемой поверхности	8,15 815 / 100	12303,02	2406,99	601,33	35,47	100270	19617	4901	289
11	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщина 200мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,13	100 м2 утепляемого покрытия	8,15 815 / 100	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	250394	51565	8240	884
12	ТЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,53; МАТ=8,01	1 м3 изоляции	188,4 942*0,2	15775,91	1436,29	311,3		2972181	270597	58649	
13	ТЕР26-01-055-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,27	100 м2 поверхности покрытия изоляции	8,15 815 / 100	36673,52	12261,43	120,66		298889	99931	983	
14	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (50х50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22	1 м3 древесины в конструкции		10930,23	2757,25	187,22					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки под кровлю из листовой стали (брус, доска) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63	1 м3 древесины в конструкции	14,675	11702,36	2925,54	277,32	29,6	171732	42932	4070	434
16	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	9,83 (942+41) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	90061	44600	34578	5379
17	ТССЦ-101-3843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	7,2742 7,4*(942+41)/1000	39989,78				290894			
18	ТЕР26-02-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; МАТ=1,91	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,5113 51,13 / 100	13498,26	5557,07	1027,23		6902	2841	525	
19	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий конька(брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (планки нижнего и верхнего фартуков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39	100 м2 покрытия	0,68 (33+35) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	33426	9555	125	27
20	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами(снегозадерживающее) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81	100 м ограждения	1,52 152 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	27131	1312	647	87
21	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51	100 м желобов	1,12 112 / 100	85456,3	10561,83	2337,16	416,19	95711	11829	2618	466
22	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32	1 м2 проема	3,8 0,95*1*4	984,34	308,81	62,52		3740	1173	238	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	4	10543,47				42174			
Слуховые окна (4 шт.)												
24	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блока слухового окна ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-053-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=3,17	1 м3	0,1572 0,0572+0,05+0,05	14968,68	6067,18	260,33	27,64	2353	954	41	4
25	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов слухового окна (доска, брус) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-053-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=3,17	1 м3	1,6336	14968,68	6067,18	260,33	27,64	24453	9911	425	45
Ходовые мостики												
26	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (мостик L=6 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5	100 м ходов	1,26 (6*21) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	7182	587	130	20
27	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (мостик L=4 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5	100 м ходов	0,16 (4*4) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	912	75	16	3
28	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (доборный элемент из уголка 250х250,56 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; МАТ=4,81	1 т стальных элементов		64982,43	6371,1	1711,29					
29	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	0,192 (4,8*4) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1759	871	675	105
30	ТССЦ-101-3843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000- 0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,14208 7,4*19,2/1000	39989,78				5682			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зонты над шахтами (20 шт)												
31	ТЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Резка стального профилированного настила (изготовление конструкции зонтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,97	1 м реза	358	48,16	44,52	3,64		17241	15938	1303	
32	ТЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (изготовление конструкции зонтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47; ЗПМ=12,23; МАТ=4,11	1 т конструкций	0,257207 7,78*33,06/1000	55806,72	12899,96	12268,03	1775,43	14354	3318	3155	457
33	ТЕР20-02-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,15; МАТ=7,75	1 зонт	20	174,76	134,16	12,62		3495	2683	252	
34	ТЕР20-02-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,09; МАТ=7,72	1 зонт		114,97	85,85	10,28					
35	ТЕР20-02-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,21; МАТ=8,05	1 зонт		199,75	134,16	13,18					
36	ТЕР20-02-010-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,29; МАТ=7,95	1 зонт		224,46	155,32	15,55					
37	ТЕР20-02-010-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,13; МАТ=7,76	1 зонт		375,77	293,76	26,06					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Монтаж козырька над входом (4 шт.)												
38	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса металлического для козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗГПМ=12,23; МАТ=8,08	1 т конструкций	0,13735 137,35/1000	13832,49	8087,45	3607,71	755,43	1900	1111	496	104
39	ТССЦ-507-4290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером: 40х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4290 1 квартал 2016 г. МАТ=3,08	10 м	4,952 49,52 / 10	3617,15				17912			
40	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (доборный элемент из уголка 75х75, 8 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; МАТ=4,81	1 т стальных элементов	0,0464 5,8*8/1000	64982,43	6371,1	1711,29		3015	296	79	
41	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗГПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	0,092 (2,3*4) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	843	417	324	50
42	ТССЦ-101-3843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000- 0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,06808 7,4*9,2/1000	39989,78				2723			
43	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Окраска и оштукатуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗГПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2568 25,68 / 100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	1254	316	24	1
Вентканалы выше уровня кровли												
44	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47	1 м2 обеспыливаемой поверхности	68	14,42	12,48	1,94		981	849	132	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05	100 м2 покрытия	0,68 68 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	632	626	5	1
46	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68 68 / 100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	7096	3821	53	3
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1876414	520519	130845	23338
Накладные расходы									510191			
Сметная прибыль									297431			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									2667564			
Итого Монтажные работы									16472			
Итого									2684036			
В том числе:												
Материалы									1225050			
Машины и механизмы									130845			
ФОТ									543857			
Накладные расходы									510191			
Сметная прибыль									297431			
НДС 18%									483126			
ВСЕГО по смете									3167162			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)