

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Южный Урал, ул.Новая, д.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 3714,404 тыс. руб.
строительных работ _____ 3126,760 тыс. руб.
монтажных работ _____ 21,040 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 631,005 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4806,88 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-ый квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73	100 м2 покрытия	10,38 1038 / 100	6693,17	6328,41	364,76		69475	65689	3786	
2	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Разборка деревянных элементов обрешеткм (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63	1 м3 древесины в конструкции	4,01	2562,29	2340,44	221,85	23,68	10275	9385	890	95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Разборка деревянных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85	100 окон	0,01 1 / 100	35944,28	35898,23	46,05		359	359		
5	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Удаление элементов голубинового помета (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39	1м3	73	462,71	277,18	185,53	44,81	33778	20234	13544	3271
6	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Удаление засыпного утеплителя (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39	1 м3 утеплителя	205	462,71	277,18	185,53	44,81	94856	56822	38034	9186
7	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Демонтаж каркаса металлического существующего козырька (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08	1 т конструкций	0,01838 18,38/1000	8186,61	5661,22	2525,39	529,5	150	104	46	10
8	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Демонтаж монтажных изделий массой: до 20 кг (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; МАТ=4,81	1 т стальных элементов	0,0116 5,8*2/1000	5657,67	4459,77	1197,9		66	52	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Разборка покрытия козырька (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	0,023 2,3 / 100	5638,28	3175,96	2462,32	383,02	130	73	57	9
Раздел 2. Устройство новой кровли												
10	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 548,61 = 1 437,51 - 1,53 x 580,98 (1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,125; ТЗ=1,125) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79	100 м2 стяжки	7,24 724 / 100	5532,16	3864,97	1422,21	319,33	40053	27982	10297	2312
У0	1. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1,53 11,08	580,98				6437,26			
11	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 13,49 = 72,75 - 0,102 x 580,98 (толщина общая 30 мм К=15 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); 1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,125; ТЗ=1,125) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87	100 м2 стяжки	7,24 724 / 100	2436,08	2129,86	306,22	73,38	17637	15420	2217	531
У0	1. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1,53 11,08	580,98				6437,26			
12	ТССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,83	м3	22,16 11,08*2	3572,8				79173			
13	ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25	100 м2 изолируемой поверхности	7,24 724 / 100	12303,02	2406,99	601,33	35,47	89074	17427	4354	257

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщина 200мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13	100 м2 утепляемого покрытия	7,24 724 / 100	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	222436	45807	7320	785
15	ТЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,53; МАТ=8,01	1 м3 изоляции	163 815*0,2	15775,91	1436,29	311,3		2571473	234115	50742	
16	ТЕР26-01-055-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,27	100 м2 поверхности покрытия изоляции	11,05 1105 / 100	36673,52	12261,43	120,66		405242	135489	1333	
17	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (50х50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22	1 м3 древесины в конструкции		10930,23	2757,25	187,22					
18	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки под кровлю из листовой стали (брус, доска) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63	1 м3 древесины в конструкции	18,67	11702,36	2925,54	277,32	29,6	218483	54620	5178	553
19	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	11,85 (1105+80) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	108568	53765	41684	6484
20	ТССЦ-101-3843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	8,769 7,4*(1105+80)/1000	39989,78				350670			
21	ТЕР26-02-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; МАТ=1,91	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,6935 69,35 / 100	13498,26	5557,07	1027,23		9361	3854	712	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий конька(брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (планки нижнего и верхнего фартуков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39	100 м2 покрытия	0,66 (32+34) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	32443	9274	122	26
23	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами(снегозадерживающее) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81	100 м ограждения	1,6 160 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28559	1381	681	92
24	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51	100 м желобов	0,82 82 / 100	85456,3	10561,83	2337,16	416,19	70074	8661	1916	341
25	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32	1 м2 проема	0,4148 0,610*0,680	984,34	308,81	62,52		408	128	26	
26	ТССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	10543,47				10543			
27	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Прим.	Монтаж конькового элемента ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	0,416 41,6 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	3811	1887	1463	228
28	ТССЦ-101-3843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,30784 7,4*41,6/1000	39989,78				12310			
Слуховые окна (4 шт.)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блока слухового окна ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-053-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=3,17	1 м3	0,15632 0,05632+0,05+0,05	14968,68	6067,18	260,33	27,64	2340	948	41	4
30	ТЕР10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов слухового окна (доска, брус) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-053-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=3,17	1 м3	1,6336	14968,68	6067,18	260,33	27,64	24453	9911	425	45
31	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	0,192 19,2 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1759	871	675	105
32	ТССЦ-101-3843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,14208 7,4*19,2/1000	39989,78				5682			
33	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (доборный элемент из уголка 250х250,56 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; МАТ=4,81	1 т стальных элементов	2,18792 39,07*56/1000	64982,43	6371,1	1711,29		142176	13939	3744	
Ходовые мостики												
34	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (мостик L=6 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5	100 м ходов	1,26 (6*21) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	7182	587	130	20
35	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (мостик L=4 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5	100 м ходов	0,16 (4*4) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	912	75	16	3
Зонты над шахтами (19 шт)												
36	ТЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Резка стального профилированного настила (изготовление конструкции зонтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,97	1 м реза	358	48,16	44,52	3,64		17241	15938	1303	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕРм38-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (изготовление конструкции зонтов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47; ЗПМ=12,23; МАТ=4,11	1 т конструкций	0,328549 7,78*42,23/1000	55806,72	12899,96	12268,03	1775,43	18335	4238	4031	583
38	ТЕР20-02-010-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм-7000мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,13; МАТ=7,76	1 зонт	19	375,77	293,76	26,06		7140	5581	495	
39	ТЕР20-02-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,15; МАТ=7,75	1 зонт	20	174,76	134,16	12,62		3495	2683	252	
40	ТЕР20-02-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,09; МАТ=7,72	1 зонт		114,97	85,85	10,28					
41	ТЕР20-02-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,21; МАТ=8,05	1 зонт		199,75	134,16	13,18					
42	ТЕР20-02-010-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,29; МАТ=7,95	1 зонт		224,46	155,32	15,55					
Монтаж козырька над входом (4 шт.)												
43	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса металлического для козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08	1 т конструкций	0,07352 73,52/1000	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	1017	595	265	56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТССЦ-507-4290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером: 40х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4290 1 квартал 2016 г. МАТ=3,08	10 м	3,155 31,55 / 10	3617,15				11412			
45	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (доборный элемент из уголка 75х75, 8 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; МАТ=4,81	1 т стальных элементов	0,0464 5,8*8/1000	64982,43	6371,1	1711,29		3015	296	79	
46	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36	100 м2 покрытия	0,092 (2,3*4) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	843	417	324	50
47	ТССЦ-101-3843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000- 0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,06808 7,4*9,2/1000	39989,78				2723			
48	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Окраска и оштукатуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2568 25,68 / 100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	1254	316	24	1
Вентканалы выше уровня кровли												
49	ТЕР08-02-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57	1 м3 кладки	3,7	6598,55	1090,06	316,53	82,8	24415	4033	1171	306
50	ТЕР15-02-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: колонн прямоугольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; МАТ=5,94	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,85 185 / 100	22997,28	16464,52	45,15		42545	30459	84	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47	1 м2 обеспыливаемой поверхности	54,6	14,42	12,48	1,94		787	681	106	
52	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05	100 м2 покрытия	0,546 54,6 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	508	503	4	1
53	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,546 54,6 / 100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	5698	3068	42	2
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2212849	605649	145331	25356
Накладные расходы									591060			
Сметная прибыль									343891			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									3126760			
Итого Монтажные работы									21040			
Итого									3147800			
В том числе:												
Материалы									1461869			
Машины и механизмы									145331			
ФОТ									631005			
Накладные расходы									591060			
Сметная прибыль									343891			
НДС 18%									566604			
ВСЕГО по смете									3714404			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)