

СОГЛАСОВАНО:



" " 2016 г.

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, ул.М. Жукова, д.5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 019.01.1452.5-АС

Сметная стоимость строительных работ 3796101,88 руб.

Средства на оплату труда 416894,03 руб.

Сметная трудоемкость 3203,12 чел.час

Трудозатраты механизаторов 93,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-ий квартал 2015г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
Заголовок Демонтажные работы														
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (15688,88 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8874,52 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	11,7	1770,69 1593,5	177,19			20717,07	18643,95	2073,12		14,38	168,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (7508,54 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3615,22 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,233	961,73 779,32	182,41 19,98			9841,38	7974,78	1866,6 204,46		6,272	64,18	
3	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (27433,74 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13208,84 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,233	3719,63 2672,02	1047,61 248,36			38062,97	27342,78	10720,19 2541,47		21,776	222,83	
Заголовок Устройство нового покрытия														
4	ТЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка швов плит цементным раствором 1:3 на глубину 15 мм (100 п.м) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-039-01 305 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=6,02 НР (19471,67 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11316,87 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,56	4725,29 4293,72		431,57		21547,32	19579,36		1967,96	37	168,72	
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (9385,63 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4519,01 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,233	4599,62 974,15	228,01 24,97	3397,46		47067,91	9968,48	2333,23 255,52	34766,2	7,84	80,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (58772,99 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28298,1 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,233	32588,59 6151,05	955,36 105,46	25482,18		333479	62943,69	9776,2 1079,17	260759,2	45,54	466,01	
7	ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (45729,47 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22017,89 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,233	27308,96 4762,54	915,29 105,46	21631,13		279452,6	48735,07	9366,16 1079,17	221351,4	35,26	360,82	
8	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	-126,48 -63,24*2	2831,16		2831,16		-358085,1			-358085,1			
9	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ104-0716 9421 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ МАТ=5,27	179,17983 1023,3*0,17*1,03	2086,92		2086,92		373934			373934			
10	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (9385,63 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4519,01 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,233	4599,62 974,15	228,01 24,97	3397,46		47067,91	9968,48	2333,23 255,52	34766,2	7,84	80,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (27568,73 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13273,83 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	76,7475 1023,3*0,075	2181,06 336,84	223,3 54,46	1620,92		167390,9	25851,63	17137,72 4179,67	124401,6	3,04	233,31	
12	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонок ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=4,49 НР (2944,13 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1620,05 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,261493 2,21*1023,3/1000	32085,44 1590,05	254,84 30,68	30240,55		72561	3595,89	576,32 69,38	68388,79	12,64	28,59	
13	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А- I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ204-0100 19909 Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III МАТ=4,52	-2,261	28974,15		28974,15		-65510,55			-65510,55			
14	ТССЦ-204-0096 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ204-0096 20046 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм МАТ=6,9	2,261	77095,01		77095,01		174311,8			174311,8			
15	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (34292,12 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16511,02 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,233	10050,55 3340,02	1309,52 310,45	5401,01		102847,3	34178,42	13400,32 3176,83	55268,54	27,22	278,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (17960,28 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8647,54 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,233	7352,75 1840,57	294,33 71,34	5217,85		75240,69	18834,55	3011,88 730,02	53394,26	15	153,5	
17	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (18455,6 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8886,03 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,27	46865,94 1919,16	307,21 38,4	44639,57		481313,2	19709,77	3155,05 394,37	458448,4	14,36	147,48	
18	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОЗП=11,89; ЭМ=6,57; ЗПМ=11,89; МАТ=3,98 НР (6869,88 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3307,72 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,57	59920,99 4630,44	727,3 136,14	54563,25		94075,95	7269,79	1141,86 213,74	85664,3	35,5	55,74	
19	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1755 4946 Сталь полосовая, марка стали: СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм МАТ=5,13	0,3872	29651,4		29651,4		11481,02			11481,02			
Заголовок Фановые трубы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕР16-01-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-01-005-02 32 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=4,54 НР (1564,17 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (901,57 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,136	73526,76 11676,57	763,62 69,08	61086,57		9999,64	1588,01	103,85 9,39	8307,78	85,47	11,62	
21	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ301-1224 26991 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,49	11,4	47,64		47,64		543,1			543,1			
22	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (1082,81 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (521,35 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,17	60293,86 6809,88	700,22 128,53	52783,76		10249,96	1157,68	119,04 21,85	8973,24	52,21	8,88	
Заголовок Деформационный шов (Узел В)														
23	ТЕР12-01-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала (100 м деформационных швов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-006-02 32 Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=3,99 НР (1268,35 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (610,68 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,118	123413,01 11624,38	535,38 84,42	111253,3		14562,74	1371,68	63,17 9,96	13127,89	86,98	10,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	-0,0776	48285,9		48285,9		-3746,99			-3746,99			
25	ТССЦ-101-1707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1707 4785 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм МАТ=3,62	0,117	44051,2		44051,2		5153,99			5153,99			
26	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-2548 4961 Сталь полосовая: 40х4 мм МАТ=5,14	0,032	36245,28		36245,28		1159,85			1159,85			
27	ТЕР06-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (100 м2 перекрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-014-01 59 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,23; ЗПМ=11,89; МАТ=6,04 НР (150,52 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82,83 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,065	44247,29 2647,07	1036,42 235,9	40563,8		2876,07	172,06	67,37 15,33	2636,64	22,42	1,46	
28	ТЕР06-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 (100 м2 перекрытий) (ПЗ=16,5 (ОЗП=16,5; ЭМ=16,5 к расх.; ЗПМ=16,5; МАТ=16,5 к расх.; ТЗ=16,5; ТЗМ=16,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-014-02 60 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=6,04 НР (165,32 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (90,97 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,065	71356,02 2785,83	1679,4 380,6	66890,79		4638,14	181,08	109,16 24,74	4347,9	23,595	1,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТССЦ-401-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ401-0083 30415 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100) МАТ=6,08	-1,757 -0,663-1,094	3933,15		3933,15		-6910,54			-6910,54			
30	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0004 30450 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАТ=5,87	1,757	3410,35		3410,35		5991,99			5991,99			
31	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка досок (100 м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 71 Укладка ходовых досок ОЗП=11,89; ЭМ=6,48; ЗПМ=11,89; МАТ=4,93 НР (50,7 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24,06 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,12	6166,15 452,77	92,15 15,34	5621,23		739,94	54,33	11,06 1,84	674,55	3,8	0,46	
32	ТЕР10-01-090-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов (100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-090-03 248 Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов ОЗП=11,89; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,89; МАТ=2,91 НР (70,46 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33,44 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,084	2968,93 927,42	24,16 1,9	2017,35		249,39	77,9	2,03 0,16	169,46	7,11	0,6	
Заголовок Ограждение кровли														
33	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1664,09 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (801,23 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,026	20279,79 839,08	401,25 55,65	19039,46		41086,85	1699,98	812,93 112,75	38573,94	6,67	13,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	-0,6078	63051,79		63051,79		-38322,88			-38322,88			
35	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	3,2336	50089,91		50089,91		161970,7			161970,7			
36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (327,24 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (226,24 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,96	2282,03 493,67	41,68 1,43	1746,68		2190,75	473,92	40,01 1,37	1676,82	3,83	3,68	
37	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	-0,0182	86556,66		86556,66		-1575,33			-1575,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0245 12960 Эмаль ПФ-133 темно-серая МАТ=4,04	0,0182	114797,1		114797,1		2089,31			2089,31			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								2139743	321373,3	78220,50 14376,71	1740149		2560,43	
Накладные расходы								307811						
Сметная прибыль								151908						
Итого по разделу 1 Кровля :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								45280,47					168,25	
Кровли								2291399					2175,52	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								52335,86					168,72	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								193011,8					31,58	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								13008,48					11,62	
Деревянные конструкции								1168					1,06	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								3258,21					3,68	
Итого								2599462					2560,43	
В том числе:														
Материалы								1740149						
Машины и механизмы								78220,5						
ФОТ								335750						
Накладные расходы								307811						
Сметная прибыль								151908						
Итого по разделу 1 Кровля								2599462					2560,43	
Раздел 2. Будка- лаз (3шт)														
Заголовок Демонтажные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (438,91 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (312,34 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	0,03	22864,99 20423,33	2441,66 567,39			685,95	612,7	73,25 17,02		179,3	5,38	
40	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 448 Укладка перемычек массой до 0,3 т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (111,82 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64,12 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,03	6949,36 1750,4	5198,96 1393,13			208,48	52,51	155,97 41,79		14,088	0,42	
41	ТЕР07-05-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-01 449 Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=7,06; ЗПМ=11,89; МАТ=5,63 НР (977,34 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (560,48 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,03	39237,28 23468,58	15768,7 4005,98			1177,12	704,06	473,06 120,18		179,928	5,4	
42	ТЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-03 130 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (194,82 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (110,2 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,12 0,04*3	3131,16 1566,27	1564,89 363			375,74	187,95	187,79 43,56		12,3	1,48	
43	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 225 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (189,72 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (107,31 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0168	13765,33 11934,83	1830,5 1484,47			231,26	200,51	30,75 24,94		103,91	1,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заголовок Устройство новых конструкций														
44	ТЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-03-002-01 161 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=4,81 НР (885,07 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (515,89 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,51	4997,32 543,61	314,9 84,42	4138,81		7545,95	820,85	475,5 127,47	6249,6	4,43	6,69	
45	ТССЦ-403-0032 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ403-0032 30786 Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 МАТ=4,76	-1,389	4128,35		4128,35		-5734,28			-5734,28			
46	ТССЦ-403-2166 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ403-2166 30803 Блок пенобетонный, размером: 10х30х60, D700 МАТ=2,53	84	65,38		65,38		5491,92			5491,92			
47	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0012 30457 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 МАТ=5,46	-0,1661	3032,98		3032,98		-503,78			-503,78			
48	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=5,46	0,1661	3172,15		3172,15		526,89			526,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (94,54 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55,11 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,014	59667,93 7191,07	321,4 44,11	52155,46		835,35	100,68	4,5 0,62	730,17	63,73	0,89	
50	ТЕР10-01-039-05 прим. Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (249,95 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (118,62 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0144	459957,34 17134,32	9621,97 2094,3	433201,1		6623,39	246,73	138,56 30,16	6238,1	142,68	2,05	
51	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 НР (859,09 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (721,21 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,69 1,23*3	604,37 338,15	114,63	151,59		2230,13	1247,77	422,98	559,38	2,4	8,86	
52	ТССЦ-201-0588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Двери различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0588 17459 Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания МАТ=6,04	0,30984 103,28*3/1000	41019,51		41019,51		12709,49			12709,49			
53	ТЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-037-01 174 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=7,51 НР (269,84 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (226,53 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1034	9595,4 2542,2	4564,54 1248,21	2488,66		992,16	262,86	471,97 129,06	257,33	19,49	2,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0755 18283 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=6,92	0,1034	63314,96		63314,96		6546,77			6546,77			
55	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 157 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,8; ЗПМ=11,89; МАТ=8,78 НР (751,92 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (631,25 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,12702 0,04234*3	13611,42 7862,62	3426,32 735,4	2322,48		1728,92	998,71	435,21 93,41	295	63,28	8,04	
56	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0755 18283 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=6,92	0,127	63314,96		63314,96		8041			8041			
57	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (234,83 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (197,14 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,069	8992,76 4410,95	3337,07 531,96	1244,74		620,5	304,36	230,26 36,71	85,88	35,5	2,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТСЦ-101-4536 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4536 4566 Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,8 МАТ=4,3	6,9	353,29		353,29		2437,7			2437,7			
59	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (49,43 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34,17 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,145	2282,03 493,67	41,68 1,43	1746,68		330,89	71,58	6,04 0,21	253,27	3,83	0,56	
60	ТСЦ-113-0246 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Эмаль ПФ-115 серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	-0,0028	86556,66		86556,66		-242,36			-242,36			
61	ТСЦ-113-0245 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-0245 12960 Эмаль ПФ-133 темно-серая МАТ=4,04	0,0028	114797,1		114797,1		321,43			321,43			
62	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (1684,42 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (784,28 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1992 0,0664*3	16456,62 9718,17	1096,38 809	5642,07		3278,16	1935,86	218,4 161,15	1123,9	75,4	15,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 496 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ОЗП=11,89; ЭМ=4,89; ЗПМ=11,89; МАТ=2,84 НР (309,3 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (144,01 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,199	4976,54 1933,08	42,84 1,9	3000,62		990,33	384,68	8,53 0,38	597,12	15,18	3,02	
64	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (1847,56 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (860,24 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2292 0,0764*3	16658,79 9683,33	532,86 352,06	6442,6		3818,19	2219,42	122,13 80,69	1476,64	70,88	16,25	
65	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,89 НР (269,36 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (125,42 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2424 0,0808*3	3823,73 1383,4	276,95	2163,38		926,87	335,34	67,13	524,4	9,68	2,35	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								62194,17	10686,57	3522,03 907,35	47985,57		82,63	
Накладные расходы								9417,92						
Сметная прибыль								5568,31						
Итого по разделу 2 Будка- лаз (3шт) :														
Проемы (ремонтно-строительные)								1437,2					5,38	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								3099,37					5,82	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1209,04					3,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Конструкции из кирпича и блоков						9712,65					7,58	
		Деревянные конструкции						6991,96					2,05	
		Строительные металлические конструкции						39198,47					21,37	
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						493,56					0,56	
		Отделочные работы						15038,15					36,64	
		Итого						77180,4					82,63	
		В том числе:												
		Материалы						47985,57						
		Машины и механизмы						3522,03						
		ФОТ						11593,92						
		Накладные расходы						9417,92						
		Сметная прибыль						5568,31						
		Итого по разделу 2 Будка- лаз (3шт)						77180,4					82,63	
Раздел 3. Вентблоки (18шт)														
Заголовок Вентблоки														
66	ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 63 Разборка покрытий кровель Разборка покрытий кровель из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=3,76; ЗПМ=11,89 НР (360,03 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (265,37 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,5	1021,46 1020,64	0,82			510,73	510,32	0,41		9,21	4,61	
67	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 161 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,9 НР (58,44 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33,06 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,008 0,004*2	18085,03 8680,89	219,14	9185		144,68	69,45	1,75	73,48	75,58	0,6	
68	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (3864,63 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1860,75 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	18	2083,83 233,88	5,06	1844,89		37508,94	4209,84	91,08	33208,02	1,93	34,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (5823,39 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2803,85 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	18	3150,05 352,42	15,18	2782,45		56700,9	6343,56	273,24	50084,1	2,91	52,38	
70	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	-1,71 -0,684-1,026	48285,9		48285,9		-82568,89			-82568,89			
71	ТССЦ-101-1707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1707 4785 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм МАТ=3,62	0,3825	44051,2		44051,2		16849,58			16849,58			
72	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0755 18283 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=6,92	1,695	63314,96		63314,96		107318,9			107318,9			
73	ТЕРp65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов (100 м канала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-35-1 203 Прочистка вентиляционных каналов ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=6,87 НР (11039,43 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (7020,3 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	7,74	2488,6 2265,64	2,36 1,9	220,6		19261,76	17536,05	18,27 14,71	1707,44	18,7	144,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,89 НР (866,08 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (403,25 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,7794 0,0433*18	3823,73 1383,4	276,95	2163,38		2980,22	1078,22	215,85	1686,15	9,68	7,54	
75	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических штукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (167,03 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (115,48 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,49	2282,03 493,67	41,68 1,43	1746,68		1118,19	241,9	20,42 0,70	855,87	3,83	1,88	
76	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	0,0093	86556,66		86556,66		804,98			804,98			
77	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0245 12960 Эмаль ПФ-133 темно-серая МАТ=4,04	0,0093	114797,1		114797,1		1067,61			1067,61			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								161697,6	29989,34	621,02 15,41	131087,2		246,49	
Накладные расходы								22179,03						
Сметная прибыль								12502,06						
Итого по разделу 3 Вентблочки (18шт) :														
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1136,13					4,61	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								236,18					0,6	
Кровли								42843,15					87,12	
Строительные металлические конструкции								107318,9						
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								37321,49					144,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Отделочные работы							4249,55					7,54	
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							3273,29					1,88	
	Итого							196378,7					246,49	
	В том числе:													
	Материалы							131087,2						
	Машины и механизмы							621,02						
	ФОТ							30004,75						
	Накладные расходы							22179,03						
	Сметная прибыль							12502,06						
	Итого по разделу 3 Вентблочки (18шт)							196378,7					246,49	
Раздел 4. Парапет (Узел Б)														
78	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (в7,16 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (49,3 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,065	1770,69 1593,5	177,19			115,09	103,58	11,51		14,38	0,93	
79	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (1199,86 руб.): 122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (699,37 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,8	6495,94 637,54	286,66 76,69	5571,74		11692,69	1147,57	515,99 138,04	10029,13	5,4	9,72	
80	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0012 30457 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 МАТ=5,46	-0,432	3032,98		3032,98		-1310,25			-1310,25			
81	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0014 30459 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 МАТ=5,46	0,432	3172,15		3172,15		1370,37			1370,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=6,17	-0,7092	12278,86		12278,86		-8708,17			-8708,17			
83	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0006 36368 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 МАТ=6,16	0,7092	13033,82		13033,82		9243,59			9243,59			
84	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (201,07 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96,81 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,06	10050,55 3340,02	1309,52 310,45	5401,01		603,03	200,4	78,57 18,63	324,06	27,22	1,63	
85	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0004 30450 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАТ=5,87	-0,0918	3410,35		3410,35		-313,07			-313,07			
86	ТССЦ-402-0002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0002 30448 Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 МАТ=5,87	0,0918	3187,94		3187,94		292,65			292,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (1634,85 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (787,15 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,13	52364,37 13660,66	178,53 38,4	38525,18		6807,37	1775,89	23,21 4,99	5008,27	112,75	14,66	
88	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х4 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-2548 4961 Сталь полосовая: 40х4 мм МАТ=5,14	0,0176 40*0,44/1000	36245,28		36245,28		637,92			637,92			
89	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (1176,9 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (547,97 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,146 0,073*2	16658,79 9683,33	532,86 352,06	6442,6		2432,18	1413,77	77,8 51,40	940,61	70,88	10,35	
90	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,89 НР (162,24 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (75,54 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,146	3823,73 1383,4	276,95	2163,38		558,26	201,98	40,43	315,85	9,68	1,41	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								23421,66	4843,19	747,51 213,06	17830,96		38,7	
Накладные расходы								4462,08						
Сметная прибыль								2256,14						
Итого по разделу 4 Парапет (Узел Б) :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								251,55					0,93	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Конструкции из кирпича и блоков								14187,46					9,72	
Кровли								10768,2					16,29	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								-20,42						
Отделочные работы								4953,09					11,76	
Итого								30139,88					38,7	
В том числе:														
Материалы								17830,96						
Машины и механизмы								747,51						
ФОТ								5056,25						
Накладные расходы								4462,08						
Сметная прибыль								2256,14						
Итого по разделу 4 Парапет (Узел Б)								30139,88					38,7	
Раздел 5. Карнизные плиты (Узел А)														
91	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 204 Очистка поверхности щетками ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (2402,15 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1660,75 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	32	109,03 109,03				3488,96	3488,96			0,9	28,8	
92	ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-008-03 20 Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=5,3 НР (2650,89 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1499,5 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,97	12951,28 3220,76	232,7 26,87	9497,82		12562,74	3124,14	225,72 26,06	9212,88	26,82	26,02	
93	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,89 НР (1400,13 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (651,91 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,26	3823,73 1383,4	276,95	2163,38		4817,9	1743,08	348,96	2725,86	9,68	12,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТЕР06-01-015-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка закладных деталей весом: более 20 кг(уголок 100х100х8) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-09 69 Установка закладных деталей весом более 20 кг ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=5,83 НР (5000,09 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2751,37 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,193	48120,95 2809,73	240,84 28,77	45070,38		105529,2	6161,74	528,16 63,09	98839,34	21,8	47,81	
95	ТССЦ-204-3902 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Упор анкерный 10х50 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ204-3902 19998 Упор анкерный: 10х50 МАТ=3,73	3,62	279,45		279,45		1011,61			1011,61			
96	ТЕР11-01-039-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бортика: цементного (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-039-02 149 Устройство плинтусов цементных ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (2393,16 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1297,1 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,79	2070,95 1420,86	20,24	629,85		3707	2543,34	36,23	1127,43	10,4	18,62	
97	ТССЦ-402-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0006 30452 Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 МАТ=5,87	-0,2864	3936,54		3936,54		-1127,43			-1127,43			
98	ТССЦ-402-0002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0002 30448 Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 МАТ=5,87	4,1	3187,94		3187,94		13070,55			13070,55			
99	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 17 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (1329,08 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (639,93 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,26	25622,88 1128	166,63 21,05	24328,25		32284,83	1421,28	209,95 26,52	30653,6	8,44	10,63	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (14587,86 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7023,78 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,16	52364,37 13660,66	178,53 38,4	38525,18		60742,67	15846,37	207,09 44,54	44689,21	112,75	130,79	
101	ФССЦпр03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпр03-21-01-001 29 ФССЦпр03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	30,2	21,42	21,42			646,88		646,88				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								236735	34328,91	2202,99 160,21	200203,1		274,87	
Накладные расходы								29763,36						
Сметная прибыль								15524,34						
Итого по разделу 5 Карнизные плиты (Узел А) :														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								7551,86					28,8	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								16713,13					26,02	
Отделочные работы								6869,94					12,2	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								113280,7					47,81	
Полы								20351,99					18,62	
Кровли								116608,2					141,42	
Перевозка грузов автотранспортом								646,88						
Итого								282022,7					274,87	
В том числе:														
Материалы								200203,1						
Машины и механизмы								2202,99						
ФОТ								34489,12						
Накладные расходы								29763,36						
Сметная прибыль								15524,34						
Итого по разделу 5 Карнизные плиты (Узел А)								282022,7					274,87	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2623791	401221,3	85314,05 15672,74	2137256		3203,12	
Накладные расходы								373633,4						
Сметная прибыль								187758,9						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								63690,38					199,03	
Кровли								2461619					2420,35	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								52335,86					168,72	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								306272					79,39	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								13008,48					11,62	
Деревянные конструкции								8159,96					3,11	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								14576,9					34,92	
Проемы (ремонтно-строительные)								1437,2					5,38	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								3099,37					5,82	
Конструкции из кирпича и блоков								23900,12					17,3	
Строительные металлические конструкции								146517,3					21,37	
Отделочные работы								31110,74					68,14	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1136,13					4,61	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								37321,49					144,74	
Полы								20351,99					18,62	
Перевозка грузов автотранспортом								646,88						
Итого								3185184					3203,12	
В том числе:														
Материалы								2137256						
Машины и механизмы								85314,05						
ФОТ								416894						
Накладные расходы								373633,4						
Сметная прибыль								187758,9						
Непредвиденные затраты 1%								31851,84						
Итого с непредвиденными								3217035						
НДС 18%								579066,4						
ВСЕГО по смете								3796102					3203,12	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)