

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.Новосибирская, д.74
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 675191,28 руб.
Средства на оплату труда _____ 187178 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1497,81 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. фасад												
демонтаж												
1	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7
2	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (118 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (84 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,03 1,0*1,5*2/100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	169	162	7	6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр56-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (293 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (210 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	457	408	49	11
4	ТЕРр56-10-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (169 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (121 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0588 (2*1,4*2,1) / 100	4093,73	4093,73			241	241		
5	ТССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20	82,12		82,12		1642		1642	
6	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20	101,82		101,82		2036		2036	
МОНТАЖ												
7	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 109 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ОЗП=11,89; ЭМ=5,29; ЗПМ=11,89; МАТ=1,59 НР (638 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (305 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,03 (1,0*1,5*2) / 100	572674,39	23303,21	3059,15	337,56	17180	699	92	10
8	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1259 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (582 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,056 (4,2*0,4*2+2,24) / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	2316	1551	29	23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (250 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (115 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056 (4,2*0,4*2+2,24) / 100	9920,92	5567,1	76,99	3,42	556	312	4	
10	ТЕР10-01-035-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 113 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ОЗП=11,89; ЭМ=4,96; ЗПМ=11,89; МАТ=2,71 НР (56 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п. м	0,024 (1,2*2) / 100	15204,03	2567,41	85,31	6,54	365	62	2	
11	ТСЦ-101-2911 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2911 1779 Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм МАТ=1,29	м	2,4	470,27				1129			
12	ТЕР15-02-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,83; МАТ=6,22 НР (606 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (280 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м откосов	0,098 (4,2+5,6) / 100	10294,82	7724,59	19,04		1009	757	2	
13	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности откосы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028 4,2*0,2*2/100+1,12/100	4523,99	1873,39	39,34		127	52	1	
14	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,024 1,2*2/100	13692,57	5160,69	39,73	15,78	329	124	1	
15	ТЕРр61-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (65324 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (39000 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	4,0525 (377,67+27,58) / 100	31575,24	24058,98	5,37		127959	97499	22	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (25254 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (15077 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	4,0525 (377,67+27,58) / 100	26693,5	9301,04	63,48		108175	37692	257	
17	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-445,8	145,59				-64904			
18	ТССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	445,8	68,1				30359			
19	ТЕРр62-25-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 НР (8105 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4768 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	4,0525 (377,67+27,58) / 100	7943,33	2941,07	10,42		32190	11919	42	
20	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (5660 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2618 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,7767 377,67 / 100	4523,99	1873,39	39,34		17086	7075	149	
21	ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58 НР (217 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (151 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2758 27,58 / 100	2377,36	1139,47	66,29	1,47	656	314	18	
22	ТЕР13-03-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (217 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (151 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2758 27,58 / 100	1931,27	1139,47	66,29	1,47	533	314	18	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 9 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	391	91	8	
24	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (19284 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11197 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,7767 377,67 / 100	7383,68	5490,29	33,84		27886	20735	128	
25	ТЕР09-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 НР (1372 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1153 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	5,88 1,4*2,1*2	604,37	338,15	114,63		3554	1988	674	
26	ТСЦ-101-2004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пружины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2004 6093 Пружины МАТ=7,56	компл.	2	78,55				157			
27	ТСЦ-202-0041 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дверной блок металлический утепленный со скобяными изделиями окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ202-0041 18647 Дверь герметическая, марка стали С 255 МАТ=6,59	т	0,136 0,068*2	168132,32				22866			
Итого по разделу 1 фасад									540153			
Раздел 2. Входная группа.												
28	ТЕРр51-4-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-4-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1635 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ СП (919 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	100 ям	0,04 0,02*2	63860,29	63860,29			2554	2554		
29	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 НР (82 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,092 0,046*2	3965,5	863,19	2157,95	437,1	365	79	199	40

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-103-1522 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1522 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	м	10,36 2,59*2*2	302,2				3131			
31	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона. бутобетона и железобетона в деле	0,00448 0,224*2/100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	1770	92	62	16
32	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (759 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (638 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,1436 0,0718*2	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	1582	1030	339	70
33	ТССЦ-201-8063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,1436 0,0718*2	41784,56				6000			
34	ТЕР09-04-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,32 НР (529 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (444 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0972 (4,86*2) / 100	18229,74	5992,33	11312,58	1888,07	1772	582	1100	184
35	ТССЦ-101-4506 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4506 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22	м2	9,72 4,86*2	333,89				3245			
36	ТЕР12-01-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применит.	Устройство примыканий из планки для поликарбоната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,44 НР (12 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,02208 (2,76*0,4*2) / 100	2046,17	610,64	4,83		45	13		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР15-04-032-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-032-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (39 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,0584 0,0292*2	1136	847,54	7,38	1,96	66	49		
38	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (72 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверстий	0,16 0,08*2	758,35	684,15	74,2		121	109	12	
39	ТССЦ-101-4473 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4473 1 квартал 2016 г. МАТ=4,97	шт.	16 8*2	20,48				328			
Итого по разделу 2 Входящая группа.									26379			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									355777	186811	6919	367
Накладные расходы									132446			
Сметная прибыль									78308			
ВСЕГО по смете									675191,28			
Проемы (ремонтно-строительные)									2573			
Погрузо-разгрузочные работы									1642			
Перевозка грузов автотранспортом									2036			
Деревянные конструкции									19700			
Отделочные работы									63007			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									481			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									315884			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									45063			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2421			
Конструкции из кирпича и блоков									58367			
Строительные металлические конструкции									48045			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									5108			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1904			
Кровли									63			
Прочие ремонтно-строительные работы									237			
Итого									566531			
В том числе:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								162047			
	Машины и механизмы								6919			
	ФОТ								187178			
	Накладные расходы								132446			
	Сметная прибыль								78308			
	Непредвиденные затраты 1%								5665			
	Итого с непредвиденными								572196			
	НДС 18%								102995,28			
	ВСЕГО по смете								675191,28			

Сдал: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____

(должность, подпись, расшифровка)