

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул. 9 Января, 24 ЛитерБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 211931,54 руб.

Средства на оплату труда 30431 руб.

Сметная трудоемкость 240,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж кровли.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1131 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1347 руб.) СП (647 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1347 руб.)	100 м2 покрытия	0,743 74,3 / 100	1944,48	1812,36	132,12		1445	1347	98	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (976 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1374 руб.) СП (714 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1374 руб.)	100 м2 кровли	0,743 74,3 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	1565	1307	258	67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (540 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (818 руб.) СП (327 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (818 руб.)	100 т мусора	0,036 (8,9*0,4) / 100	22725,17	22725,17			818	818		
4	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,106 5,53*0,2	345,71		345,71		382		382	
5	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,424 5,53*0,8	34,59		34,59		153		153	
6	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	5,53	99,84		99,84		552		552	
Итого по разделу 1 Демонтаж кровли.									9250			
Раздел 2. Кровля.												
7	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (контрбрус, кобылка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (739 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (821 руб.) СП (353 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (821 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,278 0,21+0,068	11702,36	2925,54	277,32	29,6	3253	813	77	8
8	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (511 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (555 руб.) СП (244 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (555 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,54 54 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	2295	541	130	14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (2285 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2484 руб.) СП (1093 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2484 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,54 54 / 100	59027	4224,73	2106,67	376,81	31875	2281	1138	203
10	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-1,652 -к1.p2	718,32				-1187			
11	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-4,174 -к1.p1	6522,44				-27225			
12	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	10,8 54*0,2	1528,56				16508			
13	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (307 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (327 руб.) СП (167 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (327 руб.)	100 м2 поверхности	0,76 76 / 100	7252,3	430,01	9,66		5512	327	7	
14	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-93,02	55,66				-5177			
15	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	93,02	9,25				860			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (1154 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1626 руб.) СП (846 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1626 руб.)	100 м2	0,64 (76-12) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	6797	1586	111	40
17	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-1,152 -ц1.р1	4251,44				-4898			
18	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	1,152 ц1.р1	5614,4				6468			
19	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (322 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (453 руб.) СП (236 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (453 руб.)	100 м2	0,12 12 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	1813	443	31	10
20	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-0,3168 -ц1.р1	4043,58				-1281			
21	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	0,3168 ц1.р1	5614,4				1779			
22	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (3040 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3948 руб.) СП (1895 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3948 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,18 218/100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	5308	3944	1324	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	73,2	89,31				6537			
24	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (3509 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3814 руб.) СП (1678 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3814 руб.)	100 м2 кровли	0,76 76 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	31531	3696	687	118
25	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-92,72 -Ф4,р1	253,64				-23518			
26	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	92,72 Ф4,р1	347,01				32175			
27	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	7,2	629,21				4530			
28	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (26 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (29 руб.) СП (12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (29 руб.)	100 м ходов	0,06	5699,62	465,72	102,95	15,78	342	28	6	1
29	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (127 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (138 руб.) СП (61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (138 руб.)	100 м ограждения	0,15 15 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	2677	129	64	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (914 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1016 руб.) СП (437 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1016 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,057 (14,62*0.39) / 100	36078,99	17821,19	443,92		2057	1016	25	
31	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0.0604	8567,27				-517			
32	ТССЦ-101-3860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,032 5,6*5,7/1000	48775,24				1561			
33	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка фронтонов по дереву с одной стороны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (1975 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2194 руб.) СП (943 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2194 руб.)	100 м2 проемов	0,23 23 / 100	42400,82	9524,11	126,33	13,82	9752	2191	29	3
34	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,1656 -у1,р1	45300,51				-7502			
35	ТССЦ-101-3860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,129 5,6*23/1000	48775,24				6292			
36	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (127 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (138 руб.) СП (61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (138 руб.)	100 м ограждения	0,15 15 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	2677	129	64	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,045 -м1.р1	54842,51				-2468			
38	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	7,5 15/2	545,52				4091			
Итого по разделу 2 Кровля.									135979			
Раздел 3. Фасад.												
39	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1170 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1721 руб.) СП (688 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1721 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,726 (67,2+5,4) / 100	2370,91	2370,91			1721	1721		
40	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен/цоколь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (765 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (956 руб.) СП (354 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (956 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,054 5,4 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	2372	941	23	15
41	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-5,832	145,59				-849			
42	ТССЦ-101-6031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	5,832	71,37				416			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (1007 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1259 руб.) СП (466 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1259 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,672 67,2 / 100	4523,99	1873,39	39,34		3040	1259	26	
44	ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58 НР (43 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (62 руб.) СП (30 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (62 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054 5,4 / 100	2377,36	1139,47	66,29	1,47	128	62	4	
45	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (3707 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3986 руб.) СП (2152 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3986 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,726 72,6 / 100	7383,68	5490,29	33,84		5361	3986	25	
46	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (901 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1365 руб.) СП (546 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1365 руб.)	100 м2 отмостки	0,164 16,4 / 100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	8577	1184	2373	181
Итого по разделу 3 Фасад.									32595			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									138598	29749	7587	682
Накладные расходы									25276			
Сметная прибыль									13951			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3223			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									16491			
Прочие ремонтно-строительные работы									11709			
Погрузо-разгрузочные работы									535			
Перевозка грузов автотранспортом									552			
Деревянные конструкции									12785			
Кровли									34974			
Теплоизоляционные работы									33288			
Полы									1669			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Строительные металлические конструкции								40028			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								3579			
	Отделочные работы								7571			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								201			
	Конструкции из кирпича и блоков								11220			
	Итого								177825			
	В том числе:											
	Материалы								101262			
	Машины и механизмы								7587			
	ФОТ								30431			
	Накладные расходы								25276			
	Сметная прибыль								13951			
	Непредвиденные затраты 1%								1778			
	Итого с непредвиденными								179603			
	НДС 18%								32328,54			
	ВСЕГО по смете								211931,54			

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)