

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, ул.9 января-пер. Матроский д.42-9 Литер АА 1Б  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 102.03/2016-АС

Сметная стоимость строительных работ 1804137,4 руб.

Средства на оплату труда 300002 руб.

Сметная трудоемкость 2306,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (25192 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14395 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,739	6693,17	6328,41	364,76		31719	29990	1729		55,52	263,11		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6225 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4559 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	4,739	2106,22	1759,53	346,69	90,75	9981	8338	1643	430	15,16	71,84	0,46	2,18
3	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99 НР (963 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (705 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,0725 7,25/100	39538,11	18704,81	163,61		2867	1356	12		150,09	10,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕРр58-5-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; МАТ=4 НР (638 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (467 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,045 4,5/100	34665,77	19965,96	318,21		1560	898	14		160,21	7,21		
5	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ( помет+шлак)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3840 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2327 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,256 (24+35,2+4,8)*0.4/100	22725,17	22725,17			5818	5818			214,32	54,87		
7	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (268 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0231 2,1*1,1/100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	329	284	45	35	103,91	2,4	7,74	0,18
8	<b>ТЕР46-02-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций покрытий (козырек+лестница)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (117 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т демонта рованных х конструк ций	0,1	2203,71	1338,94	600,68	46,35	220	134	60	5	10,84	1,08	0,22	0,02
9	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (7682 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4390 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	3,516 2,95+0,566	2601,08	2601,08			9145	9145			22,82	80,24		
10	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15 50*0,3	345,71		345,71		5186		5186					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	35 50*0.7	34,59		34,59		1211		1211					
12	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	50	99,84		99,84		4992		4992					
Итого по разделу 1 демонтажные работы									146617					497,82		2,38
<b>Раздел 2. кровля</b>																
13	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил, кабылки, контрбрус.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2340 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1118 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструк ции	0,88	11702,36	2925,54	277,32	29,6	10298	2574	244	26	24,09	21,2	0,15	0,13
14	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8786 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6434 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,87	10619,94	2477,92	173,44	63,11	51719	12067	845	307	21,35	103,97	0,32	1,56
15	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-8,766	4251,44				-37268							
16	<b>ТССЦ-102-0060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	13,33	5616,9				74873							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ТЕР26-01-055-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (6882 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4290 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	4,87	6778,57	1835,23	120,66		33012	8938	588		14,36	69,93		
18	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (13580 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8466 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	9,74 487*2/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	23715	17620	5916	17	13,16	128,18	0,01	0,1
19	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	327,1	89,31				29213							
20	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
21	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1003							
22	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,4 1*0,8*3	2208,25				5295							
23	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Облицовка стен слухового окна и фронтона стальным профилированным листом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (421 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (354 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,144 4,8/100*3	4563,27	4216,9	272,7	23,73	657	607	39	3	32,59	4,69	0,12	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ТССЦ-101-4564</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	15,84 14,4*1,1	228,05				3612							
25	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Уголок оцинкованный с покрытием 250*250 14м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	2,625 14*0,25*0,25*3	629,21				1652							
26	<b>ТЕР12-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (24013 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11484 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	4,87 487/100	46961,83	5203,74	904,47	155,81	228704	25342	4405	759	41,23	200,79	0,79	3,85
27	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-623,4	253,64				-158119							
28	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	535,7 487*1,1	347,01				185893							
29	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	21,6	629,21				13591							
30	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Ограждение снегозадерживающее  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (550 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (263 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,65	17849,47	863,07	425,86	57,24	11602	561	277	37	6,67	4,34	0,29	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,195	54842,51				-10694							
32	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  (МАТ=1,135 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	619,17				20433							
чердак																
33	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1293 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (702 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	3,2 320/100	7252,3	430,01	9,66		23207	1376	31		3,45	11,04		
34	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (13547 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5479 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	3,2	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	168886	13519	6741	1206	33,9	108,48	1,91	6,11
35	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-9,792	718,32				-7034							
36	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-24,74	6522,44				-161365							
37	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	64 320*0,2	1528,56				97828							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (221 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (106 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,51	5699,62	465,72	102,95	15,78	2907	238	53	8	3,8	1,94	0,08	0,04
39	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (87 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0049 0,7*0,7/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2010	86	50	11	142,68	0,7	10,92	0,05
40	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				411							
вентканалы																
41	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (5251 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (4028 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	1,7	9680,45	4146,46	267,84	84,88	16457	7049	455	144	35,39	60,16	0,43	0,73
42	<b>ТЕРр61-2-9</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4386 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2619 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,32	28009,84	20327,73	171,22	132,21	8963	6505	55	42	157,1	50,27	0,67	0,21
43	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (488 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (226 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	10178,86	1907,76	59,81		3257	610	19		14,39	4,6		
44	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29		1,93	11,58		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	<b>ТЕР15-02-001-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; МАТ=5,94 НР (15926 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7366 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,35	90254,41	56878,67	262,32		31589	19908	92		351	122,85		
46	<b>ТЕР20-02-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (262 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (150 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	2	189,2	133,31	9,22		378	267	18		1,03	2,06		
47	<b>ТССЦ-301-1901</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Клапаны тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98	шт.	2	518,33				1037							
Итого по разделу 2 кровля									871701					926,67		13,32
<b>Раздел 3. фасад</b>																
48	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (22722 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13193 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,45	7383,68	5490,29	33,84		32857	24432	151		43,5	193,58		
49	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 30мм  (ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к раск.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (35302 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16327 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,85 3,2-0,35	25479,89	14940,35	859,35	543,2	72618	42580	2449	1548	106,32	303,01	4,17	11,88



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	<b>ТЕРр62-25-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67 НР (1178 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (693 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	3,2	2291,51	541,42	181,3		7333	1733	580		4,29	13,73		
51	<b>ТЕРр62-25-7</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 НР (6399 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3764 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	3,2	7943,33	2941,07	10,42		25419	9411	33		23,6	75,52		
52	<b>ТЕРр62-26-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (4007 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2357 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,2	7087,69	1841,47	668,73		22681	5893	2140		14,59	46,69		
цоколь																
53	<b>ТЕРр61-28-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (3527 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2106 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,566	26693,5	9301,04	63,48		15109	5264	36		81,6	46,19		
54	<b>ТССЦ-101-0874</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-62,26	145,59				-9064							
55	<b>ТССЦ-101-6031</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	56,6	71,37				4040							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 50мм  (ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (11685 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5404 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,566 56,6/100	42466,48	24900,59	1432,26	905,33	24036	14094	811	512	177,2	100,3	6,95	3,93
57	<b>ТССЦ-402-0083</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-2,674	3410,99				-9121							
58	<b>ТССЦ-402-0419</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT (1,5кг на 1м2 1мм тощиной)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0419 1 квартал 2016 г. МАТ=2,58	т	4,245 1,5*56,6*50/1000	21608,25				91727							
59	<b>ТЕРр62-25-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67 НР (208 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (122 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 обработка поверхно сти	0,566	2291,51	541,42	181,3		1297	306	103		4,29	2,43		
60	<b>ТЕРр62-25-7</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 НР (1132 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (666 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 обработка поверхно сти	0,566	7943,33	2941,07	10,42		4496	1665	6		23,6	13,36		
61	<b>ТЕРр62-26-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (709 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (417 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,566	7087,69	1841,47	668,73		4012	1042	379		14,59	8,26		
проемы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (181 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0072 0,6*1,2/100	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	3750	199	20	2	216,08	1,56	1,76	0,01
63	<b>ТЕР10-01-039-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (307 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (147 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,021 2,1*1/100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	3293	294	218	47	104,28	2,19	11,35	0,24
64	<b>ТССЦ-101-0887</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457							
козырки																
65	<b>ТЕР46-02-005-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: прогонов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (115 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,0457 45,7/1000	6246,86	2776,82	1405,87	229,31	285	127	64	10	21,2	0,97	1,13	0,05
66	<b>ТССЦ-103-1483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1483 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	м	25	78,98				1975							
67	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  (ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к раск., ЗПМ=2; МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	4338,96	1015,58	86,43	2,94	217	51	4		7,66	0,38	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 49%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	2048,66	826,01	66,29	1,47	102	41	3		5,31	0,27	0,01	
69	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (87 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,034	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	159	95	46	8	22,2	0,75	1,15	0,04
70	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	5,06 2,3*2*1,1	347,01				1756							
71	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	0,66 0,3*2*1,1	353,37				233							
отмостка																
72	<b>ТЕРр69-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (3816 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2313 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	0,695	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	36347	5016	10056	766	64,78	45,02	7,5	5,21
лестница																
73	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (192 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (161 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,05	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	518	222	268	56	32,37	1,62	5,64	0,28
74	<b>ТССЦ-101-1714</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болты с гайками и шайбами строительные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1714 1 квартал 2016 г. МАТ=8,57	т	0,001	88324,13				88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	<b>ТССЦ-201-0650</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,05	55191,18				2760							
76	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	4338,96	1015,58	86,43	2,94	130	30	3		7,66	0,23	0,02	
вход в подвал																
77	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (3018 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1725 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	1,184 0,16*7,4	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	5532	3317	1592	276	22,2	26,28	1,15	1,36
78	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	17,6 16*1,1	347,01				6107							
Итого по разделу 3 фасад									495476					882,34		23
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1139090	293682	54220	6320		2306,83		38,7
Накладные расходы									241756							
Сметная прибыль									132946							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									106919					374,83		1,65
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									134111					200,09		3,74
Прочие ремонтно-строительные работы									54461					99,89		5,21
Погрузо-разгрузочные работы									6397							
Перевозка грузов автотранспортом									4992							
Деревянные конструкции									239609					47,48		0,8
Теплоизоляционные работы									119159					196,11		0,1
Строительные металлические конструкции									5151					6,31		0,3
Кровли									295256					325,19		10,15
Полы									25202					11,04		
Стены (ремонтно-строительные)									25736					60,16		0,73
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									31685					96,46		0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Отделочные работы								306831					530,78		15,81
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								1827					2,06		
	Конструкции из кирпича и блоков								68772					193,58		
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								86892					159,99		
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								592					0,88		
	Итого								1513792					2306,83		38,7
	В том числе:															
	Материалы								791188							
	Машины и механизмы								54220							
	ФОТ								300002							
	Накладные расходы								241756							
	Сметная прибыль								132946							
	Непредвиденные затраты 1%								15138							
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1528930</b>							
	НДС 18%								275207,4							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1804137,4</b>					<b>2306,83</b>		<b>38,7</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)