

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2016 г.

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-01
(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, ул.Северная, д.86
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 019.01.1452.2-АС

Сметная стоимость строительных работ _____ 2708329,98 руб.

Средства на оплату труда _____ 377708,08 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2895,82 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 125,47 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-ий квартал 2015г. _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- дowani я, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
Заголовок Демонтажные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (11215,68 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6344,22 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,3641	1770,69 1593,5	177,19			14810,23	13328,2	1482,03		14,38	120,28	
2	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (6098,26 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2936,2 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,311	961,73 779,32	182,41 19,98			7992,94	6476,93	1516,01 166,05		6,272	52,13	
3	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (22281,04 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10727,91 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,311	3719,63 2672,02	1047,61 248,36			30913,84	22207,16	8706,68 2064,12		21,776	180,98	
4	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до толщины 50мм (100 м2 стяжки) (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (27229 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13110,26 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,311	3985,16 3435,74	549,42 133,17			33120,66	28554,44	4566,22 1106,78		28	232,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утепления покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (47768,3 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22999,55 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	166,22 831,1*0,2	448,11 269,48	178,63 43,57			74484,84	44792,97	29691,87 7242,21		2,432	404,25	
Заголовок Устройство нового покрытия														
6	ТЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка швов плит цементным раствором 1:3 на глубину 15 мм (100 п.м) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-039-01 305 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=6,02 НР (13493,54 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7842,4 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,16	4725,29 4293,72		431,57		14931,92	13568,16		1363,76	37	116,92	
7	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (7431,09 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3577,93 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,102	4599,62 974,15	228,01 24,97	3397,46		37266,12	7892,56	1847,34 202,31	27526,22	7,84	63,52	
8	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (46533,65 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22405,09 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,102	32588,59 6151,05	955,36 105,46	25482,18		264032,8	49835,81	7740,33 854,44	206456,6	45,54	368,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (36206,42 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17432,72 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,102	27308,96 4762,54	915,29 105,46	21631,13		221257,2	38586,1	7415,68 854,44	175255,4	35,26	285,68	
10	ТССЦ-101-0078 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	-0,2026	14989,77		14989,77		-3036,93			-3036,93			
11	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	-3,258 -1,629*2	20599,46		20599,46		-67113,04			-67113,04			
12	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	-100,14 -50,07*2	2831,16		2831,16		-283512,4			-283512,4			
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ104-0716 9421 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ МАТ=5,27	175,24626 810,2*0,21*1,03	2086,92		2086,92		365724,9			365724,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (7431,09 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3577,93 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,102	4599,62 974,15	228,01 24,97	3397,46		37266,12	7892,56	1847,34 202,31	27526,22	7,84	63,52	
15	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (21827,6 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10509,58 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	60,765 810,2*0,075	2181,06 336,84	223,3 54,46	1620,92		132532,1	20468,08	13568,82 3309,26	98495,21	3,04	184,73	
16	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонки ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=4,49 НР (2331,02 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1282,68 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,790542 2,21*810,2/1000	32085,44 1590,05	254,84 30,68	30240,55		57450,33	2847,05	456,3 54,93	54146,98	12,64	22,63	
17	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ204-0100 19909 Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III МАТ=4,52	-1,791	28974,15		28974,15		-51892,7			-51892,7			
18	ТССЦ-204-0096 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ204-0096 20046 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм МАТ=6,9	1,791	77095,01		77095,01		138077,2			138077,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (27150,87 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13072,64 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,102	10050,55 3340,02	1309,52 310,45	5401,01		81429,56	27060,84	10609,73 2515,27	43758,99	27,22	220,54	
20	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до толщины 30мм (100 м2 стяжки) (Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (14220,1 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6846,71 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,102	7352,75 1840,57	294,33 71,34	5217,85		59571,98	14912,3	2384,66 578,00	42275,02	15	121,53	
21	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (14559,62 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7010,19 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,102	46865,94 1919,16	307,21 38,4	44639,57		379707,9	15549,03	2489,02 311,12	361669,8	14,36	116,34	
22	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к парапетам и карнизам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОЗП=11,89; ЭМ=6,57; ЗПМ=11,89; МАТ=3,98 НР (2901,1 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1396,83 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,663	59920,99 4630,44	727,3 136,14	54563,25		39727,62	3069,98	482,2 90,26	36175,44	35,5	23,54	
Заголовок Фановые трубы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕР16-01-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-01-005-02 32 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,42; ЗПМ=11,89; МАТ=4,54 НР (1035,12 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (596,63 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,09	73526,76 11676,57	763,62 69,08	61086,57		6617,41	1050,89	68,73 6,22	5497,79	85,47	7,69	
24	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к трубам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (719,75 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (346,55 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,113	60293,86 6809,88	700,22 128,53	52783,76		6813,21	769,52	79,12 14,52	5964,57	52,21	5,9	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1598174	318862,6	94952,08 19572,24	1184359		2591,86	
Накладные расходы								310433,2						
Сметная прибыль								152016						
Итого по разделу 1 Кровля :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								32370,13					120,28	
Кровли								1836487					2324,34	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								36267,86					116,92	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								147248,5					22,63	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								8249,16					7,69	
Итого								2060623					2591,86	
В том числе:														
Материалы								1184359						
Машины и механизмы								94952,08						
ФОТ								338434,8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы								310433,2						
Сметная прибыль								152016						
Итого по разделу 1 Кровля								2060623					2591,86	
Раздел 2. Вентканалы (В-1-3шт; В-2 -5шт; В-3- 1шт)														
25	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (2081,73 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1177,54 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,06	1745,08 1036,57	708,51 164,32			3594,86	2135,33	1459,53 338,50		8,24	16,97	
26	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (853,23 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (497,33 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,28	6495,94 637,54	286,66 76,69	5571,74		8314,8	816,05	366,92 98,16	7131,83	5,4	6,91	
27	ТСЦ-402-0012 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 25 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0012 30457 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 МАТ=5,46	-0,3072	3032,98		3032,98		-931,73			-931,73			
28	ТСЦ-402-0014 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 75 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0014 30459 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 МАТ=5,46	0,3072	3172,15		3172,15		974,48			974,48			
29	ТСЦ-404-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=6,17	-0,5043	12278,86		12278,86		-6192,23			-6192,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТСЦ-404-0006 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0006 36368 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 МАТ=6,16</i>	0,5043	13033,82		13033,82		6572,96			6572,96			
31	ТЕР06-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство поясов в опалубке (100 м3 железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-035-01 156 Устройство поясов в опалубке ОЗП=11,89; ЭМ=6,91; ЗПМ=11,89; МАТ=5,29 НР (850,16 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (467,81 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,0074	1048367,19 129412,42	63510,09 13615,24	855444,7		7757,92	957,65	469,97 100,75	6330,3	1016,26	7,52	
32	ТЕР06-01-015-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (обрамление блока уголком) (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-06 66 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=5,78 НР (1102,86 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (606,87 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,206	62536,56 6329,4	3379,17 335,65	52827,99		12882,53	1303,86	696,11 69,14	10882,56	46,33	9,54	
33	ТЕР12-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (1932,32 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (930,37 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	9	2083,83 233,88	5,06	1844,89		18754,47	2104,92	45,54	16604,01	1,93	17,37	
34	ТЕР12-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак) <i>(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (970,56 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (467,31 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	3	3150,05 352,42	15,18	2782,45		9450,15	1057,26	45,54	8347,35	2,91	8,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	-0,513 -0,342-0,171	48285,9		48285,9		-24770,67			-24770,67			
36	ТССЦ-101-1707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1707 4785 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм МАТ=3,62	0,098	44051,2		44051,2		4317,02			4317,02			
37	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0755 18283 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=6,92	0,467	63314,96		63314,96		29568,09			29568,09			
38	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов (100 м канала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 203 Прочистка вентиляционных каналов ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=6,87 НР (1055,45 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (671,19 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	0,74	2488,6 2265,64	2,36 1,9	220,6		1841,56	1676,57	1,75 1,41	163,24	18,7	13,84	
39	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен вентблоков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (1889,48 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (879,76 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2344	16658,79 9683,33	532,86 352,06	6442,6		3904,82	2269,77	124,9 82,52	1510,15	70,88	16,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,89 НР (272,25 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (126,76 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,245	3823,73 1383,4	276,95	2163,38		936,81	338,93	67,85	530,03	9,68	2,37	
41	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (47,72 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32,99 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,14	2282,03 493,67	41,68 1,43	1746,68		319,48	69,11	5,84 0,20	244,53	3,83	0,54	
42	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	0,0027	86556,66		86556,66		233,7			233,7			
43	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0245 12960 Эмаль ПФ-133 темно-серая МАТ=4,04	0,0027	114797,1		114797,1		309,95			309,95			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								77838,97	12729,45	3283,95 690,68	61825,57		100,4	
Накладные расходы								11055,75						
Сметная прибыль								5857,93						
Итого по разделу 2 Вентканалы (В-1-3шт; В-2 -5шт; В-3- 1шт) :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								6854,13					16,97	
Конструкции из кирпича и блоков								10088,84					6,91	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								23668,15					17,06	
Кровли								12051,53					26,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Строительные металлические конструкции						29568,09						
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						3568,2					13,84	
		Отделочные работы						8009,87					18,98	
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						943,84					0,54	
		Итого						94752,65					100,4	
		В том числе:												
		Материалы						61825,57						
		Машины и механизмы						3283,95						
		ФОТ						13420,13						
		Накладные расходы						11055,75						
		Сметная прибыль						5857,93						
		Итого по разделу 2 Вентканалы (В-1-3шт; В-2 -5шт; В-3- 1шт)						94752,65					100,4	
Раздел 3. Паралет (Узел Б)														
44	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (105,4 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59,62 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0786	1770,69 1593,5	177,19			139,18	125,25	13,93		14,38	1,13	
45	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (263,4 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (126,82 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0786	10050,55 3340,02	1309,52 310,45	5401,01		789,97	262,53	102,93 24,40	424,51	27,22	2,14	
46	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0004 30450 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 МАТ=5,87	-0,1203	3410,35		3410,35		-410,27			-410,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТССЦ-402-0002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0002 30448 Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 МАТ=5,87	0,1203	3187,94		3187,94		383,51			383,51			
48	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (парапеты,) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (2175,6 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1047,51 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,173	52364,37 13660,66	178,53 38,4	38525,18		9059,04	2363,29	30,89 6,64	6664,86	112,75	19,51	
49	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-2548 4961 Сталь полосовая: 40х4 мм МАТ=5,14	0,06552 52*1,26/1000	36245,28		36245,28		2374,79			2374,79			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								12336,22	2751,07	147,75 31,04	9437,4		22,78	
Накладные расходы								2544,4						
Сметная прибыль								1233,95						
Итого по разделу 3 Парапет (Узел Б) :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								304,2					1,13	
Кровли								15837,13					21,65	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								-26,76						
Итого								16114,57					22,78	
В том числе:														
Материалы								9437,4						
Машины и механизмы								147,75						
ФОТ								2782,11						
Накладные расходы								2544,4						
Сметная прибыль								1233,95						
Итого по разделу 3 Парапет (Узел Б)								16114,57					22,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. Карнизные плиты (Узел А)														
50	ТЕР15-02-035-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит (100 м2 отделяваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-035-04 405 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит ОЗП=11,89; ЭМ=6,45; ЗПМ=11,89; МАТ=6,44 НР (3579,68 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1666,73 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,013	4672,67 4378,25	25,99 21,05	268,43		4733,41	4435,17	26,33 21,32	271,91	33,97	34,41	
51	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,89 НР (1125,66 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (524,12 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,013	3823,73 1383,4	276,95	2163,38		3873,44	1401,38	280,55	2191,51	9,68	9,81	
52	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (парапеты,) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (8277,35 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3985,39 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6582	52364,37 13660,66	178,53 38,4	38525,18		34466,23	8991,45	117,51 25,27	25357,27	112,75	74,21	
53	ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-001 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	30,2	21,42	21,42		646,88		646,88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								43719,96	14828	1071,27 46,59	27820,69		118,43	
Накладные расходы								12982,68						
Сметная прибыль								6176,23						
Итого по разделу 4 Карнизные плиты (Узел А) :														
Отделочные работы								15503,02					44,22	
Кровли								46728,97					74,21	
Перевозка грузов автотранспортом								646,88						
Итого								62878,87					118,43	
В том числе:														
Материалы								27820,69						
Машины и механизмы								1071,27						
ФОТ								14874,59						
Накладные расходы								12982,68						
Сметная прибыль								6176,23						
Итого по разделу 4 Карнизные плиты (Узел А)								62878,87					118,43	
Раздел 5. Коридор , лестничная клетка.														
54	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-04 499 Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке потолков ОЗП=11,89; ЭМ=4,89; ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 НР (5709,42 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2658,35 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,035	12777,38 6863,74	85,67 3,8	5827,97		13224,59	7103,97	88,67 3,93	6031,95	53,9	55,79	
55	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1944 1547 Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,09	0,013455 1,035*0,013	53699,04		53699,04		722,52			722,52			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								13947,11	7103,97	88,67 3,93	6754,47		55,79	
Накладные расходы								5709,42						
Сметная прибыль								2658,35						
Итого по разделу 5 Коридор , лестничная клетка. :														
Отделочные работы								22314,88					55,79	
Итого								22314,88					55,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы									6754,47					
Машины и механизмы									88,67					
ФОТ									7107,9					
Накладные расходы									5709,42					
Сметная прибыль									2658,35					
Итого по разделу 5 Коридор , лестничная клетка.									22314,88				55,79	
Раздел 6. Наружная лестница														
56	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 171 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОЗП=11,89; ЭМ=6,58; ЗПМ=11,89; МАТ=6,2 НР (730,02 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (612,86 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,196	10030,1 4326,06	5082,98 1083,65	621,06		1965,9	847,91	996,26 212,40	121,73	32,37	6,34	
57	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0650 17207 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы МАТ=7,29	0,196	62670,67		62670,67		12283,45			12283,45			
58	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (19,43 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13,43 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,057	2282,03 493,67	41,68 1,43	1746,68		130,08	28,14	2,38 0,08	99,56	3,83	0,22	
59	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	-0,0011	86556,66		86556,66		-95,21			-95,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТСЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-0245 12960 Эмаль ПФ-133 темно-серая МАТ=4,04	0,0011	114797,1		114797,1		126,28			126,28			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								14410,5	876,05	998,64 212,48	12535,81		6,56	
Накладные расходы								749,45						
Сметная прибыль								626,29						
Итого по разделу 6 Наружная лестница :														
Строительные металлические конструкции								15592,23					6,34	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								194,01					0,22	
Итого								15786,24					6,56	
В том числе:														
Материалы								12535,81						
Машины и механизмы								998,64						
ФОТ								1088,53						
Накладные расходы								749,45						
Сметная прибыль								626,29						
Итого по разделу 6 Наружная лестница								15786,24					6,56	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1760427	357151,1	100542,36 20556,96	1302733		2895,82	
Накладные расходы								343474,9						
Сметная прибыль								168568,8						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								39528,47					138,38	
Кровли								1911105					2446,3	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								36267,86					116,92	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								170889,9					39,69	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								8249,16					7,69	
Конструкции из кирпича и блоков								10088,84					6,91	
Строительные металлические конструкции								45160,32					6,34	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								3568,2					13,84	
Отделочные работы								45827,78					118,99	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1137,85					0,76	
Перевозка грузов автотранспортом								646,88						
Итого								2272470					2895,82	
В том числе:														
Материалы								1302733						
Машины и механизмы								100542,4						
ФОТ								377708,1						
Накладные расходы								343474,9						
Сметная прибыль								168568,8						
Непредвиденные затраты 1%								22724,7						
Итого с непредвиденными								2295195						
НДС 18%								413135,1						
ВСЕГО по смете								2708330					2895,82	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)