


УТВЕРЖДАЮ


# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт фундаментов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Октябрьская, д.7

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Устройство наружных буроньекционных свай С-1 (38 шт.)</b>				
1	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 7 (в бетоне)	100 м бурения скважины	1,17	
2	Долота трехшарошечные типа Ш132С-ЦВ-2	шт.	3,861	
3	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 3	100 м бурения скважины	1,25 125 / 100	
4	Долота трехшарошечные типа Ш132С-ЦВ-2	шт.	0,06	
5	Установка в скважину арматурного каркаса	1 скважина	38	
6	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	1,495	
7	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм	т	1,495	
8	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см	1 м3 бетона полости свай	3,31	
9	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-3,376	
10	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3	3,376	
11	Перемещение станка колонкового	1 перемещение	38	
<b>Раздел 2. Усиление стен</b>				
а) Установка скрытых каркасов				
12	Сверление наклонных шпуров в кирпичной стене глубиной 200 мм диаметром 45 мм с продувкой воздуха	100 отверстий	3,23	
13	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-05 (L=710мм)	100 отверстий	3,23	
14	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (каркасы)	1 т	0,714	
15	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	1,13	
16	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0678	
б) Инъекция трещин				
17	Сверление наклонных шпуров в кирпичной стене глубиной 200 мм диаметром 45 мм с продувкой воздуха (L=260мм)	100 отверстий	3,23	
18	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-05	100 отверстий	3,23	
19	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	8,4	

1	2	3	4	5
20	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,57	
<b>Раздел 3. Вспомогательные работы</b>				
21	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,32	

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)