

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2015 г.


2015 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома пр. Бр. Коростелевых, д. 42, г. Оренбург  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 1826,554 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 457,016 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн З/п	Эк. Маш.	З/п/Мех		Осн З/п	Эк. Маш.	З/п/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Отделочные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 И2-Покраска Голострой от 07.11.13 №4 18/ТС	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	13,8535 7,2554+6,5981	2445,82	2445,82				33883	33883					
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 80 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5 НР (28462 руб.); 84%=110% (0,9*0,85) от ФОТ СП (18264 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ																
2	ТЕР15-02-036-01 И2-Покраска Голострой от 07.11.13 №4 18/ТС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	7,2554 7,2554+0	44959,64	16393,83	385,03	226,55	326200	118944	2794	1644				
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,5; ЗМ=6,13; ЗПМ=11,5; МАТ=5,2 НР (96470 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (44618 руб.); 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ																



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР15-02-001-01 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой и поверхности	6,5981	16346,01	9365,72	624,62	479,59	107853	61796	4121	3164
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,5; ЗМ=8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (51968 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (24035 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ												
4	ТЕРР61-26-2 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и песов	100 м2 перетертой поверхности	3,3045 330,45/100	4342,13	4240,4	0,76		14349	14012		3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР61-26-2 238 Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и песов ОЗП=11,5; ЗМ=3,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (9388 руб.): 67%=79%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (5605 руб.): 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ												
5	ТЕРР61-20-1 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и песов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,347 34,7/100	56079,91	41282,01	10,33		19480	14325		4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР61-20-1 164 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и песов ОЗП=11,5; ЗМ=3,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (9598 руб.): 67%=79%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (5730 руб.): 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ												
6	ТЕРР61-4-7 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,98 98/100	43684	35751,09	166,33	114,77	42810	35036	163	112
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР61-4-7 37 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,5; ЗМ=5,31; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (23549 руб.): 67%=79%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (14059 руб.): 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ												
7	ТЕР15-04-019-06 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Окраска фасадов акриловыми составами с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	18,485 1848,5/100	4700,72	1761,57	43,02		86893	32653	795	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 546 Окраска фасадов акриловыми составами с песов вручную с подготовкой поверхности ОЗП=11,5; ЗМ=5,02; ЗПМ=11,5; МАТ=4,27 НР (26050 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (12048 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР62-9-11 Из-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-9-11 57 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% ОЗГ=11,5; ЗМ=5,05; ЗПМ=11,5; МАТ=4,06 НР (6594 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3873 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,666 66,6/100	18627,46	14538,3	31,76		12406	9683	21	
9	ТЕР62-35-2 Из-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-35-2 223 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза ОЗГ=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,44 НР (1954 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1150 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 30/100	11014,75	9581	5,29		3304	2874	2	
10	ТЕР62-20-1 Из-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Смена обделок из листовой стали (поояков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-20-1 80 Смена обделок из листовой стали (поояков, сандриков, отливов, карнизов) шириной Смена обделок из листовой стали (поояков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ОЗГ=11,5; ЗМ=5,57; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (1316 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (964 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,381 38,1/100	14308,61	4852,66	39,66	12,77	5452	1849	15	5
11	ТЕР08-07-001-02 Из-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗГ=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=5,36 НР (108604 руб.): 93%=122%*0,9*0,85 от ФОТ СП (63060 руб.): 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	22,62 2262/100	7302,35	5162,58	36,99		165179	116778	837	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Отделочные работы												
Раздел 2. Установка окна из ПВХ профилей										1373140		

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР56-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,15 15/100	15458,24	14448,6	1009,64	312	2319	2168	151	47
13	ТЕР56-2-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-1-1.1 Демонтаж оконных коробок Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,5; ЗМ=5,72; ЗПМ=11,5 НР (1551 руб.); 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (1108 руб.); 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 оконных переделов	0,3261 32,61/100	5294,76	5079,9	214,86	146,24	1727	1657	70	48
14	ТЕР10-01-034-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,3361 32,61/100	281139,3	16515,61	2432,97	105,23	91680	5386	793	34
15	ТСЦ-203-0939 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 ОЗП=11,5; ЗМ=5,21; ЗПМ=11,5; МАТ=1,6 НР (4878 руб.); 90%=116%*0,85*0,8 от ФОТ СП (2331 руб.); 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	м2	-32,61	2363,74				-77082			
16	ТСЦ-203-1007 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0939 Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 МАТ=1,53	м2	32,61	3198,85				104314			
17	ТЕР56-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	100 м	0,207 20,7/100	14308,61	4852,66	39,66	12,77	2962	1005	8	3
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-1007 18/761 Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 МАТ=1,53										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-20-1 80 Замена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ОЗП=11,5; ЗМ=5,57; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (716 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (524 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Установка окна из ПВХ профилей												
Раздел 3. Прочие работы												
18	ФССИп01-01-01-043 Прокат Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	42,85	28,8		28,8		1234		1234	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССИп01-01-01-043 28 ФССИп01 Погрузочно-разгрузочные работы ЗМ=8,16 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ										
19	ФССИп03-21-01-015 Дрифт Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	42,85	96,34		96,34		4128		4128	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССИп03-21-01-015 29 ФССИп03 Перевозка грузов автомобильным транспортом ЗМ=7,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Итого по разделу 3 Прочие работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									949071	451959	15139	5057
Накладные расходы									372283			
Сметная прибыль									196221			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									78609			
Отделочные работы									776136			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									144548			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									29272			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									11934			
Конструкции из кирпича и блоков									336843			
Проемы (ремонтно-строительные)									8750			
Деревянные конструкции									126121			
Погрузо-разгрузочные работы									1234			
Перевозка грузов автотранспортом									4128			
Итого									1517576			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
									1826554			
									278627			
									1547827			
									30352			
									196221			
									372283			
									457016			
									15139			
									481973			

Составил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)  
 Проверил:   
 (должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

2015 г.

2015 г.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома пр. Бр. Коростелевых, д. 46, г. Оренбург

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

1752,791 тыс. руб.

Средства на оплату труда

388,002 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2 кв. 2015г.



## Раздел 1. Отделочные работы

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн З/п	Эк. Маш.	З/лМех		Осн З/п	Эк. Маш.	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Отделочные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Отделка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	12,64	2445,82	2445,82				30915	30915					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 60 Отделка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗТ=11,5, ЗЛМ=11,5 НР (25969 руб.) 84%=110% (10,9*0,85) от ФОТ СП (14839 руб.) 48%=70% (10,85*0,8) от ФОТ														
2	ТЕР16-02-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	12,5	44859,64	16393,83	385,03	226,55	561996	204923	4813	2832				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗТ=11,5, ЗЛМ=6,13, ЗЛМ=11,5, МАТ=5,2 НР (166204 руб.) 80%=105% (10,9*0,85) от ФОТ СП (76869 руб.) 37%=55% (10,85*0,8) от ФОТ	оштукатуриваемо й поверхности													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР15-02-001-06 И2-Грунтэкз Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тгг и наличников прямоугольных	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,14	86364,52	53483,63	269,19		12091	7488	38	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-00 296 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тгг и наличников прямоугольных ОЗП=11,5; ЗМ=3,92; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (5990 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2771 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ										
4	ТЕРР61-20-1 И2-Грунтэкз Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,45	56079,91	41282,01	10,33		25236	18577	5	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР61-20-1 164 Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов ОЗП=11,5; ЗМ=3,87; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (12447 руб.); 67%=79%*(0,85 от ФОТ СП (7431 руб.); 40%=50%*(0,8 от ФОТ										
5	ТЕРР61-4-7 И2-Грунтэкз Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3	43684	35751,09	166,33	114,77	13105	10725	50	34
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР61-4-7 37 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,5; ЗМ=8,31; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (7209 руб.); 67%=79%*(0,85 от ФОТ СП (4304 руб.); 40%=50%*(0,8 от ФОТ										
6	ТЕРР61-26-2 И2-Грунтэкз Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	1,28	4342,13	4240,4	0,76		5558	5428	1	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР61-26-2 238 Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов ОЗП=11,5; ЗМ=3,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (3637 руб.); 67%=79%*(0,85 от ФОТ СП (2171 руб.); 40%=50%*(0,8 от ФОТ										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР15-04-012-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	14,67	10736,74	1793,89	65,3		157508	26316	958	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (ОЗП=11,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=11,5; МАТ=4,93 НР (21053 руб.): 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (9737 руб.): 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ										
8	ТЕРР62-4-7 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	12502,2	8848,79	31,76		3751	2655	10	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-4-7 21 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (ОЗП=11,5; ЗМ=5,05; ЗПМ=11,5; МАТ=4,38 НР (1805 руб.): 68%=80% (0,85 от ФОТ СП (1062 руб.): 40%=50% (0,8 от ФОТ										
9	ТЕРР62-35-2 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отпад без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	11014,76	9581	5,29		771	671		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-35-2 223 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отпад Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отпад без рельефа за 2 раза (ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,44 НР (456 руб.): 69%=80% (0,85 от ФОТ СП (268 руб.): 40%=50% (0,8 от ФОТ										
10	ТЕРР58-20-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,22	14308,61	4852,66	39,66		12,77	3148	1068	9
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-20-1 80 Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (ОЗП=11,5; ЗМ=5,57; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (760 руб.): 71%=85% (0,85 от ФОТ СП (557 руб.): 52%=65% (0,8 от ФОТ										3

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРР62-32-2 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-32-2 215 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,47 НР (609 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (358 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	11195,81	8953,9	5,29		1120	895	1	
12	ТЕРР62-32-2 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-32-2 215 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,47 НР (305 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (179 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	11195,81	8953,9	5,29		560	448		
13	ТЕРР62-28-2 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-28-2 199 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза ОЗП=11,5; ЗМ=4,84; ЗПМ=11,5; МАТ=3,18 НР (49 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (29 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,053	3566,65	1355,62	6,05		189	72		
14	ТЕРР08-07-001-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=5,36 НР (64576 руб.): 93%=122%*0,9*0,85 от ФОТ СП (37496 руб.): 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	13,45	7302,35	5162,58	36,99		98217	69437	498	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										914165	379618	6383
Накладные расходы										311068		2869
Сметная прибыль										158071		
Итого по разделу 1 Отделочные работы										1383304		
Раздел 2. Отмостка												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР27-07-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,88	23348,93	3047,73	2027,15	480,82	20547	2682	1784	423
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 364 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ОЗГ=11,5; ЗМ=6,3; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,04 НР (3757 руб.); 121%=142% 0,85 от ФОТ СП (2018 руб.); 65%=95% 10,85 0,8 от ФОТ										
16	ТЕР27-07-002-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,88	8478,77	313,38	304,38	69	-7461	-276	-268	-61
		(ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗЛМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 365 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ОЗГ=11,5; ЗМ=6,3; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,04 НР (-408 руб.); 121%=142% 0,85 от ФОТ СП (-219 руб.); 65%=95% 10,85 0,8 от ФОТ										
17	ТЕР27-07-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,88	30276,55	1930,05	380,65	7,82	26643	1698	335	7
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 360 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ОЗГ=11,5; ЗМ=5,54; ЗЛМ=11,5; МАТ=7,5 НР (2063 руб.); 121%=142% 0,85 от ФОТ СП (1108 руб.); 65%=95% 10,85 0,8 от ФОТ										
18	ТЕР27-07-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,88	18592,72	1184,5	220,44		17242	1042	194	
		(ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗЛМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 361 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ОЗГ=11,5; ЗМ=5,5; ЗЛМ=11,5; МАТ=7,46 НР (1261 руб.); 121%=142% 0,85 от ФОТ СП (677 руб.); 65%=95% 10,85 0,8 от ФОТ										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									56971	5146	2045	369
Накладные расходы									6673			
Сметная прибыль									3585			
Итого по разделу 2 Отмостка									67229			
Раздел 3. Прочие работы												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	<b>ФССИп01-01-01-043</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	46	28,8		28,8		1325		1325	
20	<b>ФССИп03-21-01-015</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССИп01-01-01-043 28 ФССИп01-Пылеуловит.-разгрузочные работы ЗИМ=8,16 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	46	96,34		96,34		4432		4432	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				5757					5757			
<b>Итого по разделу 3 Прочие работы</b>				5757					5757			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				976893	384764				14185		3238	
Накладные расходы				317741								
Сметная прибыль				161656								
<b>Итого по смете:</b>				71723								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				71723								
Отделочные работы				1014219								
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)				81097								
Малярные работы (ремонтно-строительные)				11511								
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				4465								
Конструкции из кирпича и блоков				200289								
Автомобильные дороги				67228								
Погрузо-разгрузочные работы				1325								
Перевозка грузов автотранспортом				4432								
Итого				1456290								
В том числе:												
Материалы				577944								
Машины и механизмы				14185								
ФОТ				388002								
Накладные расходы				317741								
Сметная прибыль				161656								
Непредвиденные затраты 2%				29126								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с непредвиденными										1485416		
НДС 18%										267375		
ВСЕГО по смете										1752791		

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

2015 г.

2015 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



на Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома пр. Бр. Коростелевых, д.48, г. Оренбург  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ 939,603 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 243,975 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1953,56 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн Зп	Эк.Маш.	Зп/Мех		Осн Зп	Эк.Маш.	Зп/Мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Отделочные работы														
1	ТЕР46-02-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5 НР (13663 руб.); 84%=110% (10,9'0,85) от ФОТ СЛ (7807 руб.); 48%=70% (10,85'0,8) от ФОТ	100 м2	6,65	2445,82	2445,82				16265	16265			
2	ТЕР15-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен ОЗП=11,5; ЗМ=8,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (92377 руб.); 80%=105% (10,9'0,85) от ФОТ СЛ (24224 руб.); 37%=55% (10,85'0,8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	6,65	16346,01	9365,72	624,62	479,55	108701	62282	4154	3189		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр61-22-4 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тгт по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	отремонтированной площади развернутой поверхности тгт	0,13	79105,15	59601,05	13,54		10284	7748	2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-22-4 185 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тгт по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной в одном месте Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тгт по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной в одном месте более 5 м с земли и лесов ОЗП=11,5; ЗМ=3,88; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (5191 руб.); 67%=79%*0,85 от ФОТ СЛ (3039 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ										
4	ТЕРр61-4-7 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремонтированной поверхности	0,26	43684	35751,09	166,33	114,77	11358	9285	43	30
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-4-7 37 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,5; ЗМ=6,31; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (6248 руб.); 67%=79%*0,85 от ФОТ СЛ (3730 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ										
5	ТЕРр61-20-1 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	отремонтированной поверхности	0,47	56079,91	41282,01	10,33		26358	19403	5	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-20-1 164 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов ОЗП=11,5; ЗМ=3,87; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (13000 руб.); 67%=79%*0,85 от ФОТ СЛ (7761 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ										
6	ТЕРр61-26-2 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	4,04	4342,13	4240,4	0,76		17542	17131	3	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-26-2 238 Перетирка штукатурки Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов ОЗП=11,5; ЗМ=3,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (11478 руб.); 67%=79%*0,85 от ФОТ СЛ (6852 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР15-04-019-05 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Окразка фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 546 Окразка фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности ОЗП=11,5; ЗМ=5,02; ЗПМ=11,5; МАТ=4,27 НР (16277 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (1528 руб.); 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,55	4700,72	1761,57	43,02		54293	20346	497	
8	ТЕРР62-4-7 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-4-7 21 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ОЗП=11,5; ЗМ=5,05; ЗПМ=11,5; МАТ=4,38 НР (1805 руб.); 68%=80% (0,85 от ФОТ СП (1062 руб.); 40%=50% (0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	12502,2	8848,79	31,76		3751	2655	10	
9	ТЕРР62-35-2 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград. без рельефа за 2 раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-35-2 223 Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,44 НР (4495 руб.); 68%=80% (0,85 от ФОТ СП (2644 руб.); 40%=50% (0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,69	11014,75	9581	5,29		7600	6611	4	
10	ТЕРР62-34-2 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2; за 2 раза (пожарная лестница)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-34-2 221 Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,47 НР (180 руб.); 68%=80% (0,85 от ФОТ СП (106 руб.); 40%=50% (0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,029	11425,37	9109,96	5,29		331	264		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРр58-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 80 Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ОЗП=11,5; ЗМ=5,57; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (1278 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (936 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,37	14308,61	4852,66	39,66	12,77	5294	1795	15	5
12	ТЕРр62-32-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стальных за 2 раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 215 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,47 НР (61 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (36 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	11195,81	8953,9	5,29		112	80		
13	ТЕР08-07-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=5,36 НР (69823 руб.): 93%=122%*0,9*0,85 от ФОТ СП (34736 руб.): 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	12,46	7302,35	5162,58	36,99		90987	64326	461	
Раздел 2. Крыша над входами												
14	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,5; ЗМ=5,69; ЗПМ=11,5; МАТ=5,72 НР (121 руб.): 92%=120%*0,9*0,85 от ФОТ СП (58 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,037	10071,27	3230,47	1514,28	300,27	373	120	56	11

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР12-01-017-02 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ТС=15, ОСГ=15, ЗМ=15 к раск., ЗГМ=15, МАТ=15 к раск., ТЗ=15, ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОСГ=11,5, ЗМ=5,99, ЗГМ=11,5, МАТ=5,79 НР (63 руб.): 92%=120% (10,970,85) от ФОТ СЛ (30 руб.): 44%=65% (10,8570,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,037	7211,75	1780,2	284,82	68	287	66	11	3
16	ТЕР12-01-004-04 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОСГ=11,5, ЗМ=6,32, ЗГМ=11,5, МАТ=3,95 НР (195 руб.): 92%=120% (10,970,85) от ФОТ СЛ (93 руб.): 44%=65% (10,8570,8) от ФОТ	100 м примыканий	0,046	59330,15	4478,56	689,62	131,68	2729	206	32	6
17	ТСЦ-101-1961 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изоласт ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изоласт ЭКП-4,5 МАТ=3,85	м2	-11,59	201,74				-2338			
18	ТСЦ-101-6066 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Битоль: ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6066 1126 Битоль: Стандарт ТКП МАТ=5,96	м2	11,59	114,49				1327			
19	ТЕР12-01-016-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Опрусковка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 69 Опрусковка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ОСГ=11,5, ЗМ=5,04, ЗГМ=11,5, МАТ=17,53 НР (23 руб.): 92%=120% (10,970,85) от ФОТ СЛ (11 руб.): 44%=65% (10,8570,8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,046	4324,91	536,02	21,17		189	25	1	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР12-01-002-09 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавленных Материалов: в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ОЗП=11,5; ЗМ=6; ЗПМ=11,5; МАТ=3,92 НР (80 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (38 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,046	46566,01	1856,22	296,82	37,15	2142	85	14	2
21	ТСЦ-101-1961 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изоласт ЭКП-4, 5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изоласт ЭКП-4 5 МАТ=3,85	м2	-5,244	201,74				-1058			
22	ТСЦ-101-1962 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изоласт ЭПП-4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1962 1185 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изоласт ЭПП-4 МАТ=3,86	м2	-5,336	171,85				-917			
23	ТСЦ-101-6066 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Биполь: ТКП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6066 1126 Биполь: Стандарт ТКП МАТ=5,96	м2	5,244	114,49				600			
24	ТСЦ-101-6065 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Биполь: ТПП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6065 1125 Биполь: Стандарт ТПП МАТ=5,96	м2	5,336	96,08				513			
25	ТЕРр58-20-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 80 Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ОЗП=11,5; ЗМ=5,57; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (270 руб.): 71%=83% (0,85 от ФОТ СП (198 руб.): 52%=65% (0,8 от ФОТ	100 м	0,078	14308,61	4852,66	39,86	12,77	1116	379	3	1

## Раздел 3. Окна из ПВХ

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРР56-1-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-1-1.1 Демонтаж оконных коробок. Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах: ОЗП=11,5; ЗМ=5,72; ЗПМ=11,5 НР (827 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (991 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,08	15458,24	14448,6	1009,64	312	1237	1156	81	25
27	ТЕРР56-2-2 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие оконных переплетов: остекленных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-2-2.5 Снятие оконных переплетов. Снятие оконных переплетов остекленных ОЗП=11,5; ЗМ=6,31; ЗПМ=11,5 НР (523 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (374 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,143	5294,76	5079,9	214,86	148,24	757	726	31	21
28	ТЕР10-01-034-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02.106 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 ОЗП=11,5; ЗМ=5,21; ЗПМ=11,5; МАТ=1,6 НР (2139 руб.): 90%=118%*0,9*0,85 от ФОТ СП (1022 руб.): 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,143	281139,3	16515,61	2432,97	105,23	40203	2362	348	15
29	ТЕРР58-20-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-20-1.80 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ОЗП=11,5; ЗМ=5,57; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (304 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (223 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,088	14308,61	4852,66	39,66	12,77	1259	427	3	1
Раздел 4. Отмостка												
30	ТЕР27-07-002-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01.364 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ОЗП=11,5; ЗМ=6,3; ЗПМ=11,5; МАТ=5,64 НР (5123 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (2752 руб.): 65%=95%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	1,2	23348,93	3047,73	2027,16	480,82	28019	3657	2433	577

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР27-07-002-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (Т3=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗЛМ=4; МАТ=4 к раск.; Т3=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 365 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ОЗТ=11,5; ЗМ=5,6; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,64 НР (-444 руб.); 121%=142% (0,85 от ФОТ СП (-239 руб.); 65%=95% (0,85 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,2	6783,02	250,7	243,49	55,2	-8140	-301	-292	-66
32	ТЕР27-07-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 360 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ОЗТ=11,5; ЗМ=5,54; ЗЛМ=11,5; МАТ=7,5 НР (2813 руб.); 121%=142% (0,85 от ФОТ СП (1511 руб.); 65%=95% (0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,2	30276,55	1930,05	380,65	7,82	36332	2316	457	9
33	ТЕР27-07-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Т3=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 361 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ОЗТ=11,5; ЗМ=5,5; ЗЛМ=11,5; МАТ=7,46 НР (860 руб.); 121%=142% (0,85 от ФОТ СП (462 руб.); 65%=95% (0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,2	9796,36	592,25	110,22		11756	711	132	
Раздел 5. Прочие затраты												
34	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-043 28 ФССЦпг-01 Погрузочно-разгрузочные работы ЗМ=8,16 НР 0%=0% (0,85 от ФОТ СП 0%=0% (0,8 от ФОТ	1 т груза	40,52	26,76		26,76		1084		1084	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФССПг-03-21-01-015 Дирекция Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км   класс груза	1 т груза	40,52	96,34		96,34		3904		3904	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССПг-03-21-01-015 29 ФССПг-03 Перевозка грузов автомобильными транспортом ЗМ=7,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Отделочные работы												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Малярные работы (ремонтно-строительные)												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)												
Конструкции из кирпича и блоков												
Кровли												
Проемы (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции												
Автомобильные дороги												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)



Грaнa-сметa

1	2		3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---	----	----	----	----

2015 г.

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

(наименование стройки)



2015 г.

на Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома пр. Бр. Коростелевых, д. 50, г. Оренбург  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 1044,248 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 266,854 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2015г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе				Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Раздел 1. Отделочные работы</b>														
1	ТЕР46-02-009-02 И2-Труба Гостпро от 07.11.13 №418/ТС	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	5,25	2445,82	2445,82				12841	12841			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 80 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗТ=11,5; ЗЛМ=11,5 НР (107,86 руб.); 84%=110% (10,90,85) от ФОТ СЛ (6164 руб.); 48%=70% (10,850,8) от ФОТ												
2	ТЕР15-02-001-01 И2-Труба Гостпро от 07.11.13 №418/ТС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	5,25	16346,01	9365,72	624,62	479,55	85817	49170	3279	2518		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗТ=11,5; ЗЛМ=8,8; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,85 НР (41350 руб.); 80%=105% (10,90,85) от ФОТ СЛ (19125 руб.); 37%=55% (10,850,8) от ФОТ												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр61-22-4 ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тпа по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	отремонтированной площади разрезанной поверхностью тпа	0,44	79105,15	59601,06	13,54		34806	26224		6
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-22-4 165 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тпа по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тпа по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов ОЗП=11,5; ЗМ=3,88; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (17570 руб.); 67%=79% 0,85 от ФОТ СЛ (10490 руб.); 40%=50% 0,8 от ФОТ										
4	ТЕРр61-20-1 ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	отремонтированной поверхности	0,36	56079,91	41282,01	10,33		20189	14862		4
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-20-1 164 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов ОЗП=11,5; ЗМ=3,87; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (9958 руб.); 67%=79% 0,85 от ФОТ СЛ (5945 руб.); 40%=50% 0,8 от ФОТ										
5	ТЕРр61-4-1 ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремонтированной поверхности	0,73	36228,04	28287,13	166,33	114,77	26716	20657		84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-4-1 31 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,5; ЗМ=6,31; ЗПМ=11,5; МАТ=5,17 НР (13896 руб.); 67%=79% 0,85 от ФОТ СЛ (8296 руб.); 40%=50% 0,8 от ФОТ										
6	ТЕРр61-26-2 ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	перетертой поверхности	4,88	4342,13	4240,4	0,76		21190	20883		4
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-26-2 238 Перетирка штукатурки Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов ОЗП=11,5; ЗМ=3,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (13864 руб.); 67%=79% 0,85 от ФОТ СЛ (8277 руб.); 40%=50% 0,8 от ФОТ										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ТЕР15-04-019-05</b> И2-Прайм Газоспиром от 07.11.13 №418/ТС	Окраска фасадов акриловыми составами с песов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,66	4700,72	1761,57	43,02		54810	20540	502	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 546 Окраска фасадов акриловыми составами с песом вручную с подготовкой поверхности ОЗП=1,5; ЗМ=5,07; ЗПМ=11,5; МАТ=4,27 НР (16432 руб.) : 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (7600 руб.) : 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ											
8	<b>ТЕРР62-4-7</b> И2-Прайм Газоспиром от 07.11.13 №418/ТС	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 офаливаемой поверхности	0,63	12502,2	8848,79	31,76		7876	5575	20	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-4-7 21 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц Простая местная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ОЗП=1,5; ЗМ=5,05; ЗПМ=11,5; МАТ=4,38 НР (3791 руб.) : 68%=80% (0,85 от ФОТ СП (2230 руб.) : 40%=50% (0,8 от ФОТ											
9	<b>ТЕРР62-35-2</b> И2-Прайм Газоспиром от 07.11.13 №418/ТС	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отряд без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,59	11014,78	9581	5,28		6499	5653	3	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-35-2 223 Окраска местными составами ранее окрашенных металлических решеток и отряд Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отряд без рельефа за 2 раза ОЗП=1,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,44 НР (3844 руб.) : 68%=80% (0,85 от ФОТ СП (2261 руб.) : 40%=50% (0,8 от ФОТ											
10	<b>ТЕРР58-20-1</b> И2-Прайм Газоспиром от 07.11.13 №418/ТС	Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,173	14308,61	4852,66	39,66	12,77	2475	840	7	2
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-20-1 80 Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ОЗП=11,5; ЗМ=5,57; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (598 руб.) : 71%=83% (0,85 от ФОТ СП (438 руб.) : 52%=65% (0,8 от ФОТ											

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР62-32-2 ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6	11195,81	8953,9	5,29		6717	5372	3	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-32-2 215 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,47 НР (3653 руб.): 68%=80% (0,85 от ФОТ СП (2149 руб.): 40%=50% (0,8 от ФОТ										
12	ТЕР08-07-001-02 ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	12,48	7302,35	5162,58	36,99		91133	64429	462	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=5,36 НР (58919 руб.): 93%=122% (0,93 от ФОТ СП (34792 руб.): 54%=80% (0,85 от ФОТ										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										370069	246856	4411
Накладные расходы										195661		
Сметная прибыль										107766		
Итого по разделу 1 Отделочные работы										673496		
Раздел 2. Ремонт вх. козырьков 2 шт.												
13	ТЕР12-01-017-01 ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,037	10071,27	3230,47	1514,28	300,27	373	120	56	11
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,5; ЗМ=5,69; ЗПМ=11,5; МАТ=5,72 НР (121 руб.): 92%=120% (0,92 от ФОТ СП (58 руб.): 44%=65% (0,85 от ФОТ										
14	ТЕР12-01-017-02 ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,037	16827,43	4153,8	864,59	161	623	154	25	6
		(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,5; ЗМ=5,98; ЗПМ=11,5; МАТ=5,79 НР (147 руб.): 92%=120% (0,92 от ФОТ СП (70 руб.): 44%=65% (0,85 от ФОТ										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР12-01-016-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	0,046	4324,91	536,02	21,17		199	26	1	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 в Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ОЗГ=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=17,53 НР (23 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (11 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ										
16	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,046	46566,01	1856,22	296,82	37,15	2142	85	14	2
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 в Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ОЗГ=11,5; ЗМ=6; ЗПМ=11,5; МАТ=3,92 НР (80 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (38 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ										
17	ТСЦ-101-1962 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изолпаст ЭПТ-4	м2	-5,336 -Ф1 Р2	171,85				-917			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1962 1165 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изолпаст ЭПТ-4 МАТ=3,86										
18	ТСЦ-101-1961 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изолпаст ЭКП-4,5	м2	-5,244 -Ф1 Р1	201,74				-1058			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изолпаст ЭКП-4,5 МАТ=3,85										
19	ТСЦ-101-6066 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битопль: ТКП	м2	5,244	114,49				600			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6066 1126 Битопль: Стандарт ТКП МАТ=5,96										
20	ТСЦ-101-6065 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битопль: ТПП	м2	5,336	96,08				513			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6065 1125 Битопль: Стандарт ТПП МАТ=5,96										
21	ТЕР12-01-004-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,046	59330,15	4478,56	699,62	131,68	2729	206	32	6
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 в Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОЗГ=11,5; ЗМ=6,32; ЗПМ=11,5; МАТ=3,95 НР (195 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (93 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТСЦ-101-1961 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изолпаст ЭКП-4,5	м2	-11,59	201,74				2338			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изолпаст ЭКП-4,5 МАТ=3,85										
23	ТСЦ-101-6066 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Биполь: ТКП	м2	11,59	114,49				1327			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6066 1126 Биполь: Стандарт ТКП МАТ=5,96										
24	ТЕР12-01-011-01 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство колапков над шахтами в два канала	1 колапак	24	2076,4	226,21	5,29		49834	5429	127	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колапков над шахтами в два канала ОЗП=11,5, ЗМ=5,04, ЗПМ=11,5, МАТ=3,73 НР (4995 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (2389 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ										

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Ремонт вх. козырьков 2 шт.

62246

## Раздел 3. Установка окон из ПВХ

25	ТЕР56-1-1 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,08	15458,24	14448,6	1009,64	312	1237	1166	81	25
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-1-1 1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,5, ЗМ=5,72, ЗПМ=11,5 НР (827 руб.): 70%=82% (0,85 от ФОТ СП (591 руб.): 50%=62% (0,8 от ФОТ										
26	ТЕР56-2-2 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,143	5284,76	5079,9	214,86	148,24	767	726	31	21
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-2-2 5 Снятие оконных переплетов остекленных Снятие оконных переплетов остекленных ОЗП=11,5, ЗМ=6,31, ЗПМ=11,5 НР (523 руб.): 70%=82% (0,85 от ФОТ СП (374 руб.): 50%=62% (0,8 от ФОТ										
27	ТЕР10-01-034-02 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,143	281139,3	16515,61	2432,97	105,23	40203	2362	348	15
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 106 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 ОЗП=11,5, ЗМ=5,21, ЗПМ=11,5, МАТ=1,6 НР (2139 руб.): 90%=116% (0,9*0,85) от ФОТ СП (1022 руб.): 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР58-20-1 ИЗ-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Смена обделок из листового стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,088	14308,61	4852,66	39,66	12,77	1259	427	3	1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-20-1 80 Смена обделок из листового стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной Смена обделок из листового стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ОЗП=11,5; ЗМ=5,57; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (304 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (223 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Установка окон из ПВХ												
Раздел 4. Отмостка												
29	ТЕР27-07-002-01 ИЗ-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	1,15	23348,93	3047,73	2027,15	480,82	26851	3505	2331	553
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 364 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ОЗП=11,5; ЗМ=6,3; ЗПМ=11,5; МАТ=5,64 НР (4910 руб.); 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (2638 руб.); 65%=95%*0,85 от ФОТ										
30	ТЕР27-07-002-02 ИЗ-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,15	6783,02	250,7	243,49	55,2	-7800	-288	-280	-63
		(ПЗ=4 ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 365 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 ОЗП=11,5; ЗМ=5,6; ЗПМ=11,5; МАТ=5,64 НР (-425 руб.); 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (-228 руб.); 65%=95%*0,85 от ФОТ										
31	ТЕР27-07-001-01 ИЗ-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкосернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,15	30276,55	1830,05	380,65	7,82	34816	2220	438	9
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 360 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкосернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ОЗП=11,5; ЗМ=5,64; ЗПМ=11,5; МАТ=7,5 НР (2697 руб.); 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (1449 руб.); 65%=95%*0,85 от ФОТ										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32	ТЕР27-07-001-02 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01  ИТЗ=2 (ИЗГ=2, ЗМ=2 к расц.; ЗГМ=2, МАТ=2 к расц.; ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 361 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ОЗГ=11,5; ЗМ=5,5; ЗГМ=11,5; МАТ=7,46 НР (824 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СЛ (443 руб.) 65%=95%*0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,15	9796,36	592,25	110,22			11266	681	127	499
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 4 Отмостка													
Раздел 5. Прочие затраты													
33	ФССИп-01-01-01-043 043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССИп01-01-01-043 28 ФССИп01 Погрузочно-разгрузочные работы ЗМ=8,16 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	40,31	26,76		26,76		1079		1079		
34	ФССИп-03-21-01-015 015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км   класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССИп03-21-01-015 29 ФССИп03 Перевозка грузов автомобильным транспортом ЗМ=7,2 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	40,31	96,34		96,34		3883		3883		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого по разделу 5 Прочие затраты													
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Отделочные работы													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)													
Малые работы (ремонтно-строительные)													
									537649	263664	12707	3190	
									213021				
									116934				
									29791				
									226133				
									190197				
									39020				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										5296		
Конструкции из кирпича и блоков										185944		
Кровли										64584		
Материалы для строительных работ										-2338		
Проемы (ремонтно-строительные)										4308		
Деревянные конструкции										43364		
Автомобильные дороги										77443		
Поручо-разгрузочные работы										1079		
Перевозка грузов автотранспортом										3883		
Итого										867604		
В том числе:												
Материалы										261278		
Машины и механизмы										12707		
ФОТ										266854		
Накладные расходы										213021		
Сметная прибыль										116934		
Непредвиденные затраты 2%										17352		
Итого с непредвиденными										884956		
НДС 18%										159292		
ВСЕГО по смете										1044248		

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

(наименование стройки)

на Капитальный ремонт крыши жилого дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Р. Люксембург, 180  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ 4553,890 тыс. руб.  
Сметная стоимость строительных работ 774,926 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 6210,07 чел. час  
Сметная трудоемкость  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2015 г.



2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. З/п	Эк. Маш.	З/л/Мех		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/л/Мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1.														
Демонтаж														
1	ТЕР46-04-008-01 ИЗ-Грузов Госстроя от 07.11.13 №418/С	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,5; ЗМ=3,86; ЗЛМ=11,5 НР (27614 руб.); 84%=110% (10,9*0,85) от ФОТ СЛ (15780 руб.); 48%=70% (10,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	21,33 (1980,0+382,5*4)/100	1726,09	1541,23	184,86		36817	32674	3943			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР12-01-017-01 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,21 ошк/1980,0*114,75*382,5/0,2+ 50,0/100,2	3795,8	2584,4	1211,4	240,24	84305	57400	26905	5336
		(Демонтаж (разборка) ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗТ=11,5; ЗМ=5,69; ЗГМ=11,5; МАТ=5,72 НР (57717 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (27604 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ										
3	ТЕР12-01-017-02 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	20,95 ошк/1980,0*114,75/100,2	3854,71	3323,04	531,67	128,8	80756	69618	11138	2698
		(ТЗ=35 (ОЗТ=35; ЗМ=35 к раск; ЗГМ=35; МАТ=35 к раск; ТЗ=35; ТЗМ=35); Демонтаж (разборка) ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗТ=11,5; ЗМ=5,69; ЗГМ=11,5; МАТ=5,79 НР (66531 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (31819 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ										
4	ТЕР65-38-1 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Смена частей канализационного стока над кровлей патрубка	1 шт.	13	2763,26	359,72			35922	4676		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-38-1 211 Смена частей канализационного стока над кровлей Смена частей канализационного стока над кровлей патрубка ОЗТ=11,5; ЗГМ=11,5; МАТ=14,98 НР (4115 руб.); 86%=103% (0,85 от ФОТ СП (2244 руб.); 48%=60% (0,8 от ФОТ										
5	ТСЦ-103-0917 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм	М	-18,88 -03 р1	1547,86				-30787			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-0917 7789 Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм МАТ=16,05										
6	ТСЦ-201-0763 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: пнугосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	Т	0,20225 (13,09,67*76,54/1000	92373,73				18663			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0763 18291 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: пнугосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=7,23										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР12-01-017-02 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,765 ср./лср 5'0.2'100.3	6260,1	7120,8	1139,3	276	6319	5447	872	211
8	ТЕР12-01-017-02 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,5 ср./лср	9361,44	8070,24	1281,2	312,8	4681	4035	646	156
9	ТЕР46-04-001-04 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Разборка кирпичных стен	1 м3	6,25 ср./лср	1752,15	1002,57	749,58	158,93	10951	6266	4685	893
10	ТЕР86-1-3 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,52 (250-7)/100	9480,19	8722,18	110,96	41,4	23880	21980	280	104
ремонт покрытия												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР12-01-014-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя	99 1980,0/0,05	2141,41	325,8	215,4	52,67	212000	32254	21325	5214
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,5; ЗМ=6; ЗПМ=11,5; МАТ=8,5 НР (34471 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (16448 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ												
12	ТЕР12-01-017-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	19,8 1980,0/100	10071,27	3230,47	1514,28	300,27	199411	63963	29983	5945
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,5; ЗМ=5,69; ЗПМ=11,5; МАТ=5,72 НР (64315 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (30760 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ												
13	ТЕР12-01-017-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	19,8 1980,0/100	16827,43	4153,8	664,59	161	333183	82245	13159	3188
(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,5; ЗМ=5,99; ЗПМ=11,5; МАТ=5,79 НР (78598 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (37591 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ												
14	ТЕР12-01-016-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	19,8 1980,0/100	1269,1	336,49	21,17		25128	6663	419	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 70 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=8,88 НР (6130 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2932 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ												
15	ТСЦ-101-1780 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,891	20254,21				-18047			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1780 866 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=8,88												
16	ТСЦ-113-2221 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,891	67469,4				60115			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2221 12795 Праймер битумный производства «Техно- Николь» МАТ=5												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР12-01-002-09 И2-Грундроз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	19,8 1980,0/100	46566,01	1856,22	296,82	37,15	922007	36753	5877	736
18	ТСЦ-101-1961 И2-Грундроз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09-16 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ОЗП=11,5; ЗМП=6; ЗПМ=11,5; МАТ=3,92 НР (34490 руб.): 92%=120% (10,9/0,85) от ФОТ СП (16495 руб.): 44%=65% (10,85/0,8) от ФОТ	м2	-2257	201,74				-455327			
19	ТСЦ-101-6058 И2-Грундроз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изоплост ЭКП-4,5 МАТ=3,85 Биполь: ХКП	м2	2257	93,87				211865			
20	ТСЦ-101-1962 И2-Грундроз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изоплост ЭКП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1962 1165 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изоплост ЭКП-4 МАТ=3,86	м2	-2297	171,85				-394739			
21	ТСЦ-101-6057 И2-Грундроз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Биполь: ХКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6057 1117 Биполь: ХКП МАТ=6,57	м2	2297	83,83				192568			
ремонт вентканалов												
22	ТЕР65-2-2 И2-Грундроз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-2-2 5 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ОЗП=11,5; ЗМП=6,3; ЗПМ=11,5 НР (753 руб.): 63%=74% (0,85 от ФОТ СП (478 руб.): 40%=50% (0,8 от ФОТ	100 м трубопровода с фасонными частями	0,12 12/100	9981,44	9907,6	73,84	51,06	1198	1189	9	6
23	ТЕР08-08-005-01 И2-Грундроз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка дымовых кирпичных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-08-005-01 253 Кладка дымовых кирпичных труб ОЗП=11,5; ЗМП=6,5; ЗПМ=11,5; МАТ=6,01 НР (7067 руб.): 93%=122% (10,9/0,85) от ФОТ СП (4103 руб.): 54%=80% (10,85/0,8) от ФОТ	1 м3 кладки (без вычета пустот)	4,68 окр37,47*0,126,2	8707,52	1558,71	346,39	64,98	40751	7295	1621	304

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР15-02-001-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,9705 97,05 / 100	16346,01	8365,72	624,62	479,55	1586,4	9089	606	465
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,5; ЗМ=в.к; ШП=11,5; МАТ=5,85 НР (7643 руб.): 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (3635 руб.): 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ											
25	ТЕРР61-10-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,3065 130,65 / 100	31658,63	24266,15	5,39		41362	31691	7	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР61-10-1 68 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,5; ЗМ=3,86; ШПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (21233 руб.): 67%=79% (0,85*0,8) от ФОТ СП (12676 руб.): 40%=50% (0,8 от ФОТ											
26	ТЕР15-04-014-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов с песов по подготовленной поверхности перилорининовая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,276 (609/27,05+130,5)/100	8933,49	1285,47	59,19		20333	2826	135	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 527 Окраска фасадов с песов по подготовленной поверхности перилорининовая ОЗП=11,5; ЗМ=5,02; ШПМ=11,5; МАТ=4,84 НР (2341 руб.): 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (1083 руб.): 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ											
27	ТЕР12-01-011-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колапков над шахтами в два канала	1 колапак	60	2076,4	226,21	5,29		124584	13573	317	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колапков над шахтами в два канала ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ШПМ=11,5; МАТ=3,73 НР (12487 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (5972 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ											
28	ТСЦ-101-0173 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволоочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	-0,008 -0,08	91448,57				-549			
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволоочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм МАТ=6,7											
29	ТСЦ-101-1875 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-2,28 -24,91	48285,9				-110092			
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72											

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТСЦ-201-0760 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: нутовых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,99365 (93,12+55,53)/1000	68026,84				67595			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0760 18298 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: нутовых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=7,22										
31	ТЕР15-04-030-03 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	1,027 (93,7+9)/100	6603,56	4938,56	16,18	1,61	6782	5072	19	2
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 594 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=11,5; ЗМ=5,18; ЗПМ=11,5; МАТ=2,78 НР (4059 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1877 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ										
32	ТЕР12-01-016-02 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Опунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой змурсмией битумной	100 м <sup>2</sup> кровли	1,208 120,8/100	1269,1	336,49	21,17		1533	406	26	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 70 Опунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер змурсмией битумной ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=8,88 НР (374 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (179 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ										
33	ТСЦ-101-1780 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Змурсмией битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0544	20254,21				-1102			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1780 866 Змурсмией битумная для гидроизоляционных работ МАТ=8,88										
34	ТСЦ-113-2221 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0544	67469,4				3670			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2221 12795 Праймер битумный производства «Техно-Николь» МАТ=5										
35	ТЕР12-01-004-04 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	3,02 302/100	59330,15	4478,56	699,62	131,68	179177	13525	2113	398
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОЗП=11,5; ЗМ=6,32; ЗПМ=11,5; МАТ=3,95 НР (12809 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6126 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТСЦ-101-1961 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изоласт ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изоласт ЭКП-4,5 МАТ=3,85	м2	-761	201,74				-153524			
37	ТСЦ-101-6058 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Биполь. ХКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6058 1118 Биполь. ХКП МАТ=6,56	м2	761	93,87				71436			
38	ТЕР09-03-050-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж стальных плитинусов из гнутого профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 190 Монтаж стальных плитинусов из гнутого профиля ОЗГ=11,5; ЗМ=5,62; ЗЛМ=11,5; МАТ=3,98 НР (3404 руб.): 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (2862 руб.): 59%=85% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м плитинуса	3,02 302 / 100	1944,61	1633,92	145		5873	4934	438	
39	ТСЦ-201-0822 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Планка из стального листа толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0822 18138 Планка из стального листа толщиной 1 мм МАТ=3,76	т	-0,0121	29146,84				-353			
40	ТСЦ-101-0540 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Лента стальная улаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0540 5093 Лента стальная улаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм МАТ=5,63	т	0,0604 302*0,2/1000	48419,8				2925			
Антенны, фановые трубы												
41	ТЕР58-23-1 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-23-1 92 Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли ОЗГ=11,5; ЗМ=5,46; ЗЛМ=11,5; МАТ=4,46 НР (8816 руб.): 71%=83% (0,83*0,85 от ФОТ СП (6457 руб.): 52%=65% (0,8 от ФОТ	1 место	12	4144,77	1034,77	48,96		49737	12417	564	
42	ТЕР65-38-1 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-38-1 211 Смена частей канализационного стояка над кровлей Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ОЗГ=11,5; ЗЛМ=11,5; МАТ=14,98 НР (317 руб.): 86%=103% (0,85 от ФОТ СП (173 руб.): 48%=60% (0,8 от ФОТ	1 шт.	1	2763,26	359,72			2763	360		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТСЦ-507-0546 И2-Г/приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Трубы полистироленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	60	1771,03				10262			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ507-0546 43940 Трубы полистироленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм МАТ=4,78										
44	ТСЦ-101-2449 И2-Г/приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	3 600,05	128,11				378			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2449 2041 Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм МАТ=4,45										
45	ТЕР12-01-011-01 И2-Г/приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колопаков над шахтами в два канала	1 колопак	1	2076,4	226,21	5,29		2076	226	5	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колопаков над шахтами в два канала ОЗГ=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,73 НР (208 руб.); 92%=120% (10,9*0,85) от ФОТ СГ (99 руб.); 44%=65% (10,85*0,8) от ФОТ										
46	ТСЦ-101-0173 И2-Г/приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	-0,0001	91448,57				-9			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм МАТ=6,7										
47	ТСЦ-101-1875 И2-Г/приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,038	48285,9				-1835			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72										
48	ТСЦ-201-0760 И2-Г/приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,002 2,07500	68026,84				136			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0760 18288 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средний масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=7,22										
внутренниеливневки												
49	ТЕР65-8-2 И2-Г/приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Смена полистироленовых канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	2,47 247,100	36974,41	8435,48	151,97	31,86	91327	20836	375	79
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-8-2 76 Смена полистироленовых канализационных труб диаметром до 100 мм ОЗГ=11,5; ЗМ=5,37; ЗПМ=11,5; МАТ=2,27 НР (18405 руб.); 88%=103% (10,85*0,8) от ФОТ СГ (10039 руб.); 48%=60% (10,8*0,8) от ФОТ										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТСЦ-302-1325 И2-Гриказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ302-1325 29893 Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм МАТ=2,24	м	-246,5 -Ф101	277,11				-68308			
51	ТСЦ-507-0546 И2-Гриказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы полистироловые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ507-0546 43940 Трубы полистироловые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм МАТ=4,78	м	247	171,03				42244			
52	ТСЦ-301-2965 И2-Гриказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Крепления для воздуховодов: хомут диаметром 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-2965 26974 Крепления для воздуховодов: хомут диаметром 100 мм МАТ=3,9	шт.	124	41,15				5103			
53	ТЕР16-02-005-05 И2-Гриказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-05 73 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм ОЗТ=11,5; ЗМ=5,45; ЗГМ=11,5; МАТ=4,27 НР (3800 руб.): 96% = 128% (0,970,85) от ФОТ СГ (2172 руб.): 56% = 93% (0,850,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,36 36,7101	56110,89	10702,82	1284,07	68,66	20200	3853	462	25
54	ТСЦ-302-1320 И2-Гриказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ302-1320 29914 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм МАТ=4,24	м	-36 -Ф101	434,47				-15641			
55	ТСЦ-103-0034 И2-Гриказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-0034 6929 Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 5 мм МАТ=5,46	м	36	566,75				20403			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕР15-04-030-03 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165 16,5 / 100	6603,56	4938,56	18,18	1,61	1090	815	3	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 594 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗГ=11,5; ЗМ=5,18; ЗПМ=11,5; МАТ=2,78 НР (632 руб.): 80%=106% (10,9*0,85) от ФОТ СП (302 руб.): 37%=55% (10,85*0,8) от ФОТ												
Карниз												
57	ТЕРР53-16-1 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР53-16-1 51 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗГ=11,5; ЗМ=6,68; ЗПМ=11,5; МАТ=5,98 НР (34628 руб.): 73%=86% (10,85*0,85) от ФОТ СП (26564 руб.): 56%=70% (10,8*0,8) от ФОТ	1 м3 кладки	11,94 0,0047,75/0,252	9786,57	3888,96	223,65	73,83	116852	46554	2670	882
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стеной ОЗГ=11,5; ЗМ=8,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (15067 руб.): 80%=105% (10,9*0,85) от ФОТ СП (6969 руб.): 37%=55% (10,85*0,8) от ФОТ												
58	ТЕР15-02-001-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,913 (0,00191,26/1) / 100	16346,01	9365,72	624,62	479,55	31270	17917	1195	917
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 70 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ОЗГ=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=8,88 НР (592 руб.): 92%=120% (10,9*0,85) от ФОТ СП (283 руб.): 44%=65% (10,85*0,8) от ФОТ												
59	ТЕР12-01-016-02 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	1,913 (0,00191,26/1) / 100	1269,1	336,49	21,17		2426	644	40	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 70 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ОЗГ=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=8,88 НР (592 руб.): 92%=120% (10,9*0,85) от ФОТ СП (283 руб.): 44%=65% (10,85*0,8) от ФОТ												
60	ТСЦ-101-1780 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0861	20254,21				-1744			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1780 866 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=8,88												
61	ТСЦ-113-2233 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Праймер "Полубит"	кг	86,1	106,21				9145			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2233 12803 Праймер "Полубит" МАТ=4,57												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР12-01-010-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=1,5; ЗМ=6,33; ЗПМ=11,5; МАТ=3,74 НР (30303 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (14493 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,486 (оп382,50,651)/100	51910,82	13212,58	173,06	37,15	129050	32846	430	92
63	ТСЦ-101-0195 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди толстые круглые: 3,0х40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0195 5767 Гвозди толстые круглые: 3,0х40 мм МАТ=5,52	Т	-0,0099	53308,57				-528			
64	ТСЦ-101-4640 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4640 6056 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х50 мм МАТ=3,16	10 шт.	191,25 (382,50,21)/10	16,68				3190			
65	ТЕР12-01-012-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,5; ЗМ=6,15; ЗПМ=11,5; МАТ=5,53 НР (3045 руб.): 92%=120% (0,8*0,85) от ФОТ СП (1456 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м ограждения	3,825 382,5/100	20239,02	811,56	388	53,82	77414	3104	1494	206
66	ТСЦ-201-0777 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	Т	-1,148 -45,67	63051,79				-72383			
67	ТСЦ-204-0004 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Горючкатачная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0004 19913 Горючкатачная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм МАТ=4,86	Т	0,67932 382,5*0,884*1000	35888,67				24380			

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТСЦ-204-0037 ИЗ-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0037 20057 Надбавки к ценам заготовки за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм МАТ=6, 17	Т	0,67932 292,57*0,689/1000	8248,36				5603			
69	ТЕР15-04-030-04 ИЗ-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  (к реш. ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 595 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=1,5; ЗМ=5,16; ЗПМ=11,5; МАТ=2,78 НР (6616 руб.); 80%—105% (10,9*0,85) от ФОТ СП (3060 руб.); 37%—55% (10,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9125 191,25/100	5155,47	4322,97	9,12	0,81	9860	8268	17	2
70	ТЕР53-21-7 ИЗ-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС прим.	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками/заделка отверстий под стойки силиконовым герметиком.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР53-21-7 69 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ОЗП=11,5; ЗМ=4,21; ЗПМ=11,5 НР (696 руб.); 73%—86% (0,85 от ФОТ СП (534 руб.); 56%—70% (0,8 от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,12 12/100	33287,38	4258,34	29029,04	3681,5	3994	511	3483	442
71	ТСЦ-101-2419 ИЗ-Грундроз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2419 1046 Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл МАТ=4,93	шт.	24	97,37				2337			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ТЕР12-01-004-04 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОЗТ=11,5; ЗМ=6,32; ЗПМ=11,5; МАТ=3,95 НР (16244 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (7769 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м примыканий	3,83 383/100	59330,15	4478,56	699,62	131,68	227234	17153	2680	504
73	ТСЦ-101-1961 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изолпаст ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изолпаст ЭКП-4,5 МАТ=3,85	м2	-965,2	201,74				-194719			
74	ТСЦ-101-6058 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Биполь: ХКП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6058 1118 Биполь: ХКП МАТ=6,56	м2	965,2	93,87				90603			
75	ТЕР09-03-050-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж стальных плинтусов из пуглого профиля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 190 Монтаж стальных плинтусов из пуглого профиля ОЗТ=11,5; ЗМ=5,62; ЗПМ=11,5; МАТ=3,98 НР (4318 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (3630 руб.); 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м плинтуса	3,83 383/100	1844,61	1633,92	145		7448	6258	555	
76	ТСЦ-201-0822 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Планка из стального листа толщиной 1 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0822 18138 Планка из стального листа толщиной 1 мм МАТ=3,76	т	-0,0153	29146,84				-446			
77	ТСЦ-101-0540 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0540 5093 Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм МАТ=5,63	т	0,0786 76,6/1000	48419,8				3709			
Выходы 3 шт												
78	ТЕРР53-16-1 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР53-16-1 51 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗТ=11,5; ЗМ=6,68; ЗПМ=11,5; МАТ=5,98 НР (1450 руб.); 73%=86% (0,86*0,85) от ФОТ СЛ (1112 руб.); 56%=70% (0,8*0,8) от ФОТ	1 м3 кладки	0,5	9786,57	3898,96	223,66	73,83	4893	1948	112	37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТЕР16-02-001-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 штукатуриваемой и поверхности	0,191 19,1/100	16346,01	8365,72	624,62	479,55	3122	1789	119	92
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗГ=11,5; ЗМ=4, ЗГМ=11,5; МАГ=2,83 НР (1505 руб.): 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (696 руб.): 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ											
80	ТЕР06-9-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03 3/100	22079,42	18753,44	2325,98	548,76	662	593	69	16
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗГ=11,5; ЗМ=5,63; ЗГМ=11,5 НР (426 руб.): 70%=82% (0,85 от ФОТ СП (305 руб.): 50%=62% (0,8 от ФОТ											
81	ТЕР06-10-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,025 2,5/100	3959,45	3959,45			99	99		
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗГ=11,5; ЗГМ=11,5 НР (69 руб.): 70%=82% (0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 50%=62% (0,8 от ФОТ											
82	ТЕР10-01-039-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,025 2,5/100	171836,75	13155,43	9419,44	2105,42	4296	329	235	53
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 116 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗГ=11,5; ЗМ=6,52; ЗГМ=11,5; МАГ=5,59 НР (344 руб.): 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ СП (164 руб.): 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ											
83	ТСЦ-101-0953 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	99,33				596			
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0953 6034 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная МАГ=4,37											
84	ТСЦ-101-0960 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Задвижка накладная	шт.	3	31,49				94			
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0960 6074 Задвижка накладная МАГ=2,62											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	ТЕР15-04-005-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Окраска поливинилцелатными водозмуськоными составами простая по штукатурке стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,191 19,1/100	4851,5	1869,67	44,59	1,61	927	357	9	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 496 Окраска поливинилцелатными водозмуськоными составами простая по штукатурке и обрешетке конструкций стен, подготовленным под окраску ОЗП=11,5; ЗМ=5,08; ЗПМ=11,5; МАТ=2,78 НР (286 руб.); 80%=105% (10,9*0,85) от ФОТ СП (132 руб.); 37%=65% (10,85*0,8) от ФОТ										
86	ТЕР10-01-044-12 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,025 2,5/100	45286,19	8955,63	118	13	1132	224	3	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 150 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны ОЗП=11,5; ЗМ=5,81; ЗПМ=11,5; МАТ=3,87 НР (202 руб.); 90%=116% (10,9*0,85) от ФОТ СП (96 руб.); 43%=63% (10,85*0,8) от ФОТ										
87	ТЕР15-04-025-06 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025 2,5/100	4339,78	3237,37	12,89	1,61	108	81		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-06 564 Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску ОЗП=11,5; ЗМ=5,24; ЗПМ=11,5; МАТ=2,79 НР (85 руб.); 80%=105% (10,9*0,85) от ФОТ СП (30 руб.); 37%=55% (10,85*0,8) от ФОТ										
88	ТЕР56-9-1 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04 4/100	22079,42	19753,44	2325,98	548,78	883	790	93	22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,5; ЗМ=5,63; ЗПМ=11,5 НР (568 руб.); 70%=82% (10,85*0,85) от ФОТ СП (408 руб.); 50%=62% (10,85*0,8) от ФОТ										
89	ТЕР56-10-1 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,036 3,6/100	3959,45	3959,45			143	143		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5 НР (100 руб.); 70%=82% (10,85*0,85) от ФОТ СП (72 руб.); 50%=62% (10,85*0,8) от ФОТ										
90	ТЕР09-03-029-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,01157 11,57/1000	9626,63	4184,16	4843,45	1048,11	111	48	56	12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 171 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОЗП=11,5; ЗМ=6,27; ЗПМ=11,5; МАТ=5,98 НР (41 руб.); 60%=90% (10,9*0,85) от ФОТ СП (35 руб.); 58%=85% (10,85*0,8) от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ТСЦ-101-3712 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 20х20х3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3712 4903 Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 20х20х3 мм МАТ=4,89	Т	0,01157 11,57/1000	37811,56					437		
92	ТЕР-10-01-009-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС прим.	Установка скимов для рубленых стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-10-01-009-01 29 Установка скимов для рубленых стен ОЗП=1,5; 3М=5,16; 3ПМ=11,5; МАТ=5,62 НР (333 руб.): 90%=118% (10,9*0,85) от ФОТ СП (159 руб.): 43%=63% (10,85*0,8) от ФОТ	100 м скимов	0,027 (0,93/100)	36305,45	13710,65	251,14			980	370	7
93	ТСЦ-101-1714 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Болты с гайками и шайбами строительные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1714 5630 Болты с гайками и шайбами строительные МАТ=9,28	Т	-0,0039 -05,02	95641,54					-373		
94	ТСЦ-101-1805 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди строительные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1805 5708 Гвозди строительные МАТ=4,21	Т	-0,0001 -05,01	57462,5					-6		
95	ТСЦ-102-0028 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0028 6570 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта МАТ=3,36	м3	-0,0284	7631,41					-214		
96	ТСЦ-102-0044 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Доски образные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0044 6712 Доски образные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта МАТ=4,04	м3	-0,0011	7632,77					-8		
97	ТСЦ-101-1671 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Покровки простые строительные /соби, закреп, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1671 4366 Покровки простые строительные /соби, закреп, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг МАТ=4,35	кг	16,2	75,52					1223		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	ТЕР15-04-030-04 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012 1,2 / 100	10310,82	8645,82	18,18	1,61	124	104		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 595 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=11,5; ЗМ=5,18; ЗПМ=11,5; МАТ=2,78 НР (83 руб.): 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (38 руб.): 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ										
99	ТЕР12-01-004-04 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,205 20,5 / 100	59330,15	4478,56	699,62	131,66	12163	918	143	27
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОЗП=11,5; ЗМ=6,32; ЗПМ=11,5; МАТ=3,95 НР (869 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (416 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ										
100	ТСЦ-101-1961 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5	м2	-51,66	201,74				-10422			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 МАТ=3,85										
101	ТСЦ-101-6058 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Битополь: ХКП	м2	51,66	93,87				4849			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6058 1118 Битополь: ХКП МАТ=6,56										
102	ТЕР12-01-016-02 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,1462 14,62 / 100	1269,1	336,49	21,17		186	49	3	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 70 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=8,88 НР (45 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (22 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ										
103	ТСЦ-101-1780 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0066	20254,21				-134			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1780 866 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=8,88										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	ТСЦ-113-2221 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный производства «Техно-Николь»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2221 12795 Праймер битумный производства «Техно-Николь» МАТ=5	Т	0,0066	67469,4				445			
105	ТЕР12-01-002-10 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 17 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в один слой ОЗГ=11,5; ЗМ=6,01; ЗПМ=11,5; МАТ=3,91 НР (150 руб.): 92%=120% (10,9*0,85) от ФОТ СП (72 руб.): 44%=65% (10,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,1462 4,82 / 100	25395,02	1091,01	161,01	20,36	3713	160	24	3
106	ТСЦ-101-1961 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изолянт ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изолянт ЭКП-4,5 МАТ=3,85	м2	-16,96	201,74				-3422			
107	ТСЦ-101-6058 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Биполь: ХКП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6058 1118 Биполь: ХКП МАТ=6,56	м2	16,96	93,87				1592			
108	ТЕР09-03-050-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж стальных плинтусов из шугого профиля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 190 Монтаж стальных плинтусов из шугого профиля ОЗГ=11,5; ЗМ=5,62; ЗПМ=11,5; МАТ=3,98 НР (224 руб.): 69%=90% (10,9*0,85) от ФОТ СП (189 руб.): 58%=85% (10,85*0,8) от ФОТ	100 м плинтуса	0,199 18,9 / 100	1944,61	1633,92	145		387	325	29	
109	ТСЦ-201-0822 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Планка из стального листа толщиной 1 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0822 18138 Планка из стального листа толщиной 1 мм МАТ=3,76	Т	-0,0008	29146,84				-23			
110	ТСЦ-101-0540 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0540 5093 Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм МАТ=5,63	Т	0,00398 19,9*0,2 / 1000	48419,8				193			
Балконы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	ТЕР46-04-001-04 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗЛ=1,5; ЗМ=5,63; ЗЛМ=11,5 НР (3171 руб.): 84%=110% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (1812 руб.): 48%-70% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	3,25	1752,15	1002,57	748,58	158,93	5694	3258	2436	517
112	ТСЗМ-031002 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Автодорога: выемники высотой подъема: 18 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ТСЗМ-031002 ОЗЛ=11,5; ЗМ=5,63; ЗЛМ=11,5 НР (4096 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (1959 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	маш.-ч	24	784,77		784,77	185,5	18834		18834	4452
113	ТЕР53-16-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР53-16-1 51 Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами ОЗЛ=11,5; ЗМ=6,68; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,98 НР (5801 руб.): 73%=86% (0,85*0,8) от ФОТ СЛ (4450 руб.): 56%=70% (0,8*0,8) от ФОТ	1 м3 кладки	2 8,07/0,25	9786,57	3898,96	223,65	73,83	19573	7798	447	148
114	ТЕР12-01-017-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗЛ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗЛ=11,5; ЗМ=5,69; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,72 НР (2806 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (1342 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,08 108/100	3795,8	2584,4	1211,4	240,24	4089	2791	1308	259
115	ТЕР12-01-017-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (ТЗ=15 (ОЗЛ=15; ЗМ=15 к раск.; ЗЛМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15); Демонтаж (разборка) ОЗЛ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗЛ=11,5; ЗМ=5,99; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,79 НР (1470 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (703 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,08 108/100	1852,02	1424,16	227,86	55,2	1784	1538	246	60

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	ТЕР12-01-017-01 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,5; ЗМ=5,69; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,72 НР (3508 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (1678 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,08 108 / 100	10071,27	3230,47	1514,28	300,27	10877	3489	1635	324
117	ТЕР12-01-017-02 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗЛМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,5; ЗМ=5,99; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,79 НР (1638 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (879 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,08 108 / 100	7211,75	1780,2	284,82	69	7789	1923	308	75
118	ТЕР12-01-002-10 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 17 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в один слой ОЗП=11,5; ЗМ=6,01; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,91 НР (1104 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (628 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	1,08 108 / 100	25395,02	1091,01	161,01	20,36	27427	1178	174	22
119	ТСЦ-101-1961 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ=3,85	м2	-125,3	201,74				-25278			
120	ТСЦ-101-6058 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Битопль: ХКТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6058 1118 Битопль: ХКТ МАТ=6,56	м2	125,3	83,87				11762			
121	ТЕРР58-12-1 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=11,5; ЗМ=5,46; ЗЛМ=11,5; МАТ=5,08 НР (1711 руб.): 71%=83% (0,85*0,85) от ФОТ СП (1253 руб.): 52%=65% (0,8*0,8) от ФОТ	100 м2	0,68 68 / 100	16387,56	3473,81	265,52	70,15	11144	2362	181	48

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	ТЕР12-01-023-01 И2-Пруказ Гострой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогибам простая кровля	100 м2 кровли	0,68 68 / 100	45363,02	4572,75	829,66	146,51	30847	3109	564	100
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023 01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогибам простая кровля ОЗГ=11,5; ЗМ=6,21; ЗЛМ=11,5; МАТ=3,77 НР (2962 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (1412 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ										
123	ТСЦ-101-4136 И2-Пруказ Гострой от 07.11.13 №418/ГС	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-82,96 -82,96	285,55				-23689			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,49										
124	ТСЦ-101-4527 И2-Пруказ Гострой от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,5	м2	70,04 687,03	265,93				18626			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4527 4557 Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,5 МАТ=4,62										
125	ТЕР09-06-001-02 И2-Пруказ Гострой от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	1,275 0,06/613,272,08/1000,3	7366,56	5951,83	731,43	22,31	9392	7589	933	26
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 247 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ОЗГ=11,5; ЗМ=4,87; ЗЛМ=11,5; МАТ=7,36 НР (5256 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (4418 руб.); 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ										
126	ТСЦ-101-3719 И2-Пруказ Гострой от 07.11.13 №418/ГС	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45х45 мм	т	1,276 0,06/613,372,08/1000,3	38064,29				48570			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3719 4909 Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45х45 мм МАТ=4,88										
127	ТЕР12-01-010-01 И2-Пруказ Гострой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (бранамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,224 224 / 100	51610,82	13212,58	173,06	37,15	11628	2960	39	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (бранамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗГ=11,5; ЗМ=6,33; ЗЛМ=11,5; МАТ=3,74 НР (2731 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (1306 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	ТЕР15-04-030-03 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4906 49,06 / 100	6603,56	4838,56	16,18	1,61	3240	2423	9	1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 594 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗТ=11,5; ЗМ=5,16; ЗПМ=11,5; МАТ=2,78 НР (1939 руб.): 80%=105% (10,90,85) от ФОТ СП (897 руб.): 37%=55% (10,850,8) от ФОТ										
129	ТСЦ-101-1825 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Олифа натуральная	кг	-1,325	109,59				-145			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1825 2522 Олифа натуральная МАТ=2,69										
130	ТСЦ-101-1767 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ветошь	кг	-0,1472	20,2				-3			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1757 459 Ветошь МАТ=10,36										
131	ТСЦ-101-0456 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0,0121	54642,74				-661			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0456 2296 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая МАТ=2,79										
132	ТСЦ-101-2416 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	12,1	108,51				1313			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2416 1642 Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ МАТ=6,19										
Противопожарная стенка												
133	ТЕР15-02-001-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,132 13,2 / 100	16346,01	9365,72	624,62	479,55	2158	1236	82	63
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗТ=11,5; ЗМ=8,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (1039 руб.): 80%=105% (10,90,85) от ФОТ СП (481 руб.): 37%=55% (10,850,8) от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	ТЕР15-07-003-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,132 13,2 / 100	1368,35	465,52	148,48	1,61	181	61	20	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 751 Грунтование водно-дисперсионной эмульсионной "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) ОЗТ=11,5; ЗМ=5,53; ЗЛМ=11,5; МАТ=3,06 НР (49 руб.): 80%=105% (10 970,85) от ФОТ СП (23 руб.): 37%=85% (10 850,8) от ФОТ										
135	ТСЦ-101-4163 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-1,822 -99 р1	53,16				-97			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4163 1526 Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ МАТ=3										
136	ТСЦ-113-2233 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Праймер "Полибит"	кг	1,822	106,21				194			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2233 12803 Праймер "Полибит" МАТ=4,57										
137	ТЕР12-01-010-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,094 (0,09 / 12,570 / 5,1) / 100	51910,82	13212,58	173,06	37,15	4880	1242	16	3
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗТ=11,5; ЗМ=6,33; ЗЛМ=11,5; МАТ=3,74 НР (1145 руб.): 92%=120% (10 970,85) от ФОТ СП (548 руб.): 44%=85% (10 850,8) от ФОТ										
138	ТСЦ-101-0195 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Гвозди толстые крутые: 3,0х40 мм	т	-0,0004	53308,57				-21			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0195 5767 Гвозди толстые крутые: 3,0х40 мм МАТ=5,52										
139	ТСЦ-101-4647 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х50 мм	10 шт.	8,4 8470	13,23				111			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4647 6048 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х50 мм МАТ=3,12										

Раздел 2. Прочие работы

Прочие работы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	ФССЦп01-01-01-041 (по "Вестнику"). Публикация Министров России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную Формулы цены единицы: ОЗП=4,15+4,15*160% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ТСЗМ-031002 ОЗП=11,5; ЗМ=5,02; ЗПМ=11,5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	22	305,32	124,09 4,15+4,15*160% 0%	181,23		6717	2730	3987	
141	ФССЦп01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп01-01-01-043 28 ФССЦп01, Погрузочно-разгрузочные работы ЗМ=8,16 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	88 110%,8	28,8		28,8		2534		2534	
142	ФССЦп03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км   класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп03-21-01-015 29 ФССЦп03, Перевозка грузов автомобильным транспортом ЗМ=7,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	190	96,34		96,34		18305		18305	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					2768317		739651		191448		36275	
Накладные расходы					666308							
Сметная прибыль					348933							
ВСЕГО по смете					4553890				144178			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Кровли					2691192				71313			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									102501			
Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									49066			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Конструкции из кирпича и блоков									51921			
Отделочные работы									154619			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									75271			
Строительные металлические конструкции									103476			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									79118			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Стены (ремонтно-строительные)									220548			
Проемы (ремонтно-строительные)									3783			
Деревянные конструкции									4018			
Погрузо-разгрузочные работы									8251			
Перевозка грузов автотранспортом									18305			
Итого									3783558			
В том числе:												
Материалы									1837220			
Машины и механизмы									191446			
ФОТ									774926			
Накладные расходы									666308			
Сметная прибыль									348933			
Непредвиденные затраты 2%									75671			
Итого с непредвиденными									3859229			
НДС 18%									694661			
ВСЕГО по смете									4553890			

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Генд.СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

2015 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



2015 г.

на Капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Орелбург, ул.Западная, 3 (литер А)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2486,360 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 579,003 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 4679,69 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

**Раздел 1. Фасад**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Фасад</b>																
1	ТЕР46-02-009-02	Индекс К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 80 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных СЗП=11,5; ЗПМ=11,5 НР (23748 руб.): 84%=110% (0,9*0,85) от ФОТ СП (16899 руб.): 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	14,48	2445,82	2445,82			35415	35415			22,82	330,43		
2	ТЕР53-15-1	Индекс К ПОЗИЦИИ: ТЕР53-15-1 41 Ремонт лицевой поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,05	116731,13	45409,59	853,16	186,5	5637	2270	43	9	397,65	19,88	1	0,05
1	ИЗ-Труба из Голландии от 07.11.13 №418/С	ИЗ-Труба из Голландии от 07.11.13 №418/С	поверхности													
1	ИЗ-Труба из Голландии от 07.11.13 №418/С	ИЗ-Труба из Голландии от 07.11.13 №418/С	поверхности													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР61-28-1 ИЗ-Труба Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	12,9	28414,58	8745,87	69,56		366548	112822	897		81,6	1062,64		
4	ТЕР15-02-001-01 ИЗ-Труба Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 поштукатуриваемой и поверхности	12,9	16346,01	8365,72	624,62	479,55	210864	120818	8058	67,86	70,86	814,35	2,78	35,86
5	ТЕР15-04-048-02 ИЗ-Труба Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	12,9	32579,23	8434,79	186,88		420272	108809	2408		58,49	754,52		
6	ТСЦ-402-0067 ИЗ-Труба Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	-3,87	88081,76				-267269							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-02 858 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) ОЗП=11,5; ЗМ=5,07; ЗПМ=11,5; МАТ=2,34 НР (87047 руб.); 80%=105% (10,970,85) от ФОТ СП (40259 руб.); 37%=55% (10,8570,8) от ФОТ																
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-402-0067 30507 Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) МАТ=2,2																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТСЦ-402-0382 ИЗ-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0382 30545 Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная) МАТ=1,69	кг	3870	41,51				180644							
8	ТЕРр62-32-1 ИЗ-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-1 214 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз ОЗГ=11,5; ЗМ=5,04; ЗГМ=11,5; МАТ=3,42 НР (556 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (327 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1174	8760,53	6970,96	5,29		1028	816	1			82,75	7,37	
9	ТЕРр62-35-1 ИЗ-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограждений без рельефа за 1 раз (кромштейны)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-35-1 222 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограждений без рельефа за 1 раз ОЗГ=11,5; ЗМ=5,04; ЗГМ=11,5; МАТ=3,38 НР (25 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (15 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005	8456,86	7447,17	5,29		42	37				62,75	0,31	
10	ТЕРр62-35-1 ИЗ-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограждений без рельефа за 1 раз (лестница)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-35-1 222 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограждений без рельефа за 1 раз ОЗГ=11,5; ЗМ=5,04; ЗГМ=11,5; МАТ=3,38 НР (304 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (179 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	8456,86	7447,17	5,29		507	447				62,75	3,77	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР81-20-1 ИЗ-Дружков Госспром от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов	отрезант и поверхно сти	1,05	56079,91	41282,01	10,33		56884	43346	11		323,4	339,57		
12	ТЕР15-04-012-01 ИЗ-Дружков Госспром от 07.11.13 №418/ТС	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлориниловым (откосы)	100 м2 ограшив авом поверхно сти	1,05	10736,73	1793,89	85,3		11274	1884	69		14,39	15,11		
13	ТЕР12-01-010-01 ИЗ-Дружков Госспром от 07.11.13 №418/ТС	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (отлива на русь)	100 м2 покрытия	0,035	51910,82	13212,58	173,08	37,15	1817	462	6	1	112,75	3,95	0,2	0,01
14	ТЕР12-01-010-01 ИЗ-Дружков Госспром от 07.11.13 №418/ТС	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (отлива оконные)	100 м2 покрытия	0,0625	51910,82	13212,58	173,08	37,15	3244	826	11	2	112,75	7,05	0,2	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР12-01-010-01 ИЗ-Труба Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлива на русты витрины)	100 м2 покрытия	0,016	51910,82	13212,59	173,06	37,15	831	211	3	1	112,75	1,8	0,2	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,5; ЗМ=6,33; ЗПМ=11,5; МАТ=3,74 НР (195 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (93 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ																
16	ТЕР12-01-010-01 ИЗ-Труба Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлива на витрины)	100 м2 покрытия	0,0625	51910,82	13212,59	173,06	37,15	3244	826	11	2	112,75	7,05	0,2	0,01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,5; ЗМ=6,33; ЗПМ=11,5; МАТ=3,74 НР (162 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (364 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ																
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Фасада																
Раздел 2. Цоколь																
17	ТЕР62-42-1 ИЗ-Труба Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Протрава цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1,4	499,68	404,11			700	506			3,77	5,28		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-42-1 263 Протрава цементной штукатурки нейтрализующим раствором ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5; МАТ=10,96 НР (385 руб.): 68%=80% (0,85 от ФОТ СП (226 руб.): 40%=50% (0,8 от ФОТ																
18	ТЕР08-01-003-04 ИЗ-Труба Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Гидроизоляция стен, фундаментов боковых цементная с жидким стеклом	100 м2 изолируемой поверхностью	1,4	21930,85	11202,61	211,48		30703	15684	296		88,8	124,32		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-04 16 Гидроизоляция стен, фундаментов боковых цементная с жидким стеклом ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=6,19 НР (14586 руб.): 93%=122% (0,9*0,85) от ФОТ СП (8469 руб.): 64%=80% (0,85*0,8) от ФОТ																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР12-01-010-01 из-Пружес Госспром от 07.11.13 №418/ТС	Устройство мелких покрытий (бранамауры, параллель, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,14	51910,82	13212,58	173,06	37,15	7266	1850	24	5	112,75	15,79	0,2	0,03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (бранамауры, параллель, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали ОЗП=11,5; ЗМ=6,33; ЗПМ=11,5; МАТ=3,74 НР (1707 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (816 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Цоколь																
Раздел 3. Продухи																
20	ТЕРР53-16-1 из-Пружес Госспром от 07.11.13 №418/ТС	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,375	9786,56	3888,96	223,85	73,83	3670	1462	84	28	35,39	13,27	0,43	0,16
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР53-16-1 51 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=11,5; ЗМ=6,68; ЗПМ=11,5; МАТ=5,98 НР (1088 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (834 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ																
21	ТЕР15-02-001-01 из-Пружес Госспром от 07.11.13 №418/ТС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой и поверхно сти	0,03	16346,01	8065,72	624,82	479,55	490	281	19	14	70,86	2,13	2,78	0,06
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,5; ЗМ=8,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (236 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (109 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ																
22	ТЕР08-01-003-04 из-Пружес Госспром от 07.11.13 №418/ТС	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,03	21930,65	11202,61	211,48		658	336	6		88,8	2,66		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-04 16 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=6,19 НР (312 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (181 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР09-06-001-02 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №416/ГС	Монтаж лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали (решетка над продухами)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 247 Монтаж лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали ОЗЛ=11,5; ЗМ=4,87; ЗЛМ=11,5; МАТ=7,36 НР (165 руб.): 69%=90% (10,9*0,85) от ФОТ СЛ (139 руб.): 59%=85% (10,85*0,8) от ФОТ	1 т конструкций	0,04	7366,55	5951,83	731,43	22,31	295	238	29	1	50,79	2,03	0,12	
24	ТСЦ-201-0778 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №416/ГС	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0778 18448 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т МАТ=5,5	т	0,04	65618,3				2625							
25	ТЕР15-04-030-04 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №416/ГС	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 595 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗЛ=11,5; ЗМ=5,18; ЗЛМ=11,5; МАТ=2,78 НР (87 руб.): 80%=105% (10,9*0,85) от ФОТ СЛ (45 руб.): 37%=55% (10,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014	10310,81	8545,82	18,18	1,61	144	121			71,06	0,99	0,01	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Продажи																
Раздел 4. Пристрой																
26	ТЕР08-17-3 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №416/ГС	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-17-3 65 Разборка покрытий кровель: Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗЛ=11,5; ЗМ=3,89; ЗЛМ=11,5 НР (287 руб.): 71%=83% (0,85 от ФОТ СЛ (217 руб.): 52%=65% (0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,16	2618,85	2614,07	4,78		419	418	1		24,39	3,9		
Итого по разделу 4 Пристрой																
Итого по разделу 3 Продажи																
Итого по разделу 4 Пристрой																
Итого по разделу 3 Продажи																
Итого по разделу 4 Пристрой																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменами обрешет ки	0,16	29504,64	10443,15	419,32		4721	1671	67		95,69	15,31		
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-18-4 72 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм ОЗП=11,5; ЗМ=5,02; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (1188 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (869 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ														
28	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,16	45363,01	4572,75	829,66	146,51	7258	732	133	23	38,53	6,16	0,79	0,13
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,5; ЗМ=6,21; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (695 руб.): 92%=120%*0,9*0,85 от ФОТ СП (332 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ														
29	ТСЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-19,52	285,55				-5574							
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,49														
30	ТСЦ-101-4529	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7	м2	17,6 167,1	350,89				6176							
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4529 4559 Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7 МАТ=4,62														
31	ТСЦ-101-5045	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм	м2	5,5	316,66				1742							
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5045 4792 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм МАТ=5,81														
32	ТЕР26-02-018-02	Обезызолитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабат ываемой поверхно сти	0,16	1644,28	1146,55	477,4	14,38	263	183	76	2	8,87	1,42	0,08	0,01
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-02 180 Санадызолитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 ОЗП=11,5; ЗМ=6,5; ЗПМ=11,5; МАТ=10,32 НР (142 руб.): 77%=100%*0,9*0,85 от ФОТ СП (89 руб.): 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТСЦ-113-8070	Антисептик-ангипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	3,312	241,81				301							
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8070 Антисептик-ангипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины МАТ=14,01							15806	3004	277	25		26,79		0,14
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							2330							
		Накладные расходы							1507							
		Сметная прибыль							19633					26,79		0,14
		Итого по разделу 4 Пристрой														
Раздел 5. Вход в подвал																
34	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0,033	2618,85	2614,07	4,76		86	86			24,39	0,3		
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 65 Разборка покрытий кровель Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=11,5; ЗМ=3,89; ЗПМ=11,5 НР (61 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (45 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	покрытия кровли													
35	ТЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0,033	26504,54	10443,15	419,32		974	345	14		96,69	3,16		
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-18-4 72 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм ОЗП=11,5; ЗМ=5,02; ЗПМ=11,5; МАТ=5,12 НР (245 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (179 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	сменяем ой обрешет ки													
36	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	0,033	45363,01	4572,75	828,66	146,51	1487	151	27	5	38,53	1,27	0,79	0,03
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,5; ЗМ=6,21; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (144 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (69 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	кровли													
37	ТСЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	4,026	285,55				-1150							
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,49														
38	ТСЦ-101-4529	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7	м2	3,63	350,89				1274							
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4529 4559 Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7 МАТ=4,62		3,311												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР10-01-008-05 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ТС	Устройство лобовой доски	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,0104	37516,72	16757,46	485,15		390	174	5		143	1,48		
40	ТЕР15-04-024-01 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ТС	Простава окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0104	5931,49	3370,88	28,78	1,61	62	35			28,05	0,29	0,01	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5 Вход в подвал									4149					7,01		0,03
Раздел 6. Входа																
41	ТЕР11-01-011-01 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ТС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,15	11951,24	4311,93	322,73	202,4	1793	647	49	30	39,51	5,93	1,27	0,18
42	ТЕР11-01-011-02 И2-Пруказ Госспроект от 07.11.13 №418/ТС	Устройство стяжек на камнях 5 мм измененная толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,15	3840,57	108,25	112,11	66,93	576	16	17	10	1	0,15	0,42	0,06

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕР11-01-015-08 ИЗ-ПРИКАЗ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,15	1698,6	1410,94	45,73	14,72	255	212	7	2	10,8	1,62	0,1	0,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-08 64 Железнение цементных покрытий ОЗП=11,5; ЗМ=5,72; ЗПМ=11,5; МАТ=8,34 НР (201 руб.); 94%=123% (0,8 от ФОТ СП (109 руб.); 51%=75% (0,8 от ФОТ																
44	ТЕРр56-23-1 ИЗ-ПРИКАЗ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	прим. Обрамление угловой стальной плиты входа	1 т	0,038	51244,35	5419,26	162,94	60,61	1947	205	6	2	44	1,67	0,38	0,01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 77 Обрамление проема угловой стальной ОЗП=11,5; ЗМ=5,72; ЗПМ=11,5; МАТ=6,33 НР (146 руб.); 70%=82% (0,8 от ФОТ СП (104 руб.); 50%=62% (0,8 от ФОТ																
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 6 Входа																
Раздел 7. Окна																
45	ТЕРр56-1-1 ИЗ-ПРИКАЗ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	12458,24	14448,6	1009,64	312	309	289	20	6	128,73	2,57	2,16	0,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 Демонтаж оконных коробок Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,5; ЗМ=5,72; ЗПМ=11,5 НР (207 руб.); 70%=82% (0,8 от ФОТ СП (148 руб.); 50%=62% (0,8 от ФОТ																
46	ТЕРр56-2-2 ИЗ-ПРИКАЗ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплет ов	0,045	5294,75	5079,9	214,85	148,24	238	229	9	7	46,11	2,08	0,93	0,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 5 Снятие оконных переплетов Снятие оконных переплетов остекленных ОЗП=11,5; ЗМ=6,31; ЗПМ=11,5 НР (165 руб.); 70%=82% (0,8 от ФОТ СП (118 руб.); 60%=62% (0,8 от ФОТ																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР10-01-034-05 ИЗ-Грунт Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,045	568508,8	22538,85	3083,85	280,49	25583	1014	139	13	187,55	8,44	1,76	0,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ОЗГ=11,5; ЗМ=5,35; ЗЛМ=11,5; МАГ=1,58 НР (924 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (442 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ														
48	ТЕР56-3-2 ИЗ-Грунт Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0108	10482,82	10482,82			113	113			94,97	1,03		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-3-2 Снятие подоконных досок Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях ОЗГ=11,5; ЗЛМ=11,5 НР (79 руб.): 70%=82%*(0,85 от ФОТ СП (57 руб.): 60%=82%*(0,8 от ФОТ														
49	ТЕР15-02-031-01 ИЗ-Грунт Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатурки риваемой и поверхно сти	0,037	35427,17	26048,31	475,9	325,33	1459	994	18	12	204,06	7,55	2,08	0,09
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОЗГ=11,5; ЗМ=6,37; ЗЛМ=11,5; МАГ=5,18 НР (781 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (361 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ														
50	ТЕР15-04-024-08 ИЗ-Грунт Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциями стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрасиваемой поверхно сти	0,037	5247,98	2538,05	28,78	1,61	194	94	1		21,12	0,78	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 567 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску ОЗГ=11,5; ЗМ=5,13; ЗЛМ=11,5; МАГ=3,07 НР (75 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (35 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
51	ТЕР62-4-3 И2-Грунт Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-4-3 17 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ОЗТ=11,5; ЗМ=5,51; ЗЛМ=11,5; МАТ=4,38 НР (795 руб.); 68%=80% 10,85 от ФОТ СП (468 руб.); 40%=50% 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,171	10485,91	6819,39	54,88	15,99	1795	1169			57,46	8,83	0,1	0,02	
52	ТЕР12-01- 010-01 И2-Грунт Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство мелких покрытий (брендмаурыз, паралелты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брендмаурыз, паралелты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗТ=11,5; ЗМ=6,33; ЗЛМ=11,5; МАТ=3,74 НР (762 руб.); 92%=120% 10,9 0,85 от ФОТ СП (364 руб.); 44%=65% 10,85 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0625	51910,82	13212,56	173,06	37,45	3244	826		11	2	112,75	7,05	0,2	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 7 Окна																	
Раздел 8. Двери																	
53	ТЕР62-29- 2 И2-Грунт Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-29-2 201 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза ОЗТ=11,5; ЗМ=5,04; ЗЛМ=11,5; МАТ=4,72 НР (337 руб.); 68%=80% 10,85 от ФОТ СП (198 руб.); 40%=50% 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,22	4636,87	2249,63	5,29		1020	495		1		18,72	4,12		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 8 Двери																	
Раздел 9. Леса																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТЕР08-07-001-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Установка и разборка наружных инженерных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инженерных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=5,36 НР (83925 руб.): 83% = 122% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (48731 руб.): 54% = 80% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	17,48	7302,36	5162,58	36,99		127645	90242	647		43,5	760,38		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									127645	90242	647			760,38		
Накладные расходы									83925							
Сметная прибыль									48731							
Итого по разделу 9 Леса									260301					760,38		
Раздел 10. Козырьки																
55	ТЕР46-04-008-03 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-03 198 Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы ОЗП=11,5; ЗМ=3,86; ЗПМ=11,5 НР (100 руб.): 84% = 110% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (57 руб.): 48% = 70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,02	6328,14	5950,68	377,48		127	119	8		55,52	1,11		
56	ТЕР58-12-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=11,5; ЗМ=5,46; ЗПМ=11,5; МАТ=5,08 НР (55 руб.): 71% = 83% (0,85*0,85) от ФОТ СЛ (41 руб.): 52% = 65% (0,8*0,8) от ФОТ	100 м2	0,022	16387,56	3473,81	285,52	70,15	361	76	6	2	31,83	0,7	0,44	0,01
57	ТЕР12-01-023-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,5; ЗМ=6,21; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (98 руб.): 92% = 120% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (46 руб.): 44% = 65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,022	45363,01	4572,76	829,69	146,51	968	101	18	3	38,53	0,85	0,79	0,02
58	ТСЦ-101-4136 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,49	м2	-2,684	285,55				-766							

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТСЦ-101-4528	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55	м2	2,42 2,27,1	283,3				696							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4528 4558 Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55 МАТ=4,62																
60	ТСЦ-101-5045	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм (примыкание)	м2	1,44	316,85				456							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5045 4792 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм МАТ=5,81																
61	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву обрешетки	100 м2	0,072	8004,53	3912,88	28,78	1,61	576	282	2		32,56	2,34	0,01	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-02 551 Простая окраска масляными составами по дереву потолков ОЗП=11,5; ЗМ=5,13; ЗПМ=11,5; МАТ=3,41 НР (228 руб.): 80%=105%*10,9*0,85 от ФОТ СП (104 руб.): 37%=55%*10,85*0,81 от ФОТ																
62	ТЕР62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограждений без рельефа за 1 раз	100 м2	0,02	8456,86	7447,17	5,29		169	149			62,75	1,26		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-35-1 222 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограждений масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,38 НР (101 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ																
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 10 Козырьки																
Раздел 11. Балконы																
63	ТЕР61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2	100 м2	0,1	43863,99	35751,09	186,33	114,77	4368	3575	17	11	280,27	29,09	0,72	0,07
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-4-7 37 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,5; ЗМ=6,31; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (2403 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (1434 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ																
Итого по разделу 11. Балконы																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕР15-04-012-01	Окраска балконов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2	0,1	10736,73	1793,89	89,3		1074	179	7		14,59	1,44		
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловоем ОЗП=11,5; ЗМ=5; ЗПМ=11,5; МАТ=4,93 НР (143 руб.): 80%=1064(10,9*0,85) от ФОТ СП (66 руб.): 37%=55(10,85*0,8) от ФОТ	окрашива аемой поверхно сти													
65	ТЕР62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2	0,219	8456,86	7447,17	5,29		1852	1631	1		62,75	13,74		
	ИЗ-ПРИКАЗ Гос. тр. стр. от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-35-1 222 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз ОЗП=11,5; ЗМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,38 НР (1109 руб.): 68%=80(10,9*0,85) от ФОТ СП (652 руб.): 40%=50(10,8*0,8) от ФОТ	окрашива аемой поверхно сти													
66	ТЕР09-05-001-01	прим. Облицовка экранов стальным профилированным листом	100 м2	0,292	4302,02	3965,2	256,77	22,31	1266	1158	75	7	32,59	9,52	0,12	0,04
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 218 Облицовка ворот стальным профилированным листом ОЗП=11,5; ЗМ=5,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,26 НР (904 руб.): 69%=80(10,9*0,85) от ФОТ СП (676 руб.): 68%=85(10,85*0,8) от ФОТ														
67	ТСЦ-101-4528	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55	м2	33,58	283,3				8513							
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4528 4559 Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55 МАТ=4,62														
68	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,077	11951,24	4311,93	322,73	202,4	920	332	25	16	39,51	3,04	1,27	0,1
	ИЗ-ПРИКАЗ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,5; ЗМ=6,28; ЗПМ=11,5; МАТ=5,8 НР (327 руб.): 94%=123(10,9*0,85) от ФОТ СП (177 руб.): 51%=75(10,85*0,8) от ФОТ	СТЯЖКИ													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР11-01-011-02 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,077	3640,57	106,25	112,11	66,93	296	345	16	5	1	0,08	0,42	0,03
		(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=1,5; ЗМ=6,27; ЗПМ=11,5; МАТ=6,79 НР (12 руб.): 94%=123% (0,9*0,85) от ФОТ СП (7 руб.): 61%=75% (0,85*0,8) от ФОТ														
70	ТЕР08-01-003-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Гидроизоляция стен, фундамента горизонтальная цементная с жидким стеклом стеклом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-01 13 Гидроизоляция стен, фундамента горизонтальная цементная с жидким стеклом ОЗП=1,5; ЗМ=6,04; ЗПМ=11,5; МАТ=6,05 НР (321 руб.): 93%=122% (0,9*0,85) от ФОТ СП (186 руб.): 54%=60% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изоляция мой поверхно сти	0,077	15343,47	4476,48	211,48		1181	345	16		36,2	2,94		
71	ТЕР15-04-024-08 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Простая окраска масляными составами по стяжки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 657 Простая окраска масляными составами по штукатурке и обрешетке конструкций стен, подоползённых под окраску ОЗП=1,5; ЗМ=5,13; ЗПМ=11,5; МАТ=3,07 НР (156 руб.): 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (72 руб.): 37%=56% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окраске неймой поверхно сти	0,077	5247,98	2538,05	26,78	1,61	404	185	2		21,12	1,63	0,01	
72	ТЕР09-06-001-02 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Монтаж потков, решеток, заборов из полосовой и тонколистовой стали (каркас козырька) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 247 Монтаж потков, решеток, заборов из полосовой и тонколистовой стали ОЗП=1,5; ЗМ=4,87; ЗПМ=11,5; МАТ=7,36 НР (606 руб.): 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (609 руб.): 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,147	7366,55	5951,83	731,43	22,31	1083	875	108	3	50,79	7,47	0,12	0,02
73	ТСЦ-201-0778 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0778 18448 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т МАТ=5,5	т	0,147	66618,3				9646							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕР15-04-030-04 И2-Грунт Госпроект от 07.11.13 №418/ТС	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	10310,81	8845,82	18,18	1,61	1340	1124	2		71,08	9,24	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 595 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=11,5; ЗМ=5,18; ЗПМ=11,5; МАТ=2,78 НР (889 руб.): 80%=105% (0,970,85) от ФОТ СП (416 руб.): 37%=55% (0,8570,8) от ФОТ														
75	1 ТЕРР58-12-1 И2-Грунт Госпроект от 07.11.13 №418/ТС	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,173	16387,56	3473,81	265,52	70,15	2835	801	48	12	31,83	5,51	0,44	0,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=11,5; ЗМ=5,46; ЗПМ=11,5; МАТ=5,08 НР (435 руб.): 71%=83% (0,85 от ФОТ СП (319 руб.): 52%=65% (0,8 от ФОТ														
76	ТЕР12-01-023-01 И2-Грунт Госпроект от 07.11.13 №418/ТС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам; простая кровля	100 м2 кровли	0,022	45363,01	4572,75	829,69	146,51	998	101	18	3	38,53	0,85	0,79	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,5; ЗМ=6,21; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (96 руб.): 92%=120% (0,970,85) от ФОТ СП (46 руб.): 44%=65% (0,8570,8) от ФОТ														
77	ТСЦ-101-4136 И2-Грунт Госпроект от 07.11.13 №418/ТС	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-2,884	285,55				-766							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,48														
78	ТСЦ-101-4528 И2-Грунт Госпроект от 07.11.13 №418/ТС	Профнастил оцинкованный, С21-1000-0,55	м2	2,42 2,271,1	283,3				886							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4528 4658 Профнастил оцинкованный, С21-1000-0,55 МАТ=4,62														
79	ТСЦ-101-5045 И2-Грунт Госпроект от 07.11.13 №418/ТС	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм (примыкание)	м2	6,21	316,65				1906							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5045 4792 Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм МАТ=5,81														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах					38652	10124	328	57						84,49		0,36
Накладные расходы					7311											
Сметная прибыль					4560											
Итого по разделу 11 Балконы					60623									84,49		0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 12. Отмостка</b>																
80	<b>ФЕР-69-16-</b>	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2	1,52	48135,43	6783,57	11962,45	1030,87	73166	10311	18183	1576	77,4121	117,67	8,9625	13,62
1	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	(мероприятия по ремонту из ФЕР в ТЕР ОЗТ=1,195; ЗМ=1,166 к раск.; ЗМ=1,195; МАТ=1,135 к раск.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-69-16-1 20 ФЕР-69. Прочие ремонтно-строительные работы ОЗТ=1,5; ЗМ=4,57; ЗМ=11,5; МАТ=6,58 НР (7845 руб.); 66%+78% 10,85 от ФОТ СП (4755 руб.); 40%+50% 9,8 от ФОТ	отмостки													
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 12 Отмостка																
<b>Раздел 13. Прочие работы</b>																
81	<b>ФССЦп-01-01-043</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	55	28,8		28,8		1584		1584					
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп-01-01-043 28 ФССЦп-01. Погрузочно-разгрузочные работы ЗМ=8,16 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
82	<b>ФССЦп-03-21-01-015</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	55	96,34		96,34		5299		5299					
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп-03-21-01-015 29 ФССЦп-03. Перевозка грузов автомобильными транспортом ЗМ=7,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Итого по разделу 13 Прочие работы																
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1366153	570999	38658	8004		4679,65		50,94
Накладные расходы									455557							
Сметная прибыль									244060							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Фасад									1512663					3457,8		35,94
Итого по разделу 2 Цоколь									64060					145,39		0,03

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 3 Продукты									11088					21,08		0,24
Итого по разделу 4 Пристрой									19639					26,79		0,14
Итого по разделу 5 Вход в подвал									4149					7,01		0,03
Итого по разделу 6 Входа									6151					9,37		0,26
Итого по разделу 7 Окна									38715					39,33		0,27
Итого по разделу 8 Двери									1555					4,12		
Итого по разделу 9 Леса									280301					760,38		
Итого по разделу 10 Козырьки									3493					6,26		0,03
Итого по разделу 11 Балконы									50523					84,49		0,36
Итого по разделу 12 Отмостка									85766					117,67		13,62
Итого по разделу 13 Прочие работы									6983							
Итого									2065770					4679,69		50,94
В том числе:																
Материалы									766496							
Машины и механизмы									38659							
ФОТ									579003							
Накладные расходы									455557							
Сметная прибыль									244060							
непредвиденные затраты 2%									41315							
Итого с непредвиденными									2107085							
НДС 18%									379275							
ВСЕГО по смете									2486360					4679,69		50,94

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)