

№ _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, пр.Бр.Коростелевых, 53 литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 3182,723 тыс. руб.
строительных работ _____ 2629,815 тыс. руб.
монтажных работ _____ 14,521 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 711,355 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 5742,39 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2015г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн	З/п	Эк.Маш.		Осн	З/п	Эк.Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Фасад												
1	ТЕР46-02-009-02 И2. Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	14,7 1470/100	2445,82	2445,82			35954	35954		
		ИНДЕКС ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,5 ЗПМ=11,5 НР (30301 руб.) 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (17258 руб.) 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР53-15-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	отремонтированной поверхности стен	0,1	116731,13	45409,59	853,16	185,5	11673	4541	85	19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР53-15-1 41 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ОЗП=11,5; ЗМ=6,81; ЗПМ=11,5; МАТ=6 НР (3329 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (3554 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ										
3	ТЕР51-28-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	14,7 1470/100	28414,58	8745,87	69,56		417694	128564	1023	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР51-28-1 248 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ОЗП=11,5; ЗМ=5,03; ЗПМ=11,5; МАТ=5,18 НР (86138 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (51426 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ										
4	ТЕР15-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	14,7	16346,01	9365,72	624,62	479,55	240286	137676	9182	7049
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 201 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,5; ЗМ=8,8; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (115750 руб.): 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СП (53548 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР15-04-040-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-040-02 658 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) ОЗП=11,5; ЭМ=5,07; ЗПМ=11,5; МАТ=2,34 мм НР (99193 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (45871 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 отделяваемой поверхности	14,7	32578,23	8434,79	186,68		478915	123991	2744	
6	ТСЦ-402-0067 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Наполнитель из: мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0067 30507 Наполнитель из: мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) МАТ=2,2	т	-4,41	69061,76				-304562			
7	ТСЦ-402-0382 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0382 30540 Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная) МАТ=1,59	кг	4410	41,51				183059			
8	ТЕРр61-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-20-1 164 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов ОЗП=11,5; ЭМ=3,87; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 мм НР (35127 руб.); 67%=79%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (20971 руб.); 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	1,27 127100	56079,91	41282,01	10,33		71221	52428	13	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР09-03-050-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС Прим.	Монтаж стальных (пластиковых) из гнутого профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 190 Монтаж стальных (пластиковых) из гнутого профиля ОЗП=11,5; ЗМ=5,62; ЗПМ=11,5; МАТ=3,98 НР (9549 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (8027 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м плантуса	8,47	1944,61	1633,92	145		16471	13839	1228	
10	ТСЦ-201-0822 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Планка из стального листа толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0822 18138 Планка из стального листа толщиной 1 мм МАТ=3,76	Т	-0,0339	29146,84				-988			
11	ТСЦ-101-5030 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Угловой декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 45x45 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5030 4261 Угловик декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 45x45 мм МАТ=4,89	М	847 747+100	41,03				34752			
12	ТЕР061-7-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР061-7-1 55 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных ОЗП=11,5; ЗМ=6,31; ЗПМ=11,5; МАТ=5,85 НР (11190 руб.): 87%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (8442 руб.): 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,34	62235,12	47179,56	267,99	184,92	21160	16041	91	63
13	ТЕР15-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (откосы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловой ОЗП=11,5; ЗМ=5; ЗПМ=11,5; МАТ=4,93 НР (1719 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (795 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,198 119,8700	10736,74	1793,89	65,3		12863	2149	78	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР15-04-005-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска поливинилцеллюлозными водными латексными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 498 Окраска поливинилцеллюлозными водными латексными составами улучшенная по штукатурке стен ОЗП=11,5; ЭМ=5,1; ЗПМ=11,5; МАТ=3,41 НР (1438 руб.): 80%=105% (0 9*0 85) от ФОТ СП (665 руб.): 37%=55% (0 85*0 8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	10530,92	5283,79	84	3,22	3615	1798	26	1
15	ТС14-101-1344 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТС14-101-1344 1547 Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,09	т	0,0044	53699,04		236					
16	ТЕР15-04-024-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-03 557 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску ОЗП=11,5; ЭМ=5,13; ЗПМ=11,5; МАТ=3,07 НР (146 руб.): 80%=105% (0 9*0 85) от ФОТ СП (63 руб.): 37%=55% (0 85*0 8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072 7,2100	5247,98	2538,05	28,78	1,61	378	183	2	
17	ТЕР16-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж оконных коробок Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-1-1 1 Демонтаж оконных коробок Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,5; ЭМ=5,72; ЗПМ=11,5 НР (1653 руб.): 70%=82% (0 85 от ФОТ СП (1181 руб.): 50%=62% (0 8 от ФОТ	100 коробок	0,16	15458,24	14448,6	1009,64	312	2473	2312	161	50
18	ТЕР16-2-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие оконных переплетов Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-2-2 5 Снятие оконных переплетов Снятие оконных переплетов остекленных ОЗП=11,5; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,5 НР (1387 руб.): 70%=82% (0 85 от ФОТ СП (991 руб.): 50%=62% (0 8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,379 37,9700	5294,76	5078,9	214,86	148,24	2007	1926	81	56

Гранд-СМЭТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР 10-01-034.05 м2 Прилаз Гостароя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР 10-01-034.05 105 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 НР (316 руб.) 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (294 руб.) 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,33 3400	56300,0	22538,85	2093,05	230,49	17055	876	80	8
20	ТЕР 10-01-034.06 м2 Прилаз Гостароя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР 10-01-034.06 110 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ОЗП=11,5, ЗМ=5,23, ЗПМ=11,5, МАТ=1,57 НР (5526 руб.) 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2640 руб.) 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,3485 34,85/100	468028,3	17511,86	2548,32	105,23	162411	6103	888	37
21	ТЕР 10-01-034.07 м2 Прилаз Гостароя от 07.11.13 №418/ГС	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР 10-01-034.07 115 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ЗМ=5,05, ЗПМ=11,5, МАТ=4,38 НР (6374 руб.) 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3750 руб.) 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,11 111/100	12098,87	8445,26	31,76		13430	9374	35	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР 506-23-1 Из: Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обделок из листовых стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной Смена обделок из листовых стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР506-20-1 80 Смена обделок из листовых стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной Смена обделок из листовых стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ОЗП=11,5; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,5; МАТ=3,77 НР (3108 руб.): 71%-83% от ФОТ СП (2277 руб.): 52%-65% от ФОТ	100 м	0,9	14306,61	4852,06	39,66	12,77	12878	4567	38	11
23	ТЕР 506-23-2 Из: Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-32-2 215 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ОЗП=11,5; ЭМ=5,04; ЗПМ=11,5; МАТ=3,47 НР (1900 руб.): 68%-80% от ФОТ СП (1118 руб.): 40%-50% от ФОТ	100 м2	0,312 31,2100	11195,01	8953,9	5,29		3493	2794	2	
24	ТЕР 506-23-1 Из: Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Образование проемов угловой стальной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР506-23-1 77 Обработка проемов угловой стальной ОЗП=11,5; ЭМ=5,76; ЗПМ=11,5; МАТ=6,33 НР (851 руб.): 70%-82% от ФОТ СП (608 руб.): 50%-62% от ФОТ	1 т	0,222	51244,33	5418,26	162,94	60,81	11376	1203	35	13
25	ТСЦ 101-0999 Из: Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст3сп	т	-0,2176	44993,85				-9725			
26	ТСЦ 101-0992 Из: Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0992 5186 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп МАТ=4,76	т	-0,0111	31035,01				-344			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР03-01-003-04 И2-Прайм Газ Гостроля от 07.11.13 №418/ГС	Сталь угловая равнополочная, марка стали. Ст3сп, размером 32х32х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР03-01-003-04 Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 32х32х3 мм МАТ=4.88	T	0,222 222/1000	37721,91				8374			
28	ТЕР03-01-003-04 И2-Прайм Газ Гостроля от 07.11.13 №418/ГС	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР03-01-003-04 16 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом ОЗП=11.5, ЭМ=5.04, ЗПМ=11.5, МАТ=6.19 НР (8955 руб.) 93%=122% (0.9*0.85) от ФОТ СП (6144 руб.) 54%=80% (0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,85	21930,65	11202,61	211,48		18641	9522	180	
29	ТЕР03-07-001-02 И2-Прайм Газ Гостроля от 07.11.13 №418/ГС	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 10 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР03-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 10 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗП=11.5, ЭМ=5.04, ЗПМ=11.5, МАТ=5.36 НР (97464 руб.) 93%=122% (0.9*0.85) от ФОТ СП (56592 руб.) 54%=80% (0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	20,3 2030/100	7302,35	5182,58	36,99		148238	104800	751	
30	ТЕР03-12-01 И2-Прайм Газ Гостроля от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки наружных вертикальных стен из кирпича и бетона цементно известковым раствором с армированием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР03-12-01 164 Ремонт штукатурки наружных вертикальных стен из кирпича и бетона цементно известковым раствором с армированием ОЗП=11.5, ЭМ=5.04, ЗПМ=11.5, МАТ=5.85 НР (2766 руб.) 67%=79% (0.85*0.85) от ФОТ СП (1651 руб.) 40%=50% (0.8*0.8) от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	56079,91	41282,01	10,33		5608	4128	1	
31	ТЕР03-01-003-04 И2-Прайм Газ Гостроля от 07.11.13 №418/ГС	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР03-01-003-04 16 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом ОЗП=11.5, ЭМ=5.04, ЗПМ=11.5, МАТ=6.19 НР (10412 руб.) 93%=122% (0.9*0.85) от ФОТ СП (605 руб.) 54%=80% (0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,1	21930,65	11202,61	211,48		2193	1120	21	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ИЗ-Прокат Госстроя от 07.11.13 №418ГС	Монтаж решеток, решеток, затворов из полубовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР9-06-001-02 247 Монтаж лотков, решеток, затворов из полубовой и тонколистовой стали ОЗП=11,5; ЗМ=4,87; ЗГПМ=11,5; МАТ=7,36 НР (255 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (215 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструкц	0,062 62/1000	7360,96	5951,83	731,43	22,31	457	389	45	1
33	ТСЦ 204-С603 ИЗ-Прокат Госстроя от 07.11.13 №418ГС	Горючелюбая арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ904-С003 19912 Горючелюбая арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм МАТ=4,86	т	0,062 62/1000	37087,53				2299			
34	ИЗ-Прокат Госстроя от 07.11.13 №418ГС	Металлическая окраска металлических поверхностей: решеток, перегородок, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04 030-04 595 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перегородок, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=11,5; ЗМ=5,18; ЗГПМ=11,5; МАТ=2,78 НР (152 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (70 руб.): 37%=55%*(0,65*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022 2,2/100	10310,82	8545,52	18,18	1,81	227	190		
35	ИЗ-Прокат Госстроя от 07.11.13 №418ГС	Окраска металлических составными ранее окрашенных больших металлических поверхностей (крыша, крыш) Окраска металлических составными ранее окрашенных больших металлических поверхностей (крыша, крыш) за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-22 2 201 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (крыша, крыш) Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (крыша, крыш) ЗМ=5,04; ЗГПМ=11,5; МАТ=4,72 НР (101 руб.): 68%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (30 руб.): 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,066 6,6/100	1836,87	2249,83	5,29		908	149		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР 01-02-05-2 И2 Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР 01-02-35-2-223 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза ОЗП=11,5; ЗПМ=5,04; МАТ=3,44 НР (437 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (257 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037 6,7100	11044,75	958,1	5,29		738	643		
Балконы												
37	ТЕР 01-10-1 И2 Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. Ремонт штукатурки гладких фасадов по цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР 01-10-1-68 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. Ремонт штукатурки гладких фасадов по цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,5; ЗПМ=3,88; МАТ=5,95 НР (7151 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (4268 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,44	31059,53	24256,16	5,39		13930	10673	2	
38	ТЕР 01-23-1 И2 Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Образование проемов угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР 01-23-1-17 Образование проемов угловой стали ОЗП=11,5; ЗПМ=5,78; МАТ=6,33 НР (391 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (280 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	1 т	0,102	51244,36	5419,26	152,94	150,51	5227	553	17	6
39	ТСЦ 01-01-0886 И2 Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 01-01-0886-5203 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп МАТ=6,41	т	-0,1	44393,85				-4469			

Гранд-СМЭТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	TSC-101-0002 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: СтЗсп	Т	-0,0061	31035,01				158			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ(101-0002) 5196 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: СтЗсп МАТ=4,76										
41	TSC-101-0715 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 32х32х3 мм	Т	0,102 1021000	37721,91				3848			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ(101-0715) 4905 Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 32х32х3 мм МАТ=4,88										
42	ТЕР-05-04-012-01 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окразка фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	10738,74	1793,89	65,3		4187	700	25	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-05-04-012-01 521 Окразка фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ОЗГ=11,5; ЗМ=5; ЗПМ=11,5; МАТ=4,93 НР (560 руб.): 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (259 руб.): 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ										
43	ТЕР-05-05-001-01 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС <i>(Прим)</i>	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	1,2	4302,03	3965,2	256,77	22,31	5162	4758	308	27
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-05-05-001-01 518 Облицовка ворот стальным профилированным листом ОЗГ=11,3; ЗМ=5; ЗПМ=11,5; МАТ=5,26 НР (1302 руб.): 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (1775 руб.): 58%-85% (0,85*0,8) от ФОТ										
44	TSC-101-0527 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,5	м2	126 12011,04	265,93				33507			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ(101-0527) 4557 Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,5 МАТ=4,62										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										1686096	683520	17157
Накладные расходы										637500		
Сметная прибыль										282663		
Итого по разделу 1 Фасад										2516059		

Раздел 2. Козырёк

Гранд-СМЕТА


[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР06-01-01-01-01 Из Прил.а Госстроя от 07.11.18 №418/ГС	Устройство бетонной подготовки (в-д-бет-б-д)	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	0,01 1/100	399595,49	13292,4	17435,72	3238,01	3886	103	125	33
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-01-01-01-01 Устройство бетонной подготовки ОЗП=11,5; ЗМ=6,79; ЗПМ=11,5; МАТ=5,97 НР (181 руб.): 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (89 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Козырёк												
Раздел 3. Прочие работы												
50	ФССЦп-01-01-01-01-01 043 Прокат Микстрос Рр от 30.01.14 №31/пр	Потрубочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погружкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	102,66	28,8		28,8		2957		2957	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп-01-01-01-01-01-01 Потрубочно-разгрузочные работы ЗМ=8,16 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ												
51	ФССЦп-03-21-01-01-015 Прокат Микстрос Рр от 30.01.14 №31/пр	Перевоска грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза	102,66	96,34		96,34		9890		9890	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп-03-21-01-01-015 Перевоска автомобилей-самосвалов ёмкостью 7,2 м3 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Итого по разделу 3 Прочие работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Фасад												
Итого по разделу 2 Козырёк												
Итого по разделу 3 Прочие работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									714056			
Накладные расходы									551825			
Сметная прибыль									301009			
непредвиденные затраты 2%									52887			
Итого с непредвиденными									2697223			
НДС 18%									485500			
ВСЕГО по смете									3182723			

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)