

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 3061870 руб.  
Средства на оплату труда 408938 руб.  
Сметная трудоемкость 3242,33 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Разборка деревянных вентканалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,3 НР (657 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (504 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,146 14,6 / 100	8594,56	5592,32	3002,24	569,37	1255	817	438	83	51,2	7,48	2,87	0,42
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3 НР (22397 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (16403 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	11,4608 (1168,9-14,8-8,02) / 100	2913,39	2694,81	218,58	57,56	33390	30885	2505	660	22,68	259,93	0,29	3,32

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3 НР (15142 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (11090 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	11,4608 (1168,9-14,8-8,02) / 100	2116,29	1769,6	346,69	91,27	24254	20281	3973	1046	15,16	173,75	0,46	5,27
4	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 НР (17548 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10027 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	11,4608 (1168,9-14,8-8,02) / 100	1954,86	1822,74	132,12		22404	20890	1514		15,9	182,23		
5	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,85 НР (849 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (622 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3 / 100	39885,01	39838,96	46,05		1197	1196	1		341,3	10,24		
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (8298 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5029 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,5501 (55,01) / 100	22855,25	22855,25			12573	12573			214,32	117,9		
7	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Демонтаж люка.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (305 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (218 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2 / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	485	423	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
8	<b>ТЕРр58-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток / демонтаж металлических ограждений  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,85 НР (1822 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1334 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м парапетн ых решеток	1,498 149,8 / 100	1720,18	1713,02	7,16		2577	2566	11		14,8	22,17		

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТЕРр65-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм / разборка водосточных труб: с земли, лестниц.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (6810 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (4324 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	1,26 126,0 / 100	8587,92	8547,02	40,9	31,73	10821	10769	52	40	68,8	86,69	0,16	0,2
Прочие ремонтно-строительные работы.																
10	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР (88 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	25,07	227,87	4,15	223,72		5713	104	5609					
11	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	100,28	36,93		36,93		3703		3703					
12	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	125,35	66,78		66,78		8371		8371					
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>250261</b>					<b>863,98</b>		<b>9,29</b>
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>																
13	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3224 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1749 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	7,9323 793,23 / 100	7254,76	432,47	9,66		57547	3430	77		3,45	27,37		

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	-970,9	60,1				-58351							
15	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	970,9	23,82				23127							
16	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,89 НР (28143 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15269 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	7,9323 793,23 / 100	13555,02	3738,59	519,6	35,67	107522	29656	4122	283	28,38	225,12	0,18	1,43
17	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 2 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м3	-32,68	2302,92				-75259							
18	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	м3	122,55	1560,24				191207							
19	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,3; МАТ=4,5 НР (930 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (444 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	2,1321 213,21 / 100	5702,28	468,38	102,95	15,87	12158	999	219	34	3,8	8,1	0,08	0,17
20	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; МАТ=6,62 НР (104 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (50 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0058 (0,29*2) / 100	410215,97	17725,16	10118,68	2166,52	2379	103	59	13	142,68	0,83	10,92	0,06

Гранд-СМЕТА

21	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл.	2	421,58				843							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									311086					261,42		1,66
<b>Раздел 3. Крыша</b>																
22	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	19,3	11719,1	2942,28	277,32	29,77	226179	56786	5352	575	24,09	464,94	0,15	2,9
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; МАТ=3,63 НР (51625 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24665 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
23	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	6,17	10946,02	2773,04	187,22		67537	17110	1155		22,5	138,83		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (15399 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7357 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
24	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	11,586 (1181,42-14,8-8,02) / 100	10634,12	2492,1	173,44	63,47	123207	28873	2009	735	21,35	247,36	0,32	3,71
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,3; МАТ=4,48 НР (21022 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (15396 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
25	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	12,1259 (1212,59) / 100	2445,15	1819,42	607,36	1,72	29650	22062	7365	21	13,16	159,58	0,01	0,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,3; МАТ=9,28 НР (17004 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10600 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
26	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	408,2	198,38				80979							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86														

Гранд-СМЕТА

27	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16 НР (11017 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5269 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	11,586 1158,6 / 100	4256,08	1007,74	241,06	25,83	49311	11676	2793	299	7,84	90,83	0,13	1,51
28	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54	т	-0,5793	18592,75				-10771							
29	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33	м2	-1274	22,61				-28805							
30	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 2 квартал 2016 г. МАТ=6,68	м2	1274	40,01				50973							
31	<b>ТЕР12-01-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,78; ЗПМ=12,3; МАТ=4,99 НР (67170 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32125 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	11,586 1158,6 / 100	33073,51	6081,49	1233,49	220,17	383190	70460	14291	2551	47,91	555,09	1,11	12,86
32	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	шт.	67	199,91				13394							

## Гранд-СМЕТА

33	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (4226 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2019 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,262 26,2 / 100	36180,99	17923,19	443,92		9479	4696	116		143	37,47		
34	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 (0,8*0,8) / 100	410215,97	17725,16	10118,68	2166,52	2625	113	65	14	142,68	0,91	10,92	0,07
фановые трубы																
35	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=13,61 НР (1016 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (554 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	2568,46	384,74			7705	1154			3,15	9,45		
36	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74	м	-4,59	1421,53				-6525							
37	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 2 квартал 2016 г. МАТ=4,71	м	4,59	168,52				774							
38	<b>Прайс-лист</b>	Колпак из ЭПДМ резины	шт	3	404,24				1213							

Гранд-СМЕТА

39	<b>ТЕР26-01-054-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (138 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,0321 3,21 / 100	21579,5	5585,18	164,24		693	179	5		44	1,41		
40	<b>ТССЦ-104-0088</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 2 квартал 2016 г. МАТ=4,27	1000 м2	-0,0039	109572,26				-427							
41	<b>ТССЦ-101-1838</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 2 квартал 2016 г. МАТ=2,54	т	-0,0008	46772,83				-37							
42	<b>ТССЦ-104-0863</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 2 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	4,59	191,13				877							
<b>Итого по разделу 3 Крыша</b>									<b>1288079</b>					<b>1705,87</b>		<b>21,17</b>
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>																
43	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,3; МАТ=3,93 НР (3070 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1467 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2339,72	830,99	169,19	21,77	9359	3324	677	87	6,63	26,52	0,11	0,44
44	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 2 квартал 2016 г. МАТ=3,9	м2	-2	670,14				-1340							
45	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,62	м2	3,34	2211,04				7385							



Гранд-СМЕТА

46	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,1096 (4*2,74) / 100	4587,4	4241,04	272,7	23,86	503	465	30	3	32,59	3,57	0,12	0,01
47	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55	м2	11,29	257,03				2902							
48	<b>ТЕР12-01-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0,148 (3,7*4,0) / 100	33073,51	6081,49	1233,49	220,17	4895	900	183	33	47,91	7,09	1,11	0,16
49	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	32,84 (0.74+6.6+0.87)*4	694,04				22792							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									<b>52896</b>					<b>37,18</b>		<b>0,61</b>
<b>Раздел 5. Вентканалы</b>																
В1 6 шт.																
50	<b>ТЕР10-04-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ЛСТК	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,72 72,0 / 100	108418,89	37070,85	1423,28	152,77	78062	26691	1025	110	268,14	193,06	0,77	0,55
51	Прайс лист	ЛСТК ТПП 100/50/2	м.п	328,98 6*54,83	243,3				80041							
52	Прайс лист	ЛСТК Уголок 50/2	м.п.	61,62 6*10,27	133,39				8219							

Гранд-СМЕТА

53	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 2 квартал 2016 г. МАТ=6,06	м2	11,82 6*1,97	355,72				4205							
54	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 2 квартал 2016 г. МАТ=4,83	м3	5,28 6*(0,29+0,59)	2751,41				14527							
55	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 2 квартал 2016 г. МАТ=5,5	т	0,0034	39151,92				133							
56	<b>ТССЦ-101-4685</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х3 мм, марка Ст3сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4685 2 квартал 2016 г. МАТ=5,06	т	0,005	48991,17				245							
57	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,281	43613,07				12255							
58	<b>ТССЦ-101-2805</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR- 41  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 2 квартал 2016 г. МАТ=4,07	м2	72 6*12,0	157,79				11361							
59	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 НР (6118 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2926 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4692 (6*(2,64+5,18)) / 100	49236,15	14131,72	184,55	39,73	23102	6631	87	19	112,75	52,9	0,2	0,09

Гранд-СМЕТА

60	<b>ТССЦ-101-0795</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 2 квартал 2016 г. МАТ=5,02	т	-0,0056	46768,83				-262							
61	<b>ТССЦ-101-0195</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0195 2 квартал 2016 г. МАТ=5,9	т	-0,0019	56978,37				-108							
62	<b>ТССЦ-101-4639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 2 квартал 2016 г. МАТ=3,28	10 шт.	2,3 (23) / 10	15,35				35							
63	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16 НР (151 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,1584 (6*2,64) / 100	4256,08	1007,74	241,06	25,83	674	160	38	4	7,84	1,24	0,13	0,02
B2-B3																
64	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 НР (1670 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (970 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	2,43	6082,21	659,53	301,45	79,34	14780	1603	733	193	5,4	13,12	0,4	0,97
65	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,3; МАТ=5,62 НР (551 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (320 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,0792 0,06228+0,01692	53776,82	7439,04	323,07	45,63	4259	589	26	4	63,73	5,05	0,23	0,02
66	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колапков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (891 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (426 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	4	1913,61	241,94	4,83		7654	968	19		1,93	7,72		

Гранд-СМЕТА

67	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,152	43613,07				-6629							
68	<b>ТССЦ-101-5060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 2 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м2	27,82	393,17				10938							
69	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 2 квартал 2016 г. МАТ=5,07	т	0,01584	43348,75				687							
70	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 2 квартал 2016 г. МАТ=5,5	т	0,0261	39151,92				1022							
71	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 НР (2584 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1236 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1982 (2*9,91) / 100	49236,15	14131,72	184,55	39,73	9759	2801	37	8	112,75	22,35	0,2	0,04
72	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (200 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,08	10946,02	2773,04	187,22		876	222	15		22,5	1,8		
73	<b>ТССЦ-101-0783</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0783 2 квартал 2016 г. МАТ=5,26	т	-0,0002	36126,36				-7							

Гранд-СМЕТА

74	<b>ТССЦ-101-1805</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди строительные	т	-0,0002	59782,84				-12							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1805 2 квартал 2016 г. МАТ=4,38														
75	<b>ТССЦ-101-1714</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0,0006	88736,38				-53							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1714 2 квартал 2016 г. МАТ=8,61														
76	<b>ТССЦ-101-4467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм	шт.	99	6,58				651							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 2 квартал 2016 г. МАТ=5,14														
77	<b>ТССЦ-101-4860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет	шт.	72	14,44				1040							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 2 квартал 2016 г. МАТ=9,44														
78	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0626	44023,57	17534,27	422,08	278,6	2756	1098	26	17	129,95	8,13	1,44	0,09
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (892 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (413 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
79	<b>ТЕР12-01-013-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,0802 8,02 / 100	30759,44	6363,16	1011,02	109,1	2467	510	81	9	45,54	3,65	0,55	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,3; МАТ=5,13 НР (477 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (228 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
80	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,0161	18592,75				-299							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54														

Гранд-СМЕТА

81	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 2 квартал 2016 г. МАТ=4,83	м3	-0,4956	2751,41					-1364						
82	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	м3	0,41	1560,24					640						
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы</b>										<b>337521</b>					<b>309,02</b>	<b>1,82</b>
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>																
83	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждения  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (1304 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (623 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,531 153,1 / 100	17854,41	868,01	425,86	57,56	27335	1329	652	88	6,67	10,21	0,29	0,44
84	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,4593	54842,51					-25189						
85	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	шт.	77	599,58					46168						
<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>										<b>50241</b>					<b>10,21</b>	<b>0,44</b>
<b>Раздел 7. Водосточная система</b>																
86	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,3; МАТ=3,76 НР (6353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3038 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,74 174,0 / 100	32183,35	3936,86	178,62	31,73	55999	6850	311	55	31,41	54,65	0,16	0,28

Гранд-СМЕТА

87	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7865	43613,07				-34302						
88	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 2 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2941	47477,76				-13963						
89	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	58	635,26				36845						
90	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	58	135,38				7852						
91	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	25	255,15				6379						
92	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	95	890,46				84594						
93	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	50	265,57				13279						
94	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	25	291,61				7290						

Гранд-СМЕТА

95	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет	шт.	95	312,43				29681						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53													
96	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	370	119,8				44326						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53													
97	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	190	166,63				31660						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53													
<b>Итого по разделу 7 Водосточная система</b>									<b>279031</b>					<b>54,65</b>	<b>0,28</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2035241	401942	67807	6996		3242,33	35,27
Накладные расходы									344612						
Сметная прибыль									189261						
<b>Итого по смете:</b>															
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2416					7,48	0,42
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									290703					713,45	12,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									49979					182,23	
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									25900					117,9	
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1008					3,59	0,08
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									21955					86,69	0,2
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									5851						
Погрузо-разгрузочные работы									3703						
Перевозка грузов автотранспортом									8371						
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									153944					252,49	1,43
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									885769					872,46	4,19
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									138686					160,99	0,12



Гранд-СМЕТА

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	946393					805,73		15,44
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2750					9,45		
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	5074					3,57		0,01
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	22551					18,17		0,99
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	4061					8,13		0,09
Итого	2569114					3242,33		35,27
В том числе:								
Материалы	1565492							
Машины и механизмы	67807							
ФОТ	408938							
Накладные расходы	344612							
Сметная прибыль	189261							
Непредвиденные 1%	25691							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>2594805</b>							
НДС 18%	467065							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>3061870</b>					<b>3242,33</b>		<b>35,27</b>