

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2016 г.

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Кирова, д.50
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1244876,4 руб.
Средства на оплату труда 323323 руб.
Сметная трудоемкость 2502,47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	10	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
Раздел 1. Фасад.												
1	ТЕР08-07-001-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=5,36 НР (39960 руб.): 93%=122% (0,9*0,85) от ФОТ СП (23203 руб.): 54%=80% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8,05 805 / 100	7475,89	5337,66	35,45		60181	42968	285	
2	ТЕР46-02-009-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов фасада кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (18267 руб.): 84%=110% (0,9*0,85) от ФОТ СП (10439 руб.): 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	8,6 (807+56-2,95) / 100	2528,77	2528,77			21747	21747		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРР53-16-1 И2-Груказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР53-16-1 51 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗГ=11,89; ЗМ=6,99; ЗГМ=11,89; МАТ=6,06 НР (2099 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (1610 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,7	10004,94	4031,19	234,03	76,33	7003	2822	164	53
4	ТЕРР53-20-1 И2-Груказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (заделка проема над входной дверью) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР53-20-1 59 Кладка отдельных участков из кирпича кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ОЗГ=11,89; ЗМ=7,16; ЗГМ=11,89; МАТ=6,06 НР (32 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (25 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0006 0,06 / 100	652321,13	67074,58	27912,83	7479,64	391	40	17	4
5	ТЕРР56-1-1 И2-Груказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-1-1 1 Демонтаж оконных коробок Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗГ=11,89; ЗМ=5,99; ЗГМ=11,89 НР (214 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (153 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,02	15995,89	14938,6	1057,29	322,56	320	299	21	6
6	ТЕРР56-2-2 И2-Груказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-2-2 5 Снятие оконных переплетов Снятие оконных переплетов остекленных ОЗГ=11,89; ЗМ=6,46; ЗГМ=11,89 НР (175 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (125 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,0462 4,62 / 100	5472,13	5252,17	219,96	153,26	253	243	10	7
7	ТЕРР56-9-1 И2-Груказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗГ=11,89; ЗМ=5,91; ЗГМ=11,89 НР (148 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,01	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	229	205	24	6
8	ТЕРР56-10-1 И2-Груказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗГ=11,89; ЗГМ=11,89 НР (57 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (41 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,02 2 / 100	4093,73	4093,73			82	82		
9	ТЕРР15-04-006-03 И2-Груказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР15-04-006-03 508 Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ОЗГ=11,89; ЗМ=5,23; ЗГМ=11,89; МАТ=10,1 НР (6189 руб.): 80%=105%*0,8*0,85 от ФОТ СП (2862 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	8,63 (807*96) / 100	904,29	894,84	7,43	1,66	7804	7722	64	14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТСЦ-101-2416 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2416 1542 Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ МАТ=6,19	кг	112,2	108,51				12175			
11	ТЕР61-28-1 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-28-1 248 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ОЗГ=1,89; ЗМ=4,81; ЗЛМ=11,89; МАТ=5,18 НР (48892 руб.): 67%=79% 0,85 от ФОТ СП (29189 руб.): 40%=50% 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности	8,07 807 / 100	28708,14	9042,46	66,52		231675	72973	537	
12	ТСЦ-101-0874 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0874 4445 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия МАТ=5,09	м2	-887,7	165,78				-147163			
13	ТСЦ-101-5087 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сетка проволоочная стальная плетеная и крученая с квадратными ячейками 10х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5087 4396 Сетка проволоочная стальная плетеная и крученая с квадратными ячейками 10х10 мм МАТ=2,5	м2	887,7	47,78				42414			
14	ТЕР15-02-001-01 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен и откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен ОЗГ=11,89; ЗМ=9,05; ЗЛМ=11,89; МАТ=5,93 НР (65448 руб.): 80%=105% 10,9 0,85) от ФОТ СП (30270 руб.): 37%=55% 10,85 0,8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	8,037 (807*66-59,3) / 100	16768,29	9683,33	642,37	495,81	134767	77825	5163	3985
15	ТЕР15-02-004-01 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Высококачественная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню карнизам, тит, наличникам вертикальным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-004-01 313 Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизам, тит, наличникам вертикальным ОЗГ=11,89; ЗМ=3,72; ЗЛМ=11,89; МАТ=5,93 НР (32367 руб.): 80%=105% 10,9 0,85) от ФОТ СП (14970 руб.): 37%=55% 10,85 0,8) от ФОТ	100 м2 проекции на стену	0,593 59,3 / 100	108058,39	68227,44	303,29		64079	40459	180	
16	ТСЦ-201-8262 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-8262 18573 Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0,5 МАТ=5,56	м	280	29,52				8266			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР10-01-034-05 И2-Групаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых двухкамерный стеклопакет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 109 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ОЗТ=11,89; ЗМ=5,29; ЗТМ=11,89; МАТ=1,59 НР (981 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (469 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0462 4,62/100	572674,39	23303,21	3059,15	290	26458	1077	141	13
18	ТСЦ-203-0991 И2-Групаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0991 18745 Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 МАТ=1,55	м2	-4,62	5119,39				-23652			
19	ТСЦ-203-0999 И2-Групаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0999 18753 Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 МАТ=1,55	м2	4,62	5186,25				23960			
20	ТЕРР58-20-1 И2-Групаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-20-1 80 Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной Смена обделок из листовой стали (полюсов, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ОЗТ=11,89; ЗМ=5,3; ЗТМ=11,89; МАТ=3,77 НР (85 руб.); 71%=83%*(0,85*0,85) от ФОТ СЛ (62 руб.); 52%=65%*(0,8*0,8) от ФОТ	100 м	0,024 2,4/100	14472,67	5017,22	39,16	13,2	347	120	1	
21	ТЕР10-01-035-01 И2-Групаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 113 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ОЗТ=11,89; ЗМ=4,96; ЗТМ=11,89; МАТ=2,71 НР (56 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (27 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 п. м	0,024 2,4/100	15204,03	2567,41	85,31	6,54	365	62	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТСЦ-101-2911 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2911 1779 Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм МАТ=1,29	М	2,4	470,27				1129			
23	ТЕР09-04-012-01 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89, ЗМ=5,09, ЗПМ=11,89, МАТ=4,99 НР (466 руб.): 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (392 руб.): 59%=85% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 проема	2	604,37	338,15	114,63		1209	676	229	
24	ТСЦ-101-2004 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Пружины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2004 6093 Пружины МАТ=7,56	компл.	1	78,55				79			
25	ТСЦ-202-0041 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Дверной блок металлический утепленный со скобными изделями окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ202-0041 18647 Дверь герметическая, марка стали С 255 МАТ=6,59	Т	0,06	168132,32				10088			
26	ТЕР62-25-7 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-25-7 177 Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ОЗП=11,89, ЗМ=4,74, ЗПМ=11,89, МАТ=5,5 НР (16780 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (9870 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	8,63 (807*56) / 100	8180,63	2859,31	10,85		70599	24676	94	
27	ТЕР62-25-1 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Осрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-25-1 177 Осрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками Осрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ОЗП=11,89, ЗМ=5,85, ЗПМ=11,89, МАТ=4,85 НР (3089 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1817 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	8,63 (807*56) / 100	2329,79	526,37	174,15		20106	4543	1503	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕРР62-26-4 И2-Групаз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-26-4 186 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов ОЗГ=11,89; ЗМ=5,79; ЗЛМ=11,89; МАТ=4,72 НР (9666 руб.); 89%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5666 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,94 (807+56*89)/100	7566,54	1790,28	644,25			60078	14215	5115
29	ТЕР15-04-043-01 И2-Групаз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную (цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-043-01 636 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную ОЗГ=11,89; ЗМ=4,82; ЗЛМ=11,89; МАТ=3,02 НР (786 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (364 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,69 69/100	5761,17	1424,66	10,12			3975	983	7
Итого по разделу 1 Фасад.										1016400		

Раздел 2. Входная группа.

30	ТЕР09-03-013-01 И2-Групаз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 153 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ОЗГ=11,89; ЗМ=6,76; ЗЛМ=11,89; МАТ=8,62 НР (493 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (414 руб.); 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструкций	0,096	10824,3	6971,7	2237,9	472,51	1039	669	215	45
31	ТСЦ-201-8063 И2-Групаз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-8063 18453 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые МАТ=5,2	т	0,096	48177,32				4625			
32	ТЕР09-04-002-01 И2-Групаз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗГ=11,89; ЗМ=6,7; ЗЛМ=11,89; МАТ=7,15 НР (171 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (144 руб.); 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,05	8992,7	4410,95	3337,01	531,96	450	221	167	27
33	ТСЦ-101-4535 И2-Групаз Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4535 4565 Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 МАТ=4,06	м2	5,5 571,1	305,76				1682			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТСЦ-101-4647 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4647 6048 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х50 мм МАТ=3,14	10 шт.	3 5-6/10	13,31				40			
35	ТЕР15-04-032-02 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окраска суримом стальных обделок на фасадах без водосточных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-032-02 600 Окраска суримом стальных обделок на фасадах без водосточных труб ОЗГ=11,89; ЗМ=5,23; ЗГМ=11,89; МАТ=2,88 НР (37 руб.) 80%=105% (0,970,85) от ФОТ СП (17 руб.); 37%=55% (0,8570,8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,056	1146,39	823,98	7,43	1,56	64	46		
Итого по разделу 2 Входящая группа.												
Раздел 3. Мусор.												
36	ФССЦпг01-01-01-041 И1-ПР. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01 Погрузочно-разгрузочные работы ОЗГ=11,89; ЗМ=5,7 НР 0%=0% 0,85 от ФОТ СП 0%=0% 0,8 от ФОТ	1 т груза	35	311,78	128,29	183,49		10912	4490	6422	
37	ФССЦпг03-21-01-015 Пруказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 29 ФССЦпг03 Перевозка грузов автомобильными транспортом ЗМ=7,36 НР 0%=0% 0,85 от ФОТ СП 0%=0% 0,8 от ФОТ	1 т груза	35	98,48		98,48		3447		3447	
Итого по разделу 3 Мусор.												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									661223	319163	23808	4160
Накладные расходы									246458			
Сметная прибыль									132254			
ВСЕГО по смете									1244876,4			
Конструкции из кирпича и блоков									123344			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									50453			
Стены (ремонтно-строительные)									11160			
Проемы (ремонтно-строительные)									1902			
Отделочные работы									426854			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									162593			
Деревянные конструкции									29792			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									494			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительные металлические конструкции									21292			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									197692			
Погрузо-разгрузочные работы									10912			
Перевозка грузов автотранспортом									3447			
Итого									1039935			
В том числе:												
Материалы									318252			
Машины и механизмы									23808			
ФОТ									323323			
Накладные расходы									246456			
Сметная прибыль									132254			
Разработка и согласование эскизного проекта цветового решения фасада									4600			
Итого									1044535			
Непредвиденные работы 1%									10445			
Итого с непредвиденными									1054980			
НДС 18%									189896,4			
ВСЕГО по смете									1244876,4			

Составил:



Проверил:

