

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2238-16 Смета г. Орск, ул.Вокзальное шоссе, д.1 ЭО

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 420080 руб.
монтажных работ _____ 347898 руб.
оборудования _____ 4577 руб.
Средства на оплату труда _____ 48119 руб.
Сметная трудоемкость _____ 344,37 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ПР (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (184 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (227 руб.) СП (118 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (227 руб.)	1 шт.	1	402,68	202,65	200,03	24,22	403	203	200	24
2	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (114 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (159 руб.) СП (83 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (159 руб.)	100 шт.	0,22 22 / 100	728,02	720,35	7,67	5,87	160	158	2	1
Итого по разделу 1 Демонтаж									1062			

Раздел 2. Монтаж.												
3	ТЕРм08-03-572-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,89; ЗПМ=12,23; МАТ=4,01 НР (288 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (356 руб.) СП (185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (356 руб.)	1 шт.	1	1067,39	336,2	179,65	19,69	1067	336	180	20
4	ТССЦ-509-5745 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН-54, размер корпуса 480x400x125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5745 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	шт.	1	2220,56				2221			
Автоматы в ПР												
5	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (167 руб.) СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (167 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2
6	ТССЦ-504-0290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31	шт.	1	1171,61				1172			
7	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (2760 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3408 руб.) СП (1772 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3408 руб.)	1 шт.	21 1+2+3+14+1	167,38	162,29			3515	3408		
8 О	ТССЦ-509-2260 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2260 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	шт.	1	581,26				581			

Гранд-СМЕТА

9 О	ТССЦ-509-2227 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	48,14				96			
10 О	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	3	41,1				123			
11 О	ТССЦ-509-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	14 1+13	41,1				575			
12	ТССЦ-509-5026 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 МЗ 30, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52	шт.	1	226,72				227			
13	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (104 руб.) СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (104 руб.)	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120	102	15	2
14 О	ТССЦ-509-8227 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5- 7,5 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	шт.	1	2661,68				2662			
15	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (5682 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7015 руб.) СП (3648 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7015 руб.)	100 шт.	0,52 (6+46) / 100	14282,08	13449,09	296,17	39,5	7427	6994	154	21
16	Прайс лист	Светильник С360/218 с блоком аварийного питания	шт	6	3020,34				18122			
17	Прайс лист	Светильник С360/218	шт	46	1883,05				86620			

Гранд-СМЕТА

18	ТССЦ-509-1687 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	104 2*52	102,86				10697			
19	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (219 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (270 руб.) СП (140 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (270 руб.)	100 шт.	0,02 2 / 100	14282,08	13449,09	296,17	39,5	286	269	6	1
20	Прайс лист	Светильник NBT21F226	шт	2	2405,93				4812			
21	ТССЦ-509-1688 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1688 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	4 2*2	148,04				592			
22	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (114 руб.) СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (114 руб.)	100 шт.	0,01 1 / 100	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3	
23 О	ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	539,66				540			
24	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (817 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1009 руб.) СП (525 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1009 руб.)	100 шт.	0,22 22 / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	1106	1008	21	1
25	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	22	41,53				914			

Гранд-СМЕТА

26	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (100 руб.) СП (52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (100 руб.)	100 шт.	0,02 2 / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	109	100	2	
27	ТССЦ-503-0479 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0479 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09	шт.	2	11,9				24			
Кабельные проводки												
28	ТЕРм08-02-403-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (6307 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7787 руб.) СП (4049 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7787 руб.)	100 м	5 500,0 / 100	1690	1553,33	29,65	3,91	8450	7767	148	20
29	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (12920 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (15950 руб.) СП (8294 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15950 руб.)	100 м	7,02 702,0 / 100	2470,88	2268,18	29,65	3,91	17346	15923	208	27
30	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	24	26,14				627			
31	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (2244 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2770 руб.) СП (1440 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2770 руб.)	100 м	0,8 80,0 / 100	5986,9	3387,1	931,05	74,97	4790	2710	745	60

Гранд-СМЕТА

32	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	80	80,02				6402			
33	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (1860 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2296 руб.) СП (1194 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2296 руб.)	100 м	0,3 30,0 / 100	10525,05	7423,12	2013	228,82	3158	2227	604	69
34	ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	30	182,46				5474			
35	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (3303 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4078 руб.) СП (2121 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4078 руб.)	100 м	2 200,0 / 100	2520,06	2039,23	198,64		5040	4078	397	
36	ТССЦ-103-2405 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2405 1 квартал 2016 г. МАТ=1,67	м	100	6,5				650			
37	ТССЦ-103-2417 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2417 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	10 100 / 10	411,11				4111			
38	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1870 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2309 руб.) СП (1201 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2309 руб.)	100 м	3,1 (80,0+30,0+200,0) / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	2598	2297	92	12

Гранд-СМЕТА

39	ТССЦ-501-8476 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,062 <i>(50,0+12,0) / 1000</i>	19148,86				1187			
40	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,55 <i>550,0 / 1000</i>	24951,61				13723			
41	ТССЦ-501-8491 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,2 <i>200,0 / 1000</i>	33861,15				6772			
42	ТССЦ-501-8483 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,1 <i>100,0 / 1000</i>	35735,02				3574			
43	ТССЦ-501-8485 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8485 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,55 <i>550,0 / 1000</i>	81213,63				44667			
44	ТССЦ-501-8465 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,025 <i>25,0 / 1000</i>	50604,42				1265			
45	ТССЦ-501-8512 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,025 <i>25,0 / 1000</i>	566331,77				14158			
Итого по разделу 2 Монтаж.									351413			

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	288491	47859	2794	260
Накладные расходы	38962			
Сметная прибыль	25022			
Итого по смете:				
Итого Монтажные работы	347898			
Итого Оборудование	4577			
Итого	352475			
В том числе:				
Материалы	233261			
Машины и механизмы	2794			
ФОТ	48119			
Оборудование	4577			
Накладные расходы	38962			
Сметная прибыль	25022			
Непредвиденные затраты 1%	3525			
Итого с непредвиденными	356000			
НДС 18%	64080			
ВСЕГО по смете	420080			

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)