

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 5149714,7 руб.

Средства на оплату труда 768038 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (913 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (669 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,24 124 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1287	1286	1		9,1	11,28		
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (287 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (164 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,35 35 / 100	1032,04	978,03	54,01		361	342	19		8,58	3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРр58-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток /металлического кровельного ограждения/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (2600 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1904 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м парапетн ых решеток	2,15 215 / 100	1710,43	1703,27	7,16		3677	3662	15		14,8	31,82		
4	<b>ТЕРр58-3-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (11266 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8251 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	4,616 (228+233,6) / 100	3437,61	3437,61			15868	15868			29,34	135,43		
5	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (21161 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12092 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	13,9 1390 / 100	1944,48	1812,36	132,12		27028	25192	1836		15,9	221,01		
6	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (18260 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	13,9 1390 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	29276	24457	4819	1261	15,16	210,72	0,46	6,39
7	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (49918 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23850 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	23,46 1,07+7,11+2+1,01+0,33+1,43+1, 33+0,53+0,2+0,03+0,2+4,22+4	2562,31	2340,46	221,85	23,73	60112	54907	5205	557	19,27	452,07	0,12	2,82
8	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1078	1077	1		309,3	9,28		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕРp69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от засыпки из керамзита /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (12467 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7556 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,8312 (207,80*0,4) / 100	22725,17	22725,17			18889	18889			214,32	178,14		
10	<b>ТЕРp58-17-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм /прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-17-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (10747 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7871 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	10,386 1038,6 / 100	1465,7	1457,33	8,37		15223	15136	87		13,08	135,85		
11	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (28702 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13727 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,386 1038,6 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	40362	28545	11817	2653	21,78	226,21	1,55	16,1
12	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (202 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 1,62 / 100	19420,09	12337,01	7083,08	1507,96	315	200	115	24	99,88	1,62	7,64	0,12
13	<b>ТЕРp53-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /горловины люк-лазов /  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (23 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (18 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,022 2,20 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	40	30	10	2	12,3	0,27	0,45	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<b>ТЕР16-04-002-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм /фановые трубы./ прим./  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,62 НР (3859 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2205 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,425 42,5 / 100	11650,45	8203,88	3446,57	1062,05	4951	3487	1464	451	56,61	24,06	5,38	2,29
Очистка от строительного мусора																
15	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (148 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (84 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	42	223,04	4,15	218,89		9368	174	9194					
16	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	98	34,59		34,59		3390		3390					
17	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	140	117,04		117,04		16386		16386					
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									501348					1640,76		27,73
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
изоляция перекрытий																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (37412 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17893 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,83 1083 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	111002	37207	15403	3458	27,22	294,79	1,94	21,01
19	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (6531 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3124 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,83 1083 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	26776	6834	1105	265	5	54,15	0,15	1,62
20	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (13255 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6340 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	14,02 1402 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	59590	14048	3380	360	7,84	109,92	0,13	1,82
21	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,701	18265,13				-12804							
22	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1542	19,01				-29313							
23	<b>ТССЦ-101-7188</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R70"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7188 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	м2	1542	12,78				19707							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (45848 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21927 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2  утепляем ого покрытия	10,83	59027	4224,73	2106,67	376,81	639262	45754	22815	4081	33,9	367,14	1,91	20,69
25	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-33,14	718,32				-23805							
26	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-83,72	6522,44				-546059							
27	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	216,6	1528,56				331086							
деревянные конструкции кровли																
28	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контробрезетка/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (73818 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35269 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3  древесин ы в конструк ции	27,755 23,305+4,45	11702,36	2925,54	277,32	29,6	324799	81198	7697	822	24,09	668,62	0,15	4,16
29	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0544	62045,77				-3375							
30	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (37714 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18019 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3  древесин ы в конструк ции	14,18	11702,36	2925,54	277,32	29,6	165939	41484	3932	420	24,09	341,6	0,15	2,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0278	62045,77				-1725							
32	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, опорный брус, накладка, черепной брусок, каркас карниза, накладка доска, продольная связи/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (30630 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14634 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	12,343	10930,23	2757,25	187,22		134912	34033	2311		22,5	277,72		
33	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0372	62045,77				-2308							
34	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (14756 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7050 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,92 92 / 100	36078,99	17821,19	443,92		33193	16395	408		143	131,56		
35	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,9752	8567,27				-8355							
36	<b>ТССЦ-101-4521</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4521 1 квартал 2016 г. МАТ=3,64	м2	101,2 92*1,1	242,1				24501							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок/коньковый настил+карнизный щит/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (13766 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10082 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	5,128	15110,79	3694,32	262,12	86,83	77488	18944	1344	445	31,83	163,22	0,44	2,26
38	<b>ТССЦ-102-0073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-13,54	4043,58				-54750							
39	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (16070 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (11770 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	8,9073	10619,94	2477,92	173,44	63,11	94595	22072	1545	562	21,35	190,17	0,32	2,85
40	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-16,03	4251,44				-68151							
41	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	29,57 13,54+16,03	5614,4				166018							
42	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (48218 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30058 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	34,4567 3445,67 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	89368	61803	26932	818	12,91	444,84	0,14	4,82



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	<b>ТССЦ-113-8072</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9	кг	1110	335,33				372216							
слуховое окно (3 шт.)																
44	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
45	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316							
46	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (493 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (282 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,193408 (6,4*(20,6+9,62))/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	904	542	260	45	22,2	4,29	1,15	0,22
47	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	30,22	272,62				8239							
Ходовой мостик:																
48	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (383 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (183 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,882 88,2/100	5699,62	465,72	102,95	15,78	5027	411	91	14	3,8	3,35	0,08	0,07
пароизоляция кровли																
49	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (14050 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6720 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	14,86 1486 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	63160	14890	3582	382	7,84	116,5	0,13	1,93

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1635	19,01				-31081							
51	<b>ТССЦ-101-7188</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R70"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7188 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	м2	1635	12,78				20895							
металлоконструкции кровли																
52	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (52131 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43820 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	14,86	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	136146	67421	52272	8131	35,5	527,53	2,61	38,78
53	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1634,6 1486*1,1	272,62				445625							
54	<b>ТССЦ-101-2762</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и толщиной 2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2762 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	м	245	17,42				4268							
55	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	8916 1486*6	1,08				9629							
56	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (31242 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14942 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,41	49155,72	14051,29	184,55	39,5	118465	33864	445	95	112,75	271,73	0,2	0,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,885	43613,07				-82211							
58	<b>ТССЦ-101-5043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм/конек, вальмы, примыкания, капельник/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	241	209,54				50499							
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле																
59	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (9891 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4730 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,763 76,3 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	37506	10721	141	30	112,75	86,03	0,2	0,15
60	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5967	43613,07				-26024							
61	<b>ТССЦ-101-5043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	83,93 76,9*1,1	209,54				17587							
62	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 1,62 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6644	286	164	35	142,68	2,31	10,92	0,18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,62	3648,48				-5911							
64	<b>Прайс-лист</b>	<b>Противопожарный люк-дверь "Пчела" 900х900</b>	шт.	2	11406,78 13460/1,18				22814							
65	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (493 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (236 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,038 3,8 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1868	534	7	2	112,75	4,28	0,2	0,01
66	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0297	43613,07				-1295							
67	<b>ТССЦ-101-5043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	4,18 3,8*1,1	209,54				876							
Покрытие вентканалов																
68	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4537 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2170 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,35 35 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	17205	4918	65	14	112,75	39,46	0,2	0,07
69	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2737	43613,07				-11937							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	<b>ТССЦ-101-5043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	38,5 35*1,1	209,54				8067							
71	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1282 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (916 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,3136 313,6/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	14891	1807	53	24	44	13,8	0,38	0,12
72	<b>ТССЦ-101-0996</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76	т	-0,3073	40161,72				-12342							
73	<b>ТССЦ-101-0982</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76	т	-0,0157	37554,97				-590							
74	<b>ТССЦ-101-1639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,3136 313,6/1000	30555,06				9582							
75	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (331 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (230 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,29 29 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	1188	479	38	1	10,62	3,08	0,02	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (204 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (142 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29 29 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1258	295	25	1	7,66	2,22	0,02	0,01
Организованный водоотвод крыши																
77	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Установка воронок водосточных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (7436 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4249 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	18	1094,26	419,61	103,72	1,96	19697	7553	1867	35	2,94	52,92	0,01	0,18
78	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов+ водосточные трубы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (18195 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8702 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	5,012 (270+231,2) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	161191	19619	895	158	31,41	157,43	0,16	0,8
79	<b>ТССЦ-301-5841</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5841 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	54	189,61				10239							
80	<b>ТССЦ-301-5610</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78	шт.	198	67,96				13456							
81	<b>ТССЦ-101-2915</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	231	22,04				5091							
Кровельное ограждение																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1854 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (887 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м огражден ия	2,19 219 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	39090	1890	933	125	6,67	14,61	0,29	0,64
Снегозадержатель																
83	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1811 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (866 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м огражден ия	2,14 214 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	38198	1847	911	122	6,67	14,27	0,29	0,62
84	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,642	54842,51				-35209							
85	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	107	545,52				58371							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									3819605					4377,43		105,96
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3315815	742580	203488	25458		6018,19		133,69
Накладные расходы									646248							
Сметная прибыль									358892							
<b>Итого по смете:</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									410476					887,77		11,5
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									62773					228,3		0,22
Деревянные конструкции									1026917					1898,74		9,81
Прочие ремонтно-строительные работы									38912					178,14		
Кровли									1050293					1756,52		65,94
Стены (ремонтно-строительные)									81					0,27		0,01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									71184					76,98		2,47
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									9600							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Погрузо-разгрузочные работы								3390							
	Перевозка грузов автотранспортом								16386							
	Теплоизоляционные работы								870946					444,84		4,82
	Строительные металлические конструкции								720091					527,53		38,78
	Автомобильные дороги								22814							
	Проемы (ремонтно-строительные)								4157					13,8		0,12
	Конструкции из кирпича и блоков								9582							
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								3353					5,3		0,02
	Итого								4320955					6018,19		133,69
	В том числе:															
	Материалы								2369747							
	Машины и механизмы								203488							
	ФОТ								768038							
	Накладные расходы								646248							
	Сметная прибыль								358892							
	Непредвиденные затраты 1%								43210							
	Итого с непредвиденными								4364165							
	НДС 18%								785549,7							
	ВСЕГО по смете								5149714,7					6018,19		133,69

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)