

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2171 г. Бузулук, ул. Пушкина 3 Б Электроосвещение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 2350196,56 руб.
Средства на оплату труда 256828 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 200х1000 мм (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (138 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (88 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	298,56	151,75	146,81	17,76	299	152	147	18	1,047	1,05	0,09	0,09
2	ТЕРр67-4-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: распределительного щита в комплекте с общедомовым узлом учета электроэнергии /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23 НР (23 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01 1 / 100	3223,26	3205,37	17,89	13,82	32	32			25,72	0,26	0,07	

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (1780 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1142 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	15	156,05	145,22	10,83	1,17	2341	2179	162	18	1,002	15,03	0,006	0,09
4	ТЕРр67-4-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: электросчетчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23 НР (626 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (452 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,27 27 / 100	3223,26	3205,37	17,89	13,82	870	865	5	4	25,72	6,94	0,07	0,02
5	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (675 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (487 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	1,29 129 / 100	728,01	720,35	7,66	5,87	939	929	10	8	6,32	8,15	0,03	0,04
6	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3126 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (2258 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	15 1500 / 100	289,48	289,48			4342	4342			2,54	38,1		
Очистка от строительного мусора																
7	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,05	345,71		345,71		17		17					
8	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,05	58,52		58,52		3		3					

Итого по разделу 1 Демонтажные работы									19655					69,53		0,24
Раздел 2. Монтажные работы																
Электроаппаратура																
9	ТЕРм08-03-572-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 200х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (458 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (294 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2303,05	505,83	489,37	59,19	2303	506	489	59	3,49	3,49	0,3	0,3
10	ТССЦ-509-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1556 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	18805,46				18805							
11	ТССЦ-509-2220 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-250А /Выключатель с выдержкой времени для лестничных маршей 1200ВТ 1NO 55ММ (5ТТ13131). Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2220 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	шт.	2	2621,35				5243							
12	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (5534 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3553 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	14	839,23	484,06	36,09	3,91	11749	6777	505	55	3,34	46,76	0,02	0,28
13	ТССЦ-509-6305 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) /Щит распределительный навесной ЩРН-9з с замком IP31. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6305 1 квартал 2016 г. МАТ=1,99	шт.	14	506,2				7087							

Гранд-СМЕТА

14	ТССЦ-509-5761 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА /Вводных автоматических выключателей диф.тока АВДТ63М Ір=32А, Ідиф.=30мА. применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5761 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	28 2*14	583,73				16344						
15	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (10673 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6852 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	27	839,23	484,06	36,09	3,91	22659	13070	974	106	3,34	90,18	0,02 0,54
16	ТССЦ-509-6313 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395х310х165 мм /Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-1/12зо ІР31. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6313 1 квартал 2016 г. МАТ=2,39	шт.	27	688,82				18598						
17	ТССЦ-509-5761 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА /Вводных автоматических выключателей диф.тока АВДТ63М Ір=32А, Ідиф.=30мА. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5761 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	27	583,73				15761						
18	ТССЦ-509-8209 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-1 5-50 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8209 1 квартал 2016 г. МАТ=2,87	шт.	27	970,46				26202						
19	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	81 3*27	41,1				3329						

Гранд-СМЕТА

20	ТССЦ-509-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С /Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 32А, характеристика С. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	162 6*27	42,79				6932							
Электроустановочные изделия																
21	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (9505 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6102 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,87 (54+33) / 100	14282,08	13449,09	296,17	39,5	12425	11701	258	34	92,8	80,74	0,2	0,17
22	ТССЦ-509-5386 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х36-003 (004) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5386 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	шт.	54	758,13				40939							
23	ТССЦ-509-1463 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 36 /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1463 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28	10 шт.	10,8 (54*2) / 10	303,38				3277							
24	ТССЦ-509-2974 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник ЛПО 56-1х11-001 антивандальный IP20 /Светильник антивандальный ЛПО 50-11-006 IP20. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2974 1 квартал 2016 г. МАТ=3,26	шт.	33	844,08				27855							
25	ТССЦ-509-4912 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4912 1 квартал 2016 г. МАТ=4	10 шт.	3,3 33 / 10	856,76				2827							

Гранд-СМЕТА

26	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (4554 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2923 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,54 54 / 100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	7470	5528	817	94	70,64	38,15	0,88	0,48
27	ТССЦ-509-0763 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52) /НСП-02-100 IP54. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0763 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	шт.	54	223,42				12065							
28	ТССЦ-509-1859 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1859 1 квартал 2016 г. МАТ=2,14	10 шт.	5,4 54 / 10	69,27				374							
29	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (7337 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4710 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,87 87 / 100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	12035	8907	1317	151	70,64	61,46	0,88	0,77
30	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 /Светильники НББ 07-60 IP54. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	87	212,68				18503							
31	ТССЦ-509-4912 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4912 1 квартал 2016 г. МАТ=4	10 шт.	8,7 87 / 10	856,76				7454							

Гранд-СМЕТА

32	ТЕРм08-03-593-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=5,66 НР (45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (29 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01 1 / 100	6684,56	5588,38	74,16	9,91	67	56	1		38,56	0,39	0,05	
33	ТССЦ-509-5694 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник головной взрывозащищенный с доливной аккумуляторной батареей СГД.5М.05 /Светильник с лампой накаливания с аккумуляторной батареей, переносной, АМФ. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5694 1 квартал 2016 г. МАТ=5,2	шт.	1	1552,25				1552							
34	ТССЦ-503-0606 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	1000 шт.	0,264 264 / 1000	7469,21				1972							
35	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	189	26,14				4940							
36	ТССЦ-504-0540 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик протяжной стальной К-654 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0540 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09	шт.	3	929,08				2787							
37	ТССЦ-503-0536 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-996 /Ящик ответвительный У996 М. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0536 1 квартал 2016 г. МАТ=2,1	шт.	6	161,91				971							
38	ТССЦ-503-0715 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка протяжная КП-3 /Коробка металлическая литая проходная через дно КПД-20. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0715 1 квартал 2016 г. МАТ=2,89	шт.	3	350,53				1052							

Гранд-СМЕТА

39	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2	1,14	1,14	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
40	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1	шт.	1	1345,41				1345							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31														
41	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,81 81 / 100	5467,5	5008,67	93,47	5,87	4429	4057	76	5	34,56	27,99	0,03	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (3290 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2112 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
42	ТССЦ-503-0470 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением /Розетка РЦ-16-223. Применительно./	шт.	81	123,95				10040							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0470 1 квартал 2016 г. МАТ=4,96														
43	ТЕРм08-03-591-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,54 54 / 100	10022,04	8823,09	287,95	15,78	5412	4764	155	9	60,88	32,88	0,08	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 НР (3866 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2482 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
44	ТССЦ-503-0482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная с заземляющим контактом РЦ-16-СК111	шт.	54	70,23				3792							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0482 1 квартал 2016 г. МАТ=3,12														
45	ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,81 81 / 100	4507,24	3733,33	39,63	5,87	3651	3024	32	5	25,76	20,87	0,03	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=8,73 НР (2453 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1575 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-509-1201 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки С 16-057 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1201 1 квартал 2016 г. МАТ=8,18	шт.	81	57,75				4678							
47	ТЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=8,74 НР (833 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (535 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,27 27 / 100	4578,51	3802,8	39,63	5,87	1236	1027	11	2	26,24	7,08	0,03	0,01
48	ТССЦ-509-1444 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки С56-043 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1444 1 квартал 2016 г. МАТ=8,07	шт.	27	81,35				2196							
49	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (1500 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (963 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,21 21 / 100	10055,52	8811,47	258,32	11,86	2112	1850	54	2	60,8	12,77	0,06	0,01
50	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный /Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	21	51,05				1072							
Трубы и кабель-канал																
51	ТЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=6,42 НР (228 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (147 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,06 6 / 100	7603,53	4563,87	1343,63	126,21	456	274	81	8	33,2	1,99	0,64	0,04

Гранд-СМЕТА

52	ТССЦ-103-0130 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 26 мм, толщина стенки 1,2 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0130 1 квартал 2016 г. МАТ=4,25	м	6	56,91				341							
53	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (12191 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7826 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	7,38 3,96+2,28+1,14	2520,06	2039,23	198,64		18598	15050	1466		15,2	112,18		
54	ТССЦ-103-2432 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2432 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	39,6	209,14				8282							
55	ТССЦ-103-2435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2435 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	22,8	588,14				13410							
56	ТССЦ-103-2436 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2436 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	11,4 114 / 10	1153,37				13148							
57	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (72656 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (46643 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	39,6 16,2+23,4	2643,13	2263,16	118,29	1,96	104668	89621	4684	78	16,29	645,08	0,01	0,4
58	ТССЦ-509-1832 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=9,53	м	1620	26,87				43529							

Гранд-СМЕТА

59	ТССЦ-509-1829 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1829 1 квартал 2016 г. МАТ=10,94	м	2340	14,66				34304							
Провода и кабели																
60	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3764 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2416 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	6,24	837,94	740,89	29,65	3,91	5229	4623	185	24	5,39	33,63	0,02	0,12
61	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (737 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,14 114 / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	1689	1404	101	14	8,96	10,21	0,06	0,07
62	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (12499 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (8024 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	39,6	456,25	387,69	14,83	1,96	18068	15353	587	78	2,82	111,67	0,01	0,4
63	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (25176 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16163 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	13,68	2470,87	2268,18	29,65	3,91	33802	31029	406	53	16,5	225,72	0,02	0,27

Гранд-СМЕТА

64	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	27,36	24951,61				682676							
65	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	1,62 1620 / 1000	35735,02				57891							
66	ТССЦ-501-8484 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8484 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	1,44 1440 / 1000	53167,25				76561							
67	ТССЦ-501-8485 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8485 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,135	81213,63				10964							
68	ТССЦ-501-8513 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8513 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,114 114 / 1000	776437,94				88514							
69	ТССЦ-502-0809 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0809 1 квартал 2016 г. МАТ=6,46	1000 м	0,021 21 / 1000	4092,22				86							

Итого по разделу 2 Монтажные работы									1857972					1564,38		3,95
Раздел 3. Заземление																
Основная система уравнивания потенциалов																
70	ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (4088 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2624 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,14 114 / 100	5358,71	4420,9	212,7	5,87	6109	5040	242	7	32,16	36,66	0,03	0,03
71	ТССЦ-502-0524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0524 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	1000 м	0,114 114 / 1000	94848,37				10813							
72	ТЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,04; ЗПМ=12,23; МАТ=2,91 НР (1502 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (964 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,7 (20+50) / 100	3402,55	2611,84	473,11	37,42	2382	1828	331	26	19	13,3	0,19	0,13
73	ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1889 1 квартал 2016 г. МАТ=4,45	т	-0,0567	31894				-1808							
74	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,0158 0,79*20/1000	31463,9				497							
75	ТССЦ-101-4686 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4686 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,098 1,96*50/1000	34360,2				3367							
Дополнительная система уравнивания потенциалов																

Гранд-СМЕТА

76	ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (14522 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9323 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4,05 405 / 100	5358,71	4420,9	212,7	5,87	21703	17905	861	24	32,16	130,25	0,03	0,12
77	ТССЦ-502-0518 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	1000 м	0,405 405 / 1000	16500,82				6683							
78	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,91 НР (1311 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (925 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	27	74,2	71,42			2003	1928			0,5	13,5		
79	ТССЦ-509-1263 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сжимы ответвительные У-731 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1263 1 квартал 2016 г. МАТ=2,05	шт.	27	23,86				644							
80	ТССЦ-111-0182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка клеммная соединительная КС-4 /Коробка клемная ELJO IP56. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0182 1 квартал 2016 г. МАТ=2,45	шт.	27	17,44				471							
Заземление ВРУ																
81	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (427 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (217 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0399 (19*0,3*0,7) / 100	17553,47	17553,47			700	700			154	6,14		
82	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (236 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (120 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0399 3,99 / 100	9697,9	9697,9			387	387			88,5	3,53		

Гранд-СМЕТА

83	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,18 18 / 100	3035,35	2281,87	504,84	43,42	546	411	91	8	16,6	2,99	0,22	0,04
84	ТССЦ-101-4686 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,03528 1,96*18/1000	34360,2				1212							
85	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,3 3 / 10	2001,64	1470,9	381,75	37,42	600	441	115	11	10,7	3,21	0,19	0,06
86	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,028275 9,425*3/1000	21864,25				618							
Итого по разделу 3 Заземление									94346					209,58		0,38
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1631720	255925	14200	903		1843,49		4,57
Накладные расходы									207007							
Сметная прибыль									133245							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									2107					9,67		
Итого Монтажные работы									1969865					1833,82		4,57
Итого									1971972					1843,49		4,57
В том числе:																
Материалы									1361595							
Машины и механизмы									14200							
ФОТ									256828							
Накладные расходы									207007							
Сметная прибыль									133245							
Непредвиденные затраты 1%									19720							
Итого с непредвиденными									1991692							
НДС 18%									358504,56							
ВСЕГО по смете									2350196,56					1843,49		4,57

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)