

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2150 Бузулук, ул. Луганская, д. 3 Фасад кор.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 687794 руб.

Средства на оплату труда 136612 руб.

Сметная трудоемкость 1000,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (173 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (244 руб.) СП (127 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (244 руб.)	100 м труб и покрытий	0,235 23,50 / 100	1038,14	1037,23	0,91		244	244		
2	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1573 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1873 руб.) СП (899 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1873 руб.)	100 м2	0,72 72 / 100	2601,08	2601,08			1873	1873		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр53-21-40 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (44334 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (60731 руб.) СП (34009 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (60731 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	9,455 945,5 / 100	17704,82	6423,2	7977,74		167399	60731	75430	
4	ТССЦ-101-8054 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная КИМТЕК зимняя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8054 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	л	170	288,68				49076			
5	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02 2 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (251 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (358 руб.) СП (179 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (358 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,085 8,50 / 100	4210,79	4210,79			358	358		
7	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (629 руб.) СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (629 руб.)	100 коробок	0,04 4 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667	615	52	14
8	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (255 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (364 руб.) СП (182 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (364 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,065 6,50 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	367	352	15	12
9	ТЕРр62-42-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=9,69 НР (46 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (67 руб.) СП (27 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (67 руб.)	100 м2 протравленной поверхности	0,156 15,6 / 100	514,26	429,76			80	67		

Гранд-СМЕТА

10	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков /разрушенных участков оконных откосов и отливов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (8 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)	100 м2	0,004 0,40 / 100	2601,08	2601,08			10	10		
Демонтаж покрытия и подшивки козырьков												
11	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (72 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.) СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)	100 м2 покрытия	0,052 5,2 / 100	1817,69	1639,06	178,63		95	86	9	
12	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (22 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (26 руб.) СП (12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (26 руб.)	100 м2 покрытия	0,026 2,6 / 100	1032,04	978,03	54,01		27	26	1	
Очистка от строительного мусора												
14	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,89	345,71		345,71		653		653	
15	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,41	34,59		34,59		153		153	
17	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,3	58,52		58,52		369		369	
Итого по разделу 1 Демонтаж									305343			
Раздел 2. Монтаж												

Гранд-СМЕТА

Окна												
18	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1423 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1581 руб.) СП (680 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1581 руб.)	100 м2 проемов	0,065 6,50 / 100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	33001	1558	176	23
19	ТЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,47 НР (67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (74 руб.) СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)	100 п.м	0,028 2,80 / 100	12022,24	2649,51	104,45	9,91	337	74	3	
20	ТССЦ-101-2911 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	2,8	411,94				1153			
21	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1219 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1325 руб.) СП (583 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1325 руб.)	100 м2 покрытия	0,094 9,40 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4621	1321	17	4
Двери												
22	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (2040 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2956 руб.) СП (1714 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2956 руб.)	1 м2 проема	8,5	595,23	347,82	111,92		5059	2956	951	
23	ТССЦ-101-0888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0888 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32	компл.	2	567,8				1136			

24	ТССЦ-203-8124 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим</i>	Дверь металлическая утепленная окрашенная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-203-8124 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22</i>	шт.	2	10708,3				21417			
Отделка внутренних откосов (материал грунтовки и окраски принят с материалом в отделке наружных откосов)												
25	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /внутренних оконных, дверных откосов/ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27</i> <i>НР (3507 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4384 руб.)</i> <i>СП (1622 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4384 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,156 <i>15,60 / 100</i>	41355,39	27701,81	526,43	406,4	6451	4321	82	63
26	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37</i> <i>НР (695 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (869 руб.)</i> <i>СП (322 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (869 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,156 <i>15,60 / 100</i>	9920,92	5567,1	76,99	3,42	1548	868	12	1
27	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /восстановление штукатурно-отделочного слоя разрушенных участков □ оконных откосов и отливов/ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94</i> <i>НР (33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (41 руб.)</i> <i>СП (15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (41 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,004 <i>0,40 / 100</i>	16986,58	9960,23	572,9	362,13	68	40	2	1
28	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности карнизной плиты. прим./ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94</i> <i>НР (3386 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4232 руб.)</i> <i>СП (1566 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4232 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41 <i>41 / 100</i>	16986,58	9960,23	572,9	362,13	6964	4084	235	148

Гранд-СМЕТА

29	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности+плиты козырьков. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (13766 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (17208 руб.) СП (6367 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (17208 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,667 (160+6,70) / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	28317	16604	955	604
30	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (9107 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11384 руб.) СП (4212 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11384 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,405 40,50 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	16749	11219	213	165
31	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности /+наружных оконных откосов+окраска плит козырьков/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 НР (8111 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10139 руб.) СП (3751 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10139 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,772 (530+40,50+6,70) / 100	3715,91	1756,59	29,51		21448	10139	170	
32	ТЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (12846 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16058 руб.) СП (5941 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (16058 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,926 92,60 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	24319	15723	535	335
33	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /трубы газопровода / (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (43 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (62 руб.) СП (30 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (62 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061 6,10 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	265	62	5	
34	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; ЗПМ=12,23; МАТ=6,41 НР (347 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (292 руб.) СП (199 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (292 руб.)	100 м ограждения	0,046 4,60 / 100	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	5734	289	69	3

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007 0,7 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	30	7	1	
Итого по разделу 2 Монтаж									262251			
Раздел 3. Козырёк над подъездами (2 шт.)												
36	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (180 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (196 руб.) СП (86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (196 руб.)	100 м2 стяжки	0,052 (2,60*2) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	533	179	74	17
37	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34 руб.) СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34 руб.)	100 м2 стяжки	0,052 (2,60*2) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	129	33	5	1
38	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (269 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (292 руб.) СП (128 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (292 руб.)	100 м желобов	0,074 (3,70*2) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	2380	290	13	2
39	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (31 руб.) СП (15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (31 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,00788 3,94*2/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	64	28	22	3
40	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2 1*2	353,37				707			

Гранд-СМЕТА

41	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26 руб.) СП (11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26 руб.)	100 м2 кровли	0,072 (3,60*2) / 100	1235,24	357,85	19,32		89	26	1	
42	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0032	19068,16				-61			
43	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	3,6 1,80*2	82,68				298			
44	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.) СП (64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)	100 м2 кровли	0,072 (3,60*2) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	3004	142	23	3
45	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-8,208	179,21				-1471			
46	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-8,352	152,7				-1275			
47	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	6,12 3,06*2	160,13				980			

Гранд-СМЕТА

48	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	5,2 2,6*2	168,5				876			
49	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (420 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (456 руб.) СП (201 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (456 руб.)	100 м примыканий	0,064 (3,2*2) / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	3505	448	47	8
50	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0128	43613,07				-558			
51	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-12,1	179,21				-2168			
52	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	5,2 2,6*2	168,5				876			
Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (2 шт.)									9512			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									408378	135193	80355	1419
Накладные расходы									105156			
Сметная прибыль									63571			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									544			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4743			
Стены (ремонтно-строительные)									294818			
Проемы (ремонтно-строительные)									4014			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									153			
Погрузо-разгрузочные работы									806			

Гранд-СМЕТА

Перевозка грузов автотранспортом	369			
Деревянные конструкции	36693			
Кровли	12800			
Строительные металлические конструкции	34396			
Отделочные работы	181113			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	376			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	6280			
Итого	577105			
В том числе:				
Материалы	192830			
Машины и механизмы	80355			
ФОТ	136612			
Накладные расходы	105156			
Сметная прибыль	63571			
Непредвиденные затраты 1%	5771			
Итого с непредвиденными	582876			
НДС 18%	104918			
ВСЕГО по смете	687794			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)