Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Узел учета горячей воды	

Ведомость видов работ подлежащих приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ

Обозначение	Наименование	Примечание
СНиП 3.05.01–85	Испытание и герметичность узлов	
п.2.9	санитарно–технических систем .	
	на месте их изготовления .	
СНиП 3.05.01–85	Гидравлическое или пневматическое	
п.3.9	испытание трубопроводов при скрытой	
	прокладке до их закрытия.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
4.900–9 выпуск 0,1	Узлы и детали трубопроводов из	
	пластмассовых труб для систем	
	водоснабжения и канализации	
СК часть 10 подраздел 5	Санитарные приборы и их установка	
4.904–69	Детали крепления санитарно–	
	технических приборов и трубопроводов	
	Прилагаемые документы	
060/2016–ВК.С	Спецификация оборудования	
	изделий и материалов.	

Общие указания

Проект водоснабжения и канализации выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с СП30.13330.2012, СниП 2.04.01–8

Горячее водоснабжение жилого дома осуществляется от тепловой сети.

Ввод выполнен из полиэтиленовых труб

На вводе горячей воды отсутствует узел учета. Для учета расхода горячей воды на вводе в здание в техподполье предусмотрен узел учета со счетчиком–расходомером "Взлет–ЭР"

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических , санитарно–гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также мер по предотвращению постороннего вмешательства в ход технологических процессов и противодействию террористических проявлений и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта _____/ Ищенко И.Г.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	060/2016-ВК			
						Капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул.Рыбаковская, д.59А			
Норм.контр.		Корчагина				Внутренний водопровод	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	2
Проверил		Ищенко				Общие данные	ООО "Акцент" СВ-во СРО НП "ОИП" № П.037.56.5690.10.2011 от 14.10.2011		
Разработал		Решетова							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.