

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2489 ЭО Гая Кирова 1.2 Лит А  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 669795,14 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 297 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 561706 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 76245 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 550,8 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж шкафа учёта  (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	218,78	100,86	57,61	5,91	219	101	58	6	0,696	0,7	0,03	0,03
2	ТЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж вводно-распределительного устройства  (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (274 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (176 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	400,31	151,75	148,64	17,17	801	304	297	34	1,047	2,09	0,087	0,17

## Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРм08-03-599-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка этажного <i>(ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (475 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (305 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	173,94	145,22	10,83	1,17	696	581	43	5	1,002	4,01	0,006	0,02
46	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (63 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,12	728,01	720,35	7,66	5,87	87	86	1	1	6,32	0,76	0,03	
4	<b>ТЕРр67-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1668 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1204 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	8	289,48	289,48			2316	2316			2,54	20,32		
6	<b>ТЕРр69-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (90 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (55 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	0,2	758,35	684,15	74,2		152	137	15		5,49	1,1		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									8767					28,98		0,22
<b>Раздел 2. Силовое оборудование</b>																
5	<b>ТЕРм08-03-572-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (456 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (293 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2320,25	505,83	495,46	57,24	2320	506	495	57	3,49	3,49	0,29	0,29
8	<b>ТССЦ-509-1542</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073							

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТЕРм08-03-572-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (463 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (297 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2652,63	505,83	562,79	65,06	2653	506	563	65	3,49	3,49	0,33	0,33
10	<b>ТССЦ-503-4063</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф металлический навесной ЩРН  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-4063 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03	шт.	1	1608,87				1609							
<b>Итого по разделу 2 Силовое оборудование</b>									<b>25164</b>					<b>6,98</b>		<b>0,62</b>
<b>Раздел 3. Монтаж кабеля</b>																
11	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (7487 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4806 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,4	7792,14	3816	1137,04	35,47	18701	9158	2729	85	27,76	66,62	0,18	0,43
12	<b>ТССЦ-101-2162</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	240	30,65				7356							
13	<b>ТЕРм08-02-411-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (1615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1037 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5	8035,34	3936,96	1258,48	51,24	4018	1968	629	26	28,64	14,32	0,26	0,13
14	<b>ТССЦ-101-2162</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 65 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	50	30,65				1533							

## Гранд-СМЕТА

15	<b>ТЕРм08-02-407-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (4487 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2880 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,6	5986,9	3387,1	931,05	74,97	9579	5419	1490	120	24,64	39,42	0,38	0,61
16	<b>ТССЦ-103-0003</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	160	80,02				12803							
17	<b>ТЕРм08-02-407-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (3719 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2387 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,6	10525,05	7423,12	2013	228,82	6315	4454	1208	137	54	32,4	1,16	0,7
18	<b>ТССЦ-103-0007</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	60	182,46				10948							
19	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3077 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1975 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	5,1	837,94	740,89	29,65	3,91	4273	3779	151	20	5,39	27,49	0,02	0,1
20	<b>ТЕРм08-02-403-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (32943 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (21148 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	17,9	2470,87	2268,18	29,65	3,91	44229	40600	531	70	16,5	295,35	0,02	0,36

## Гранд-СМЕТА

21	<b>ТССЦ-501-8476</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,03	19148,86				574						
22	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,5	24951,61				12476						
23	<b>ТССЦ-501-8476</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,02	19148,86				383						
24	<b>ТССЦ-501-8491</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,4	33861,15				13544						
25	<b>ТССЦ-501-8483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,15	35735,02				5360						

Гранд-СМЕТА

26	<b>ТССЦ-501-8486</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	1,15	143773,99				165340						
27	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	50604,42				1265						
28	<b>ТССЦ-501-8512</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	566331,77				14158						
29	<b>ТЕРм08-03-603-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2	1,14	1,14	0,01 0,01
30	<b>ТССЦ-504-0287</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1736						
31	<b>ТЕРм08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (238 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		469	294	8		2,09	2,09	

## Гранд-СМЕТА

32	<b>ТССЦ-509-1302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель пакетный 10А, 220В  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1302 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	шт.	1	574,56				575							
33	<b>ТЕРм08-03-594-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (2986 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1917 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,36	10971,31	10202,76	296,17	39,5	3950	3673	107	14	70,4	25,34	0,2	0,07
34	<b>ТССЦ-509-6765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	8	1792,51				14340							
35	<b>ТССЦ-509-6765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	28	1792,51				50190							
36	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (422 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (271 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,05	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	692	512	76	9	70,64	3,53	0,88	0,04
37	<b>ТССЦ-509-6763</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	5	4877,04				24385							
38	<b>ТЕРм08-03-593-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3		78,56	0,79	0,2	

Гранд-СМЕТА

39	<b>ТССЦ-509-6297</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой	шт.	1	320				320							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51														
40	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,19	5029,09	4579,65	93,47	5,87	956	870	18	1	31,6	6	0,03	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (706 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (453 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
41	<b>ТССЦ-509-1442</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	19	51,05				970							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83														
42	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом	100 шт.	0,01	5467,5	5008,67	93,47	5,87	55	50	1		34,56	0,35	0,03	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
43	<b>ТССЦ-503-0589</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая	шт.	1	23,83				24							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12														
44	<b>ТССЦ-503-0707</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80x80x43 мм	шт.	20	37,37				747							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0707 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53														
45	<b>ТССЦ-503-0679</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм	шт.	20	16,62				332							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51														
Итого по разделу 3 Монтаж кабеля									528072					514,84		2,46



ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	460850	75593	8440	652		550,8		3,3
Накладные расходы	61521							
Сметная прибыль	39632							
<b>Итого по смете:</b>								
Итого Строительные работы	297					1,1		
Итого Монтажные работы	561706					549,7		3,3
Итого	562003					550,8		3,3
В том числе:								
Материалы	376485							
Машины и механизмы	8440							
ФОТ	76245							
Накладные расходы	61521							
Сметная прибыль	39632							
Непредвиденные затраты 1%	5620							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>567623</b>							
НДС 18%	102172,14							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>669795,14</b>					<b>550,8</b>		<b>3,3</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*