

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2319 Оренбург, ул. М. Горького-пер. Южный, д. 49-14 литер А2 Крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 381248,52 руб.
Средства на оплату труда 56786,2 руб.
Сметная трудоемкость 450,35 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------------------------------|---|--|---------------|-------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1172,48 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (669,99 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 1,13 | 1963,81 | 1066,21 | 897,6 | 169,02 | 2219,11 | 1204,82 | 1014,29 | 190,99 | 8,24 | 9,31 | 1,15 | 1,3 |
| 2 | ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2107,17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1543,28 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 1,604 | 2106,22 | 1759,53 | 346,69 | 90,75 | 3378,38 | 2822,29 | 556,09 | 145,56 | 15,16 | 24,32 | 0,46 | 0,74 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------------------------|----------|----------|--------|--|-----------------|---------|--------|--|--------|--------------|--|-------------|
| 3 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 1,604 | 1944,48 | 1812,36 | 132,12 | | 3118,95 | 2907,03 | 211,92 | | 15,9 | 25,5 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2441,91 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1395,37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,01 | 39658,28 | 39612,24 | 46,04 | | 396,58 | 396,12 | 0,46 | | 341,3 | 3,41 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,15792 (17+22,48)*0,4/100 | 22725,17 | 22725,17 | | | 3588,76 | 3588,76 | | | 214,32 | 33,85 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2368,58 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1435,5 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 26323,29 | | | | | 96,39 | | 2,04 |
| Раздел 2. Чердачное перекрытие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхно сти | 1,1342 | 7252,3 | 430,01 | 9,66 | | 8225,56 | 487,72 | 10,96 | | 3,45 | 3,91 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (458,46 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (248,74 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | -138,8 | 55,66 | | | | -7725,61 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | 138,8 | 22,06 | | | | 3061,93 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|----------|----------|----------|---------|-----------------|---------|--------|-------|--------|-------------|-------|-------------|
| 9 | ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (4001,02 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2170,76 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолирую мой поверхно сти | 1,1342 | 13533,74 | 3717,31 | 519,6 | 35,47 | 15349,97 | 4216,17 | 589,33 | 40,23 | 28,38 | 32,19 | 0,18 | 0,2 |
| 10 | ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м3 | -4,673 | 2256,51 | | | | -10544,67 | | | | | | | |
| 11 | ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 | м3 | 17,52339 113,42*0,15*1,03 | 1528,56 | | | | 26785,55 | | | | | | | |
| 12 | ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (90,58 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43,28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ходов | 0,209 | 5699,62 | 465,72 | 102,95 | 15,78 | 1191,22 | 97,34 | 21,52 | 3,3 | 3,8 | 0,79 | 0,08 | 0,02 |
| 13 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (113,93 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0064 | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 2624,74 | 112,8 | 64,76 | 13,79 | 142,68 | 0,91 | 10,92 | 0,07 |
| 14 | ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85 | компл. | 1 | 410,91 | | | | 410,91 | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие | | | | | | | | | 46560,79 | | | | | 37,8 | | 0,29 |
| Раздел 3. Крыша | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|---------|----------|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 15 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 1,254 | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6 | 14674,76 | 3668,63 | 347,76 | 37,12 | 24,09 | 30,21 | 0,15 | 0,19 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3335,18 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1593,47 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Паста антисептическая | т | -0,0025 | 62045,77 | | | | -155,11 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 3,5 | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 | | 38255,81 | 9650,38 | 655,27 | | 22,5 | 78,75 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (8685,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4149,66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Паста антисептическая | т | -0,0105 | 62045,77 | | | | -651,48 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,1063 | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | 1606,28 | 392,71 | 27,86 | 9,23 | 31,83 | 3,38 | 0,44 | 0,05 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (285,38 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (209,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,3192 | 10619,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11 | 3389,88 | 790,95 | 55,36 | 20,14 | 21,35 | 6,81 | 0,32 | 0,1 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (575,87 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (421,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 21 | ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (6160,41 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3840,25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4,4183 (321,71+120,12)/100 | 2434,8 | 1809,06 | 607,36 | 1,71 | 10757,68 | 7992,97 | 2683,5 | 7,56 | 13,16 | 58,14 | 0,01 | 0,04 |
| 22 | ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 | кг | 148,4 | 89,31 | | | | 13253,6 | | | | | | | |
| 23 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1445,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (691,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,5289 152,89/100 | 4250,34 | 1002 | 241,06 | 25,68 | 6498,34 | 1531,96 | 368,56 | 39,26 | 7,84 | 11,99 | 0,13 | 0,2 |
| 24 | ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 | т | -0,0764 | 18265,13 | | | | -1395,46 | | | | | | | |
| 25 | ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 | м2 | -168,2 | 19,01 | | | | -3197,48 | | | | | | | |
| 26 | ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Мембрана паропроницаемая ветро- влагозащитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36 | м2 | 168,2 | 38,1 | | | | 6408,42 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|---------|---------|--------|-------|-------|------|------|
| 27 | ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 1,5289 152,89/100 | 41488,24 | 4863,01 | 904,47 | 155,81 | 63431,37 | 7435,06 | 1382,84 | 238,22 | 38,53 | 58,91 | 0,79 | 1,21 |
| 28 | ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (7059,42 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3376,24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | м2 | -186,5 | 253,64 | | | | -47303,86 | | | | | | | |
| 29 | ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 | м2 | 157,4767 152,89*1,03 | 233,55 | | | | 36778,68 | | | | | | | |
| 30 | ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 17 6+11 | 181,88 | | | | 3091,96 | | | | | | | |
| 31 | ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2870,99 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1371,7 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов | 0,179 | 36079 | 17821,19 | 443,92 | | 6458,14 | 3189,99 | 79,46 | | 143 | 25,6 | | |
| 32 | ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 | м3 | -0,1897 | 8567,27 | | | | -1625,21 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|----------------|---------------------|-----------|----------|---------|--------|----------|--------|-------|------|-------|------|------|------|
| 33 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 | м2 | 17,9 | 223,74 | | | | 4004,95 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0069 | 485020,14 | 26008,07 | 2560,17 | 207,18 | 3346,64 | 179,46 | 17,67 | 1,43 | 201 | 1,39 | 1,05 | 0,01 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-047-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; ЗПМ=12,23; МАТ=2,4 НР (162,8 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (77,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ТССЦ-203-8084 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -0,69 | 4166,4 | | | | -2874,82 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8084 1 квартал 2016 г. МАТ=2,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм | м2 | 0,69 | 339,16 | | | | 234,02 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Зашивка фронтона | 100 м2 | 0,208 | 4563,27 | 4216,9 | 272,7 | 23,73 | 949,16 | 877,12 | 56,72 | 4,94 | 32,59 | 6,78 | 0,12 | 0,03 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (608,62 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (511,59 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 | м2 | 21,424 20,8*1,03 | 223,74 | | | | 4793,41 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | | | | | | | | | | | | | | |
| фановая труба | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|----------|---------------|--------|--------|--|------------------|--------|------|--|------|---------------|--|-------------|
| 39 | ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (336,64 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (183,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 2566,28 | 382,55 | | | 2566,28 | 382,55 | | | 3,15 | 3,15 | | |
| 40 | ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 | м | -1,53 | 1406,1 | | | | -2151,33 | | | | | | | |
| 41 | ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 | м | 1,53 | 166,02 | | | | 254,01 | | | | | | | |
| 42 | Прайс | Колпак из ЭПДМ резины | шт | 1 | 381,36 | | | | 381,36 | | | | | | | |
| 43 | ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (44,48 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0104 | 21547,72 | 5553,4 | 164,24 | | 224,1 | 57,76 | 1,71 | | 44 | 0,46 | | |
| 44 | ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 | 1000 м2 | -0,0012 | 107519,38 | | | | -129,02 | | | | | | | |
| 45 | ТССЦ-101-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93 | т | -0,0002 | 35539,99 | | | | -7,11 | | | | | | | |
| 46 | ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 | м | 1,53 | 187,68 | | | | 287,15 | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Крыша | | | | | | | | | 210179,92 | | | | | 285,57 | | 1,83 |
| Раздел 4. Вентканалы В1-В2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 47 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (772,04 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (448,28 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 кладки | 1,13 | 6078,45 | 655,77 | 301,45 | 78,88 | 6868,65 | 741,02 | 340,64 | 89,13 | 5,4 | 6,1 | 0,4 | 0,45 |
| 48 | ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (161,95 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (94,04 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т металлических изделий | 0,0234 0,0187+0,0047 | 53734,48 | 7396,7 | 323,07 | 45,37 | 1257,39 | 173,08 | 7,56 | 1,06 | 63,73 | 1,49 | 0,23 | 0,01 |
| 49 | ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (442,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (211,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 колпак | 2 | 1912,23 | 240,56 | 4,83 | | 3824,46 | 481,12 | 9,66 | | 1,93 | 3,86 | | |
| 50 | ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18 | м2 | 9,25 | 390,37 | | | | 3610,92 | | | | | | | |
| 51 | ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41 | т | 0,0044 | 37705,72 | | | | 165,91 | | | | | | | |
| 52 | ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42 | т | 0,00784 | 31463,9 | | | | 246,68 | | | | | | | |
| 53 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (772,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (369,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,0596 0.0298*2 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 2929,68 | 837,46 | 11 | 2,35 | 112,75 | 6,72 | 0,2 | 0,01 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|--------|------|------|------|
| 54 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (49,64 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23,71 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкции | 0,02 | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 | | 218,6 | 55,15 | 3,74 | | 22,5 | 0,45 | | |
| 55 | ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14 | шт. | 74 50+24 | 6,58 | | | | 486,92 | | | | | | | |
| 56 | ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38 | шт. | 20 | 14,35 | | | | 287 | | | | | | | |
| 57 | ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (28,32 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19,7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0248 | 3078,18 | 1652,03 | 132,58 | 2,94 | 76,34 | 40,97 | 3,29 | 0,07 | 10,62 | 0,26 | 0,02 | |
| 58 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (17,43 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12,12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0248 | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | 107,61 | 25,19 | 2,14 | 0,07 | 7,66 | 0,19 | 0,02 | |
| 59 | ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (386,82 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (178,9 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0273 | 43923,78 | 17434,48 | 422,08 | 277,01 | 1199,12 | 475,96 | 11,52 | 7,56 | 129,95 | 3,55 | 1,44 | 0,04 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|--------|-----------------|----------|--------|--------|-------|--------------|------|-------------|
| 60 | ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (837,17 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (400,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 утепляем ого покрытия | 0,1414 | 30723,23 | 6326,95 | 1011,02 | 108,48 | 4344,26 | 894,63 | 142,96 | 15,34 | 45,54 | 6,44 | 0,55 | 0,08 |
| 61 | ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6 | м3 | -0,8739 | 2620,39 | | | | -2289,96 | | | | | | | |
| 62 | ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 | м3 | 0,72821 14,14*0,05*1,03 | 1528,56 | | | | 1113,11 | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Вентканалы В1-В2 | | | | | | | | | 29673,67 | | | | | 29,06 | | 0,59 |
| Раздел 5. Ограждение кровли | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (194,75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (93,14 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м огражден ия | 0,23 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 4105,38 | 198,51 | 97,95 | 13,17 | 6,67 | 1,53 | 0,29 | 0,07 |
| 64 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | -0,069 | 54842,51 | | | | -3784,13 | | | | | | | |
| 65 | ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 12 | 545,52 | | | | 6546,24 | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Ограждение кровли | | | | | | | | | 7155,38 | | | | | 1,53 | | 0,07 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 245550,68 | 55905,68 | 8776,5 | 880,52 | | 450,35 | | 4,82 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 48269,37 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|---------------|--|-------------|
| Сметная прибыль | 26072,99 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 11017,81 | | | | | 34,81 | | 1,3 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 14400,83 | | | | | 37,92 | | 0,89 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | 7392,84 | | | | | 33,85 | | |
| Полы | 32199,24 | | | | | 36,1 | | 0,2 |
| Кровли | 84362,19 | | | | | 89,45 | | 1,57 |
| Деревянные конструкции | 116634,32 | | | | | 138,1 | | 0,29 |
| Теплоизоляционные работы | 34172,11 | | | | | 58,6 | | 0,04 |
| Строительные металлические конструкции | 7149,78 | | | | | 6,78 | | 0,03 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | 935,21 | | | | | 3,15 | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | 9602,35 | | | | | 7,59 | | 0,46 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 261,52 | | | | | 0,45 | | |
| Отделочные работы | 1764,84 | | | | | 3,55 | | 0,04 |
| Итого | 319893,04 | | | | | 450,35 | | 4,82 |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Материалы | 180868,5 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | 8776,5 | | | | | | | |
| ФОТ | 56786,2 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 48269,37 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | 26072,99 | | | | | | | |
| Непредвиденные 1% | 3198,93 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | 323091,97 | | | | | | | |
| НДС 18% | 58156,55 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | 381248,52 | | | | | 450,35 | | 4,82 |