

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2099 Фасад г. Оренбург, ул. Нагорная, 14А  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 3551167,84 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 803324,45 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5597,49 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_1 кв 2016г. \_\_\_\_\_

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (3584,12 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2048,07 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,6404	2601,08	2601,08			4266,81	4266,81			22,82	37,43		
2	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (2437,74 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1785,39 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	3,3102	1038,14	1037,23	0,91		3436,45	3433,44	3,01		9,1	30,12		

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр68-12-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (2764,89 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (1508,12 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0879	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	5508,85	2597,75	2911,1	544,17	243,35	21,39	41,39	3,64
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>27340,44</b>					<b>88,94</b>		<b>3,64</b>
<b>Раздел 2. Фасад</b>																
4	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (21445,07 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12451,98 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,2	7383,68	5490,29	33,84		31011,46	23059,22	142,13		43,5	182,7		
5	<b>ТЕРр69-5-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (354,48 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (214,84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверстий	0,12	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	2773,12	326,94	2282,45	210,15	20,8	2,5	8,32	1
6	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (13363,66 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6180,69 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	18,1101	929,62	920,43	7,38	1,96	16835,51	16669,08	133,65	35,5	6,55	118,62	0,01	0,18
7	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	235,4	95,54				22490,12							
8	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (149551,18 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69167,42 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	18,1101	16986,59	9960,23	572,9	362,13	307628,84	180380,76	10375,28	6558,21	70,88	1283,64	2,78	50,35

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТССЦ-402-0083</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-34,23	3410,99				-116758,19							
10	<b>ТССЦ-402-0063</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	10929	14,58				159344,82							
11	<b>ТЕР15-04-029-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка сетки прим.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (30480,19 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14097,09 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделываемой поверхности	16,8141	6979,47	2262,06	63	3,91	117353,51	38034,5	1059,29	65,74	17,27	290,38	0,02	0,34
12	<b>ТССЦ-101-2135</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клейстер готовый  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85	кг	-403,5	29,99				-12100,97							
13	<b>ТССЦ-101-1814</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей столярный сухой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	кг	-8,407	52,97				-445,32							
14	<b>ТССЦ-101-0622</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77	10 м	-220,8	297,83				-65760,86							
15	<b>ТССЦ-101-2795</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	1681,41	38,37				64515,7							
16	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (13363,66 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6180,69 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	18,1101	929,62	920,43	7,38	1,96	16835,51	16669,08	133,65	35,5	6,55	118,62	0,01	0,18

## Гранд-СМЕТА

17	<b>ТССЦ-101-4163</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	кг	235,4	46,78				11012,01							
18	<b>ТЕР15-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 НР (353543,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (163514,06 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	18,1101	35286,31	24040,27	638,4	362,13	639038,6	435371,69	11561,49	6558,21	165,88	3004,1	2,78	50,35
19	<b>ТССЦ-101-2290</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кислота соляная техническая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17	т	-0,6339	8525,03				-5404,02							
20	<b>ТССЦ-402-0051</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор известково-гипсовый  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0051 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43	м3	-12,68	3707,35				-47009,2							
21	<b>ТССЦ-402-0083</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-39,84	3410,99				-135893,84							
22	<b>ТССЦ-402-0095</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0095 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	кг	10929	67,99				743062,71							
23	<b>ТЕР09-03-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж уголка с сеткой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; МАТ=3,49 НР (14179,76 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11919,21 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м плинтуса	11,8266	2029,21	1737,64	146,29		23998,66	20550,37	1730,11		12,8	151,38		

Гранд-СМЕТА

24	<b>ТССЦ-101-2181</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2181 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	т	-0,0089	58367,46				-519,47							
25	<b>ТССЦ-201-0822</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	т	-0,0473	25348,45				-1198,98							
26	<b>ТССЦ-201-1306</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок ПВХ с стеклосеткой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09	м	1182,66	21,8				25781,99							
27	<b>ТССЦ-101-3046</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шуруп самонарезающий (ТН) 4,2/75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21	шт.	5400	0,98				5292							
28	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,3003 300,3/1000	44364,12				13322,55							
<b>Итого по разделу 2 Фасад</b>									<b>2695214,18</b>					<b>5151,94</b>		<b>102,4</b>
<b>Раздел 3. Цоколь</b>																
29	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1210,47 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (559,84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,6404	929,62	920,43	7,38	1,96	1524,95	1509,87	12,11	3,22	6,55	10,74	0,01	0,02
30	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	21,3	95,54				2035							

Гранд-СМЕТА

31	<b>ТЕР15-02-037-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (4447,2 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2056,83 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6404	10662,44	3351,39	84,74	37,42	17490,67	5497,62	139,01	61,38	24,98	40,98	0,21	0,34
32	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (23243,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10749,95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6404	43923,78	17434,48	422,08	277,01	72052,57	28599,52	692,38	454,41	129,95	213,17	1,44	2,36
33	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска цоколя с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (2503,59 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1157,91 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6404	10178,86	1907,76	59,81		16697,4	3129,49	98,11		14,39	23,61		
34	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,17796 177,96/1000	44364,12				7895,04							
<b>Итого по разделу 3 Цоколь</b>									<b>163624,58</b>					<b>288,5</b>		<b>2,72</b>
<b>Раздел 4. Отмостка</b>																
35	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1883,47 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (957,17 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,1759	17553,47	17553,47			3087,66	3087,66			154	27,09		
36	<b>ТССЦпг-01-01-039</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-039 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	30,7825 17,59*1,75	41,71		41,71		1283,94		1283,94					

Гранд-СМЕТА

37	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	30,7825 17,59*1,75	58,52		58,52		1801,39		1801,39					
38	<b>ТЕР27-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,98 НР (798,68 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (429,05 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0,1759	21551,96	3241,19	2175,17	511,34	3790,99	570,13	382,61	89,94	26,24	4,62	3,17	0,56
39	<b>ТЕР27-07-002-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01  (100мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,97 НР (-34,62 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (-18,6 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,1759	3032,88	133,31	128,7	29,35	-533,48	-23,45	-22,64	-5,16	1,08	-0,19	0,2	-0,04
40	<b>ТЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (4617,77 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2480,62 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,8518	28910,12	2052,56	420,51	8,32	53535,76	3800,93	778,7	15,41	15,12	28	0,05	0,09
41	<b>ТЕР27-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01  (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (1411,3 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (758,13 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,8518	9309,41	629,85	122,04		17239,17	1166,36	225,99		4,64	8,59		
<b>Итого по разделу 4 Отмостка</b>									<b>93488,4</b>					<b>68,11</b>		<b>0,61</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2026319,43	788697,77	35723,76	14626,68		5597,49		109,37

Гранд-СМЕТА

Накладные расходы	645149,68							
Сметная прибыль	308198,48							
<b>Итого по смете:</b>								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9899					37,43		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	7659,58					30,12		
Благоустройство (ремонтно-строительные)	9781,86					21,39		3,64
Конструкции из кирпича и блоков	64908,51					182,7		
Прочие ремонтно-строительные работы	3342,44					2,5		1
Отделочные работы	2556354,21					5103,86		104,12
Теплоизоляционные работы	180562,41							
Строительные металлические конструкции	53671,18					151,38		
Земляные работы, выполняемые ручным способом	5928,3					27,09		
Погрузо-разгрузочные работы	1283,94							
Перевозка грузов автотранспортом	1801,39							
Автомобильные дороги	84474,77					41,02		0,61
Итого	2979667,59					5597,49		109,37
В том числе:								
Материалы	1201897,9							
Машины и механизмы	35723,76							
ФОТ	803324,45							
Накладные расходы	645149,68							
Сметная прибыль	308198,48							
Непредвиденные 1%	29796,68							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>3009464,27</b>							
НДС 18%	541703,57							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>3551167,84</b>					<b>5597,49</b>		<b>109,37</b>