

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Аксакова, д.13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 113.03.16-АС

Сметная стоимость строительных работ _____ 1583070,3 руб.

Средства на оплату труда _____ 239440 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1860,85 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8472 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10086 руб.) СП (4841 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10086 руб.)	100 м2 покрытия	10,313	1032,04	978,03	54,01		10643	10086	557	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13548 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19082 руб.) СП (9923 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19082 руб.)	100 м2 кровли	10,313	2106,22	1759,53	346,69	90,75	21721	18146	3575	936

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1077 руб.) СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1077 руб.)	100 окон	0,03	35944,28	35898,23	46,05		1078	1077	1	
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (утеплитель + помет) 668*0,25*0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7514 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (11385 руб.) СП (4554 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (11385 руб.)	100 т мусора	0,501 668*0,25*0,3/100	22725,17	22725,17			11385	11385		
5	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичная разборка стропил,кобылок,затяжек. (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (6581 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7312 руб.) СП (3144 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7312 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	3,093	2562,29	2340,44	221,85	23,68	7925	7239	686	73
6	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (156 руб.) СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (156 руб.)	100 коробок	0,01	15564,02	15564,02			156	156		
7	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	19,969 66,564*0,3	345,71		345,71		6903		6903	
8	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	46,595 66,564*0,7	34,59		34,59		1612		1612	
9	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	66,564 14,44+0,168+50,1+3,093*0,6	117,04		117,04		7791		7791	
Итого по разделу 1 демонтажные работы									129303			

Раздел 2. кровля												
10	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3221 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4537 руб.) СП (2359 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4537 руб.)	100 м2	1,2	15110,78	3694,32	262,12	86,83	18133	4433	315	104
11	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-3,168 -Ф8,р1	4043,58				-12810			
12	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (16441 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23156 руб.) СП (12041 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23156 руб.)	100 м2	9,113 10,313-1,2	10619,94	2477,92	173,44	63,11	96780	22581	1581	575
13	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-16,4 -Ф3,р1	4251,44				-69724			
14	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	14,352	5614,4				80578			
15	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (5567 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6185 руб.) СП (2660 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6185 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,093	11702,36	2925,54	277,32	29,6	24493	6123	580	62
16	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка контрообрешетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (6075 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6750 руб.) СП (2903 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6750 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,284	11702,36	2925,54	277,32	29,6	26728	6682	633	68

Гранд-СМЕТА

17	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0045 -Ф9.р4	62045,77				-279			
18	ТССЦ-102-0028 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0028 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	м3	-0,137 -Ф9.р2	6545,15				-897			
19	ТССЦ-102-0024 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0024 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м3	-0,3654 -Ф9.р1	6017,37				-2199			
20	ТССЦ-102-8007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-8007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,21	м3	2,284	4197,24				9586			
21	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (4169 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4435 руб.) СП (2262 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4435 руб.)	100 м2 поверхности	10,313 1031,3 / 100	7252,3	430,01	9,66		74793	4435	100	
22	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1262	55,66				-70243			
23	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1262	22,06				27840			

Гранд-СМЕТА

24	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (23452 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (30457 руб.) СП (14619 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (30457 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	16,82 1682/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	40953	30428	10216	29
25	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	564,8	89,31				50442			
26	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65
27	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5 -Ф11.p1	668,42				-1003			
28	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	3,2	2206,25				7060			
29	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (36179 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (52434 руб.) СП (30412 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (52434 руб.)	100 м2 покрытия	10,313	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	94487	46791	36277	5643
30	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1134,43 1031,3*1,1	272,62				309268			

Гранд-СМЕТА

31	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	618,78 1031,3*6/10	12,39				7667			
32	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	51 102/2	143,19				7303			
33	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (15879 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (17643 руб.) СП (7586 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (17643 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,99	36079	17821,19	443,92		35718	17643	439	
34	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,049 -Ф7.р1	8567,27				-8987			
35	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный: С10-899-0,6 99*5,7*1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,62073 99*5,7*1,1/1000	41801,7				25948			
36	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1311 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1425 руб.) СП (627 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1425 руб.)	100 м ограждения	1,548 154,8/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	27631	1336	659	89
37	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (131 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (190 руб.) СП (91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (190 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,186	4338,96	1015,58	86,43	2,94	807	189	16	1

Гранд-СМЕТА

38	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим</i>	Ограждение снегозадерживающее <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;</i> <i>ЗПМ=12,23; МАТ=4,81</i> <i>НР (1304 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1417 руб.)</i> <i>СП (623 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1417 руб.)</i>	100 м ограждения	1,54	17849,47	863,07	425,86	57,24	27488	1329	656	88
39	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81</i>	т	-0,462 <i>-Ф6,р1</i>	54842,51				-25337			
40	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм <i>(МАТ=1,135 к расх.)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	77	619,17				47676			
41	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16;</i> <i>ЗПМ=12,23; МАТ=4,84</i> <i>НР (544 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (788 руб.)</i> <i>СП (457 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (788 руб.)</i>	100 м2	0,186 <i>6,2*3/100</i>	4563,27	4216,9	272,7	23,73	849	784	51	4
42	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62</i>	м2	20,46 <i>6,2*1,1*3</i>	272,62				5578			
43	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65</i>	шт.	43,4 <i>6,2*7</i>	1,58				69			
44	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13</i>	10 шт.	11,16 <i>6,2*3*6/10</i>	12,39				138			
вентканалы												

Гранд-СМЕТА

45	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2887 руб.) СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2887 руб.)	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22947	2887	58	
46	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,456 -Ф1,р1	43613,07				-19888			
47	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (1334 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1450 руб.) СП (638 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1450 руб.)	1 колпак	12	963,87	120,83	4,83		11566	1450	58	
48	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,228 -Ф2,р1	43613,07				-9944			
49	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,1412	44364,12				6264			
50	ТССЦ-101-5184 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, шириной полок 50-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5184 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,1888 188,8/1000	24859,74				4694			
51	ТССЦ-101-3713 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3713 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,0306 30,6/1000	34316,29				1050			
перекрытие												

Гранд-СМЕТА

52	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2700 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2872 руб.) СП (1465 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2872 руб.)	100 м2 поверхности	6,68 668 / 100	7252,3	430,01	9,66		48445	2872	65	
53	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-817,6	55,66				-45508			
54	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	817,6	22,06				18036			
55	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонных или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (28279 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30738 руб.) СП (13525 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30738 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	6,68	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	394300	28221	14073	2517
56	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-20,44 -Ф10,р2	718,32				-14682			
57	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-51,64 -Ф10,р1	6522,44				-336819			
58	ТССЦ-104-0742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0742 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	м3	1,336 6,68*0,2	1277,51				1707			

Гранд-СМЕТА

59	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (276 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (307 руб.) СП (132 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (307 руб.)	100 м ходов	0,637	5699,62	465,72	102,95	15,78	3631	297	66	10
60	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (127 руб.) СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (127 руб.)	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14
61	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Итого по разделу 2 кровля									1198999			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1021474	229162	87541	10278
Накладные расходы									188910			
Сметная прибыль									117918			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									23956			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									194614			
Прочие ремонтно-строительные работы									23453			
Деревянные конструкции									506851			
Проемы (ремонтно-строительные)									343			
Погрузо-разгрузочные работы									8515			
Перевозка грузов автотранспортом									7791			
Полы									18083			
Теплоизоляционные работы									175342			
Строительные металлические конструкции									170802			
Кровли									197523			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1029			
Итого									1328302			
В том числе:												
Материалы									704771			

Гранд-СМЕТА

Машины и механизмы	87541			
ФОТ	239440			
Накладные расходы	188910			
Сметная прибыль	117918			
Непредвиденные затраты 1%	13283			
Итого с непредвиденными	1341585			
НДС 18%	241485,3			
ВСЕГО по смете	1583070,3			

Сдал: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____

(должность, подпись, расшифровка)