

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 1583 Капитальный ремонт электроснаб г. Орск ул. Новая Биофабрика д.81  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 541953 руб.  
Средства на оплату труда 82932 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр67-2-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-2-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23 НР (2272 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1641 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м пучка проводов	4,5	702,22	697,11	5,11	3,91	3160	3137	23	18	5,84	26,28	0,02	0,09
2	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (157 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (113 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,3	728,02	720,35	7,67	5,87	218	216	2	2	6,32	1,9	0,03	0,01
3	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж:контактора и предохранителей на панели общих нужд  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (24 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,05	665,68	665,68			33	33			5,84	0,29		

Итого по разделу 1 Демонтажные работы								7634					28,47		0,1
Раздел 2. Монтажные работы															
ВРУ															
4	<b>ТЕРр67-15-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт силового предохранительного шкафа	100 шт.	0,01	78214,89	78214,89			782	782			556,6	5,57	
5	<b>ТЕРм08-01-069-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0,008 0,8/100	17052,18	13181	2848,02	1367,44	136	105	23	11	93,8	0,75	9,18
6	<b>ТССЦ-502-0621</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2	т	0,0029 2,9/1000	461239,19				1338						
7	<b>ТЕРм08-02-152-13</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг(динрейка)	100 шт.	0,01	2527,38	2023,58	343,46	1,96	25	20	3		14,4	0,14	0,01
8	<b>ТССЦ-509-2643</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	1	32,72				33						
9	<b>ТЕРм08-03-600-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные(общедомовой существующий, учет общих мест)	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120	102	15	2	0,7	0,7	0,01

Гранд-СМЕТА

10	<b>ТССЦ-509-8190</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АТ-01, 5(60)А (многотарифный)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8190 1 квартал 2016 г. МАТ=8,79	шт.	1	2476,14				2476						
12	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 НР (512 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (361 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	10	80,45	75,34			805	753			0,52	5,2	
13	<b>ТССЦ-509-2243</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2243 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	шт.	1	117,86				118						
14	<b>ТССЦ-509-2227</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	9	48,14				433						
Этажные щиты															
15	<b>ТЕРр67-14-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (14664 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (10590 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,3	67886,53	67886,53			20366	20366			483,1	144,93	
16	<b>ТЕРм08-01-082-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажим наборный без кожуха  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-082-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 НР (3221 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2068 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,6 2*30/100	9249,51	6604,57	174,02	21,65	5550	3963	104	13	47	28,2	0,11
17	<b>ТССЦ-509-0100</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажимы наборные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	-61,2	21,73				-1330						

Гранд-СМЕТА

18	<b>ТССЦ-509-2696</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зажим наборный испытательный ЗН24-4И25-В/ВУЗ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2696 1 квартал 2016 г. МАТ=5,17	шт.	60	49,79				2987						
20	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 НР (5226 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3689 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	102	80,45	75,34			8206	7685		0,52	53,04		
21	<b>ТССЦ-509-2229</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	90	41,1				3699						
22	<b>ТССЦ-509-2227</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	12	48,14				578						
24	<b>ТЕРм10-01-039-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-01-039-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,15 НР (169 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (120 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	254,23	249,25			254	249		2	2		
25	<b>ТССЦ-509-4820</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР2 УЗ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4820 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	635,39				635						

## Гранд-СМЕТА

26	<b>ТЕРм08-02-161-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-161-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=8,16 НР (1025 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (658 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	30	76,71	42,19			2301	1266			0,3	9		
27	<b>ТССЦ-509-1263</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сжимы ответвительные У-731  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1263 1 квартал 2016 г. МАТ=2,05	шт.	126 30*4+6	23,86				3006							
28	<b>ТЕРм11-06-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Электрические проводки в щитах и пультax: шкафных и панельных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-06-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5 НР (1430 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1009 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м	1,4 1+0,4	1585,01	1502,21			2219	2103			9,27	12,98		
29	<b>ТССЦ-502-0518</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	1000 м	0,14 140/1000	16500,82				2310							
30	<b>ТЕРм08-03-574-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,86 НР (2961 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1901 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 жил	1,5 30*5/100	2796,18	2434,75	14,83	1,96	4194	3652	22	3	16,8	25,2	0,01	0,02
31	<b>ТЕРм08-02-152-13</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг(динрейка)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-152-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,45; ЗПМ=12,23; МАТ=5,78 НР (984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (632 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,6	2527,38	2023,58	343,46	1,96	1516	1214	206	1	14,4	8,64	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

32	<b>ТССЦ-509-2643</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2643 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	шт.	60	32,72				1963							
33	<b>ТЕРр63-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замazке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=4,96 НР (317 руб.): 65%=77%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 остеклен ия	0,012 0,1*0,1*4*30/100	62739,29	40502,7	184,68	49,29	753	486	2	1	325	3,9	0,25	
34	<b>ТССЦ-101-1245</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1245 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	м2	-1,32	100,35				-132							
35	<b>ТССЦ-101-5333</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5333 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	кг	0,4	163,57				65							
36	<b>ТЕРр62-5-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-5-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,47; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (380 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (224 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,168 0,7*0,8*30/100	5738,68	3309,32	54,48	19,69	964	556	9	3	26,22	4,41	0,1	0,02
Кабели, короба, трубы																
37	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (2569 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1649 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,4 0,8+0,6	2643,13	2263,16	118,29	1,96	3700	3168	166	3	16,29	22,81	0,01	0,01
38	<b>ТССЦ-509-1834</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1834 1 квартал 2016 г. МАТ=9,62	м	80	36,08				2886							

Гранд-СМЕТА

39	<b>ТССЦ-509-1830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29	м	60	13,89				833							
40	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (4939 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3170 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,99 2,75+0,24	2520,06	2039,23	198,64		7535	6097	594		15,2	45,45		
Д	1. ТССЦ-103-2447	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, диаметром 20 мм	10 м	0	34											
42	<b>ТССЦ-103-2407</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2407 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	27,83 (275*1,012) / 10	82,92				2308							
44	<b>ТССЦ-103-2409</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2409 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	2,4288 (24*1,012) / 10	223,3				542							
45	<b>ТССЦ-103-2600</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2600 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	481,25 275*1,75	1,56				751							
46	<b>ТССЦ-103-1178</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	42 24*1,75	1,97				83							
48	<b>ТЕРм08-02-409-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; ЗПМ=12,23; МАТ=7,67 НР (3539 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2272 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1 100 / 100	5315,29	4299,95	749,27	69,1	5315	4300	749	69	31,28	31,28	0,35	0,35

Гранд-СМЕТА

49	<b>ТССЦ-509-6419</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "ДКС" диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6419 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	м	100	39,53				3953							
51	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (442 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (284 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,4	456,25	387,69	14,83	1,96	639	543	21	3	2,82	3,95	0,01	0,01
52	<b>ТССЦ-502-0518</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	1000 м	0,14 140/1000	16500,82				2310							
53	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (4887 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3137 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	8,1 (110+700) / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	6787	6001	240	32	5,39	43,66	0,02	0,16
54	<b>ТССЦ-501-8678</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 4x1,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8678 1 квартал 2016 г. МАТ=4,71	1000 м	0,11 110/1000	107882,03				11867							
55	<b>ТССЦ-501-8623</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок(N,PE)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8623 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	1000 м	0,77 770/1000	101449,26				78116							



Гранд-СМЕТА

56	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (3969 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2548 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3,94 394 / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	5838	4853	350	47	8,96	35,3	0,06	0,24
57	<b>ТССЦ-501-8666</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8666 1 квартал 2016 г. МАТ=6,4	1000 м	0,394 394/1000	238429,82				93941							
60	<b>ТССЦ-503-0535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-995  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0535 1 квартал 2016 г. МАТ=1,91	шт.	6	108,77				653							
61	<b>ТССЦ-503-0679</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	30	16,62				499							
62	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (372 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (239 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,1	5029,09	4579,65	93,47	5,87	503	458	9	1	31,6	3,16	0,03	
63	<b>ТССЦ-509-1442</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	10	51,05				511							

Гранд-СМЕТА

64	<b>ТЕР08-03-593-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (6156 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3952 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,73 0,36+0,31+0,06	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	10098	7473	1105	127	70,64	51,57	0,88	0,64
66	<b>ТССЦ-509-1380</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1380 1 квартал 2016 г. МАТ=2,98	шт.	36	52,39				1886							
67	<b>ТССЦ-509-0765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	шт.	31	583,43				18086							
68	<b>прайс лист ТД "ЭТМ" от 01.04.2016 г.</b>	Светильник НБО ЖКХ-04 ЛОН Е27 прозрачный энергоэффективный с датчиком LST (ЖКХ-04)  (Вычет НДС 18% МАТ = 549/1,18-549)	шт.	6	465,25				2792							
69	<b>ТССЦ-509-1685</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1685 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	73	107,61				7856							
Контур заземления																
71	<b>ТЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (170 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,00875 (5*0,7*0,5*0,5) / 100	31915,41	31915,41			279	279			280	2,45		

## Гранд-СМЕТА

72	<b>ТЕР01-02-055-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2(для горизонтального заземлителя)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (12 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,000805 0,5*0,7*0,23/100	23160,93	23160,93			19	19			189	0,15		
73	<b>ТЕРм08-02-471-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,3 НР (681 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (437 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	0,5	2338,6	1622,06	544,18	59,19	1169	811	272	30	11,8	5,9	0,3	0,15
74	<b>ТССЦ-101-2544</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая 63х63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2544 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	т	0,0858 15*5,72/1000	21383,17				1835							
75	<b>ТЕРм08-02-472-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 НР (377 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (242 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2	3035,35	2281,87	504,84	43,42	607	456	101	9	16,6	3,32	0,22	0,04
76	<b>ТЕРм08-02-472-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6; ЗПМ=12,23; МАТ=2,97 НР (483 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (310 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2	3874,65	2927,98	562,38	49,29	775	586	112	10	21,3	4,26	0,25	0,05
77	<b>ТССЦ-101-1889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1889 1 квартал 2016 г. МАТ=4,45	т	0,0504 40*1,26/1000	31894				1607							
78	<b>ТЕРм08-05-045-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземление оборудования: центральное  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-05-045-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,11; МАТ=5,69 НР (660 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (424 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2517,15	814,52	298,22		2517	815	298		6	6		

Итого по разделу 2 Монтажные работы	447101					563,92		1,85
<b>Раздел 3. Пусконаладочные работы</b>								
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы								
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	348877	82547	4426	385		592,39		1,95
Накладные расходы	63353							
Сметная прибыль	42505							
<b>Итого по смете:</b>								
Итого по разделу 1 Демонтажные работы	7634					28,47		0,1
Итого по разделу 2 Монтажные работы	447101					563,92		1,85
Итого	454735					592,39		1,95
В том числе:								
Материалы	261904							
Машины и механизмы	4426							
ФОТ	82932							
Накладные расходы	63353							
Сметная прибыль	42505							
Непредвиденные затраты 1%	4547							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>459282</b>							
НДС 18%	82671							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>541953</b>					<b>592,39</b>		<b>1,95</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Потапов С.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)