

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 21

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,957 | |
| 2 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,957 | |
| 3 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 0,957 | |
| 4 | Демонтаж колпаков вентканалов | 1 т конструкций | 0,157 | |
| 5 | Разборка утеплителя | 100 т мусора | 0,0765 | |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | | |
| 6 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м(парапет) | 1 м3 кладки | 17,23 | |
| 7 | Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлаты) | 1 м3 древесины в конструкции | 2,7 | |
| 8 | Установка стропил+контрбрус | 1 м3 древесины в конструкции | 25,9 19,2+1,5+5,2 | |
| 9 | Установка лежней , кобылок, подкосов и т.д. | 1 м3 древесины в конструкции | 12,85 1,8+1,8+2,1 +0,45+2,3+2 ,3+1,44+0,48 +0,18 | |
| 10 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 7,1635 | |
| 11 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -12,89 | |
| 12 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 19 | |
| 13 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 6,9347 | |
| 14 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | -848,8 | |
| 15 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая | м2 | 848,8 | |
| 16 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 7,1635 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| 17 | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 | т | 5,043104 716,35*1,1*6 ,4/1000 | |
| 18 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм | 10 шт. | 429,81 (716,35*6) / 10 | |
| 19 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм | шт. | 19 | |
| 20 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,6096 | |
| 21 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатыва емой поверхности | 14,327 | |
| 22 | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины | кг | 481,1 | |
| Люки | | | | |
| 23 | Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,03 | |
| 24 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0082 | |
| 25 | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных | компл. | 1 | |
| Раздел 3. Вентиляционные трубы | | | | |
| 26 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 41,82 | |
| 27 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 1,9541 | |
| 28 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 1,9541 | |
| 29 | Монтаж конструкций каркаса колпаков из уголка | 1 т конструкций | 0,157 | |
| 30 | Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 25х25х3 мм | т | 0,157 | |
| 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,1579 | |
| 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,1579 | |
| 33 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 9 | |
| 34 | Прочистка дымохода: из кирпича вертикального | 100 м дымохода | 4,0212 | |
| Раздел 4. Слуховые окна | | | | |
| 35 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------|--|
| 36 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 | -1 | |
| 37 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 | м2 | 2 | |
| 38 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | компл. | 2 | |
| 39 | Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,068 | |
| 40 | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 | м2 | 6,8 | |
| Раздел 5. Карниз | | | | |
| 41 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностях карнизов | 0,765 | |
| 42 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | -0,8109 | |
| 43 | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 | м2 | 76,5 | |
| Раздел 6. Фановые трубы | | | | |
| 44 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,135 | |
| 45 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки | 1 шт. | 9 | |
| 46 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 1,35 13,5/10 | |
| Раздел 7. Разное | | | | |
| Ограждения и снегозадержатели | | | | |
| 47 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,28 | |
| 48 | Ограждение кровель снегозадержателями | 100 м ограждения | 1,28 | |
| 49 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0,384 | |
| 50 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм | шт. | 64 | |
| лестница | | | | |
| 51 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0125 | |
| Раздел 8. Прочие работы | | | | |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------------|--|
| 52 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 18 | |
| 53 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 66,2 84,2-18 | |
| 54 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 84,2 | |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)