

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, ул.Клубная, д.6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 019.01.1452.1-АС

Сметная стоимость строительных работ 3457695,65 руб.

Средства на оплату труда 442966,75 руб.

Сметная трудоемкость 3418,44 чел.час

Трудозатраты механизаторов 121,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-ий квартал 2015г.



2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
Заголовок Демонтажные работы														
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (13074,07 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7395,44 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	9,75	1770,69 1593,5	177,19			17264,23	15536,63	1727,6		14,38	140,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (72,9х11,96)-(1,4х0,39х16+1,4х1,3х2) (100 м2 стяжки) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (23042,41 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11094,49 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,595	3719,63 2672,02	1047,61 248,36			31970,22	22966,01	9004,21 2134,65		21,776	187,16	
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до толщины 50мм (100 м2 стяжки) (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (28159,46 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13558,26 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,595	3985,16 3435,74	549,42 133,17			34252,45	29530,19	4722,26 1144,60		28	240,66	
4	ТЕР12-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утепления покрытий легким (ячеистым) бетоном (1 м3 утеплителя) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-01 59 Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=6,78 НР (47091,54 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22673,7 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	128,925 859,5*0,15	513,01 360,79	152,22 37,1			66139,81	46514,85	19624,96 4783,12		3,256	419,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (6306,65 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3036,54 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,595	961,73 779,32	182,41 19,98			8266,07	6698,26	1567,81 171,73		6,272	53,91	
Заголовок Устройство нового покрытия														
6	ТЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка швов плит перекрытия цементным раствором 1:3 на глубину 15 мм (100 п.м) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-039-01 305 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=6,02 НР (16439,9 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9554,81 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,85	4725,29 4293,72		431,57		18192,37	16530,82		1661,55	37	142,45	
7	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (7883,27 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3795,65 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,595	4599,62 974,15	228,01 24,97	3397,46		39533,73	8372,82	1959,75 214,62	29201,16	7,84	67,38	
8	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (49365,17 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23768,42 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,595	32588,59 6151,05	955,36 105,46	25482,18		280098,9	52868,27	8211,32 906,43	219019,3	45,54	391,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (38409,54 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18493,48 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,595	27308,96 4762,54	915,29 105,46	21631,13		234720,5	40934,03	7866,92 906,43	185919,6	35,26	303,06	
10	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	-106,24 -53,12*2	2831,16		2831,16		-300782,4			-300782,4			
11	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ104-0716 9421 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ МАТ=5,27	150,49845 859,5*0,17*1,03	2086,92		2086,92		314078,2			314078,2			
12	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (7883,27 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3795,65 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,595	4599,62 974,15	228,01 24,97	3397,46		39533,73	8372,82	1959,75 214,62	29201,16	7,84	67,38	
13	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом (разуклонка 0....120мм) (1 м3 утеплителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (18524,63 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8919,27 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	51,57 859,5*0,06	2181,06 336,84	223,3 54,46	1620,92		112477,3	17370,84	11515,58 2808,50	83590,84	3,04	156,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование стяжки сеткой 3В500 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонок ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=4,49 НР (2472,86 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1360,73 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,899495 2,21*859,5/1000	32085,44 1590,05	254,84 30,68	30240,55		60946,13	3020,29	484,07 58,28	57441,77	12,64	24,01	
15	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А- I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ204-0100 19909 Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III МАТ=4,52	-1,899	28974,15		28974,15		-55021,91			-55021,91			
16	ТССЦ-204-0096 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ204-0096 20046 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм МАТ=5,9	1,899	77095,01		77095,01		146403,4			146403,4			
17	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (28802,98 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13668,1 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,595	10050,55 3340,02	1309,52 310,45	5401,01		86384,48	28707,47	11255,32 2668,32	46421,69	27,22	233,96	
18	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к (12-01-017- 01) до толщины 30мм (100 м2 стяжки) (Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (15085,37 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7263,33 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,595	7352,75 1840,57	294,33 71,34	5217,85		63196,89	15819,7	2529,77 613,17	44847,42	15	128,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (15445,56 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7436,75 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,595	46865,94 1919,16	307,21 38,4	44639,57		402812,8	16495,18	2640,47 330,05	383677,1	14,36	123,42	
20	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОЗП=11,89; ЭМ=6,57; ЗПМ=11,89; МАТ=3,98 НР (2975,5 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1432,65 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,68	59920,99 4630,44	727,3 136,14	54563,25		40746,27	3148,7	494,56 92,58	37103,01	35,5	24,14	
21	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1755 4946 Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм МАТ=5,13	0,2129	29651,4		29651,4		6312,78			6312,78			
Заголовок Ограждение кровли														
22	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1388,92 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (668,74 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,691	20279,79 839,08	401,25 55,65	19039,46		34293,12	1418,88	678,51 94,10	32195,73	6,67	11,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	2,2321 2,7394-0,5073	63051,79		63051,79		140737,9			140737,9			
24	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (272,7 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (188,53 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,8	2282,03 493,67	41,68 1,43	1746,68		1825,62	394,94	33,34 1,14	1397,34	3,83	3,06	
25	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	-0,0152	86556,66		86556,66		-1315,66			-1315,66			
26	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0245 12960 Эмаль ПФ-133 темно-серая МАТ=4,04	0,0152	114797,1		114797,1		1744,92			1744,92			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1824812	334700,7	86276,20 17142,34	1403835		2718,98	
Накладные расходы								322623,8						
Сметная прибыль								158304,5						
Итого по разделу 1 Кровля :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								37733,74					140,21	
Кровли								2064942					2409,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								44187,08					142,45	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								156161,2					24,01	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								2716,11					3,06	
Итого								2305740					2718,98	
В том числе:														
Материалы								1403835						
Машины и механизмы								86276,2						
ФОТ								351843						
Накладные расходы								322623,8						
Сметная прибыль								158304,5						
Итого по разделу 1 Кровля								2305740					2718,98	
Раздел 2. Будка- лаз (2шт)														
Заголовок Демонтажные работы														
27	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 4 Разборка каркаса деревянных стен Разборка каркаса деревянных стен из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89 НР (949,19 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (727,15 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	0,218 0,109*2	7983,88 5405,91	2577,97 550,39			1740,49	1178,49	562 119,99		51,2	11,16	
28	ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из листовой стали (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 63 Разборка покрытий кровель Разборка покрытий кровель из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=3,76; ЗПМ=11,89 НР (30,96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (22,82 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,043 0,0215*2	1021,46 1020,64	0,82			43,92	43,89	0,03		9,21	0,4	
29	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений люков 700x800мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 225 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (126,48 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (71,54 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0112	13765,33 11934,83	1830,5 1484,47			154,17	133,67	20,5 16,63		103,91	1,16	
Заголовок Устройство новых конструкций														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-03-002-01 161 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=4,81 НР (1055,06 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (614,97 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,8	4997,32 543,61	314,9 84,42	4138,81		8995,18	978,5	566,82 151,96	7449,86	4,43	7,97	
31	ТССЦ-403-0032 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ403-0032 30786 Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 МАТ=4,76	-1,656	4128,35		4128,35		-6836,55			-6836,55			
32	ТССЦ-403-2166 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ403-2166 30803 Блок пенобетонный, размером: 10х30х60, D700 МАТ=2,53	100	65,38		65,38		6538			6538			
33	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0012 30457 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 МАТ=5,46	-0,198	3032,98		3032,98		-600,53			-600,53			
34	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=5,46	0,198	3172,15		3172,15		628,09			628,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (65,5 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38,18 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0097	59667,93 7191,07	321,4 44,11	52155,46		578,78	69,75	3,12 0,43	505,91	63,73	0,62	
36	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков ДПМ-01/30, в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, размером: 600х800 мм (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (166,64 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79,08 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0096	459957,34 17134,32	9621,97 2094,3	433201,1		4415,59	164,49	92,37 20,11	4158,73	142,68	1,37	
37	ТЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-037-01 174 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=7,51 НР (343,95 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (288,75 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1318	9595,4 2542,2	4564,54 1248,21	2488,66		1264,67	335,06	601,61 164,51	328	19,49	2,57	
38	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0755 18283 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=6,92	0,1318	63314,96		63314,96		8344,91			8344,91			
39	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 НР (577,38 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (484,72 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,48 1,24*2	604,37 338,15	114,63	151,59		1498,84	838,61	284,28	375,95	2,4	5,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТССЦ-201-0588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Двери различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0588 17459 Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания МАТ=6,04	0,0748	41019,51		41019,51		3068,26			3068,26			
41	ТЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрешетки сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-037-01 174 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=7,51 НР (220,26 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (184,91 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0844	9595,4 2542,2	4564,54 1248,21	2488,66		809,85	214,56	385,25 105,35	210,04	19,49	1,65	
42	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0755 18283 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=6,92	0,0844	63314,96		63314,96		5343,78			5343,78			
43	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (163,35 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137,14 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,048	8992,76 4410,95	3337,07 531,96	1244,74		431,65	211,73	160,18 25,53	59,74	35,5	1,7	
44	ТССЦ-101-4536 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-4536 4566 Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,8 МАТ=4,3	4,8	353,29		353,29		1695,79			1695,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (30,68 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21,21 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,09	2282,03 493,67	41,68 1,43	1746,68		205,38	44,43	3,75 0,13	157,2	3,83	0,34	
46	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	-0,0152	86556,66		86556,66		-1315,66			-1315,66			
47	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	-0,0152	150884,3		150884,3		-2293,44			-2293,44			
48	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (1435,83 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (668,53 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1698 0,0849*2	16456,62 9718,17	1096,38 809	5642,07		2794,33	1650,15	186,17 137,37	958,01	75,4	12,8	
49	ТЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-002-01 484 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке ОЗП=11,89; ЭМ=5,07; ЗПМ=11,89; МАТ=3,44 НР (154,42 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (71,9 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,162	1526,52 1184,84	12,47 1,9	329,21		247,3	191,94	2,02 0,31	53,34	10,21	1,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен будки (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗГМ=11,89; МАТ=5,93 НР (1291,36 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (601,27 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,1602 0,0801*2	16658,79 9683,33	532,86 352,06	6442,6		2668,74	1551,27	85,36 56,40	1032,11	70,88	11,36	
51	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗГМ=11,89; МАТ=3,89 НР (187,57 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (87,34 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,1688 0,0844*2	3823,73 1383,4	276,95	2163,38		645,45	233,52	46,75	365,18	9,68	1,63	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								41066,99	7840,06	3000,21 798,72	30226,72		62,33	
Накладные расходы								6798,65						
Сметная прибыль								4099,5						
Итого по разделу 2 Будка- лаз (2шт) :														
Стены (ремонтно-строительные)								3416,83					11,16	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								97,7					0,4	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								352,19					1,16	
Конструкции из кирпича и блоков								11076,68					8,59	
Деревянные конструкции								4661,31					1,37	
Строительные металлические конструкции								24858,21					11,87	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								-3351,83					0,34	
Отделочные работы								10854,05					27,44	
Итого								51965,14					62,33	
В том числе:														
Материалы								30226,72						
Машины и механизмы								3000,21						
ФОТ								8638,78						
Накладные расходы								6798,65						
Сметная прибыль								4099,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 2 Будка- паз (2шт)								51965,14					62,33	
Раздел 3. Вентблоки (16шт)														
Заголовок Демонтажные работы														
52	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (897,37 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (507,6 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,888 7,4*0,12	1745,08 1036,57	708,51 164,32			1549,63	920,47	629,16 145,92		8,24	7,32	
53	ТЕР46-04-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелкоблочных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-05 170 Разборка мелкоблочных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (3189,02 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1803,89 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,2384 35,32*0,12	1258,4 784,03	474,37 110,1			5333,6	3323,03	2010,57 466,65		6,64	28,14	
54	ТЕР20-02-010-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм (1 зонт) (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-07 160 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,33; ЗПМ=11,89; МАТ=8,44 НР (2361,36 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1361,06 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ	16	167,72 149,96	17,76 0,76			2683,52	2399,36	284,16 12,16		1,192	19,07	
55	ТЕР20-02-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 400 мм (1 дефлектор) (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-02 164 Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм ОЗП=11,89; ЭМ=4,52; ЗПМ=11,89; МАТ=6,38 НР (2619,87 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1510,06 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ	16	174,33 167,22	7,11			2789,28	2675,52	113,76		1,38	22,08	
Заголовок Устройство новых конструкций														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (2479,72 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1445,38 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,72	6495,94 637,54	286,66 76,69	5571,74		24164,9	2371,65	1066,38 285,29	20726,87	5,4	20,09	
57	ТСЦ-402-0012 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0012 30457 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 МАТ=5,46	-0,8928	3032,98		3032,98		-2707,84			-2707,84			
58	ТСЦ-402-0014 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0014 30459 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 МАТ=5,46	0,8928	3172,15		3172,15		2832,1			2832,1			
59	ТСЦ-404-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=6,17	-1,466	12278,86		12278,86		-18000,81			-18000,81			
60	ТСЦ-404-0006 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0006 36368 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 МАТ=6,16	1,466	13033,82		13033,82		19107,58			19107,58			
61	ТЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство поясов в опалубке (100 м3 железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-035-01 156 Устройство поясов в опалубке ОЗП=11,89; ЭМ=6,91; ЗПМ=11,89; МАТ=5,29 НР (1838,19 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1011,49 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,016	1048367,1 9 129412,42	63510,09 13615,24	855444,7		16773,88	2070,6	1016,16 217,84	13687,12	1016,26	16,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций-сетка С-1 (1 т металлических изделий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (79,95 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46,6 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01184 0,74*16/1000	59667,93 7191,07	321,4 44,11	52155,46		706,47	85,14	3,81 0,52	617,52	63,73	0,75	
63	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (обрамление блока уголком) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-06 66 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=5,78 НР (1616,39 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (889,44 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,30192 18,87*16/1000	62536,56 6329,4	3379,17 335,65	52827,99		18881,04	1910,97	1020,24 101,34	15949,83	46,33	13,99	
Заголовок Металлический стакан														
64	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (3435,23 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1654 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	16	2083,83 233,88	5,06	1844,89		33341,28	3742,08	80,96	29518,24	1,93	30,88	
65	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 8каналов (1 колпак) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (5176,35 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2492,31 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	16	3150,05 352,42	15,18	2782,45		50400,8	5638,72	242,88	44519,2	2,91	46,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	-1,52 -0,608-0,912	48285,9		48285,9		-73394,57			-73394,57			
67	ТССЦ-101-3746 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной 2мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-3746 4817 Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной: 1,6-2,4 мм МАТ=4,71	0,5152	51925,16		51925,16		26751,84			26751,84			
68	ТССЦ-101-3820 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь толстолистовая марки Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-3820 4850 Сталь толстолистовая марки: Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм МАТ=4,06	0,096	31541,17		31541,17		3027,95			3027,95			
69	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0755 18283 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=6,92	0,0869	63314,96		63314,96		5502,07			5502,07			
70	ТЕР20-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (1 дефлектор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-01 163 Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм ОЗП=11,89; ЭМ=4,53; ЗПМ=11,89; МАТ=6,17 НР (5541,96 руб.): 128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3194,32 руб.): 83%*(0,85*0,8) от ФОТ	16	399,33 353,73	15,67	29,93		6389,28	5659,68	250,72	478,88	2,92	46,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТСЦ-301-1180 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип: ДЗ15.00.000, диаметр патрубка 315 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-1180 25037 Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип: ДЗ15.00.000, диаметр патрубка 315 мм МАТ=6,3	16	2828,32		2828,32		45253,12			45253,12			
72	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (68,18 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (47,13 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2	2282,03 493,67	41,68 1,43	1746,68		456,41	98,73	8,34 0,29	349,34	3,83	0,77	
73	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	-0,0038	86556,66		86556,66		-328,92			-328,92			
74	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	0,0038	150884,3		150884,3		573,36			573,36			
75	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов (100 м канала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 203 Прочистка вентиляционных каналов ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=6,87 НР (5533,97 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (3519,22 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	3,88	2488,6 2265,64	2,36 1,9	220,6		9655,77	8790,68	9,16 7,37	855,93	18,7	72,56	
Заголовок Отделочные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен вентблоков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (3804,75 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1771,53 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,472 0,0295*16	16658,79 9683,33	532,86 352,06	6442,6		7862,95	4570,53	251,51 166,17	3040,91	70,88	33,46	
77	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска наружных стен акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,89 НР (524,49 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (244,21 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,472 0,0295*16	3823,73 1383,4	276,95	2163,38		1804,8	652,96	130,72	1021,12	9,68	4,57	
78	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (214,75 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (148,47 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,63	2282,03 493,67	41,68 1,43	1746,68		1437,68	311,01	26,26 0,90	1100,41	3,83	2,41	
79	ТСЦ-113-0246 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Эмаль ПФ-115 серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-0246 12951 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=5,31	0,012	86556,66		86556,66		1038,68			1038,68			
80	ТСЦ-113-0245 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Эмаль ПФ-133 темно-серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-0245 12960 Эмаль ПФ-133 темно-серая МАТ=4,04	0,012	114797,1		114797,1		1377,57			1377,57			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								195263,4	45221,13	7144,79 1404,45	142897,5		365,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы								39381,53						
Сметная прибыль								21646,7						
Итоги по разделу 3 Вентблоки (16шт) :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								13281,1					35,46	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								73703,84					87,87	
Конструкции из кирпича и блоков								30154,04					20,84	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								41010,43					30,25	
Кровли								52885,18					77,44	
Строительные металлические конструкции								5502,07						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								5033,31					3,18	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								18708,96					72,56	
Отделочные работы								16012,72					38,03	
Итого								256291,7					365,63	
В том числе:														
Материалы								142897,5						
Машины и механизмы								7144,79						
ФОТ								46625,58						
Накладные расходы								39381,53						
Сметная прибыль								21646,7						
Итого по разделу 3 Вентблоки (16шт)								256291,7					365,63	
Раздел 4. Карнизные плиты (Узел А)														
81	ТЕР15-02-035-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных панельных (100 м2 отделываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-035-03 404 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных ОЗП=11,89; ЭМ=6,45; ЗПМ=11,89; МАТ=6,44 НР (727,58 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (338,77 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,04	1144,31 849,9	25,99 21,05	268,42		1190,08	883,9	27,03 21,89	279,15	6,84	7,11	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска карнизных плит акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 549 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,89 НР (1400,13 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (651,91 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,26	3823,73 1383,4	276,95	2163,38		4817,9	1743,08	348,96	2725,86	9,68	12,2	
83	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-06 66 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=5,78 НР (11116,43 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6116,98 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,0764	62536,56 6329,4	3379,17 335,65	52827,99		129850,9	13142,37	7016,51 696,94	109692	46,33	96,2	
84	ТСЦ-204-3902 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Упор анкерный: 10х50 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-3902 19998 Упор анкерный: 10х50 МАТ=3,73	3,5	279,45		279,45		978,08			978,08			
85	ТЕР11-01-039-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бортика из цементного раствора марки 50 (100 м плитуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-039-02 149 Устройство плитусов цементных ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (2299,57 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1246,38 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,72	2070,95 1420,86	20,24	629,85		3562,03	2443,88	34,81	1083,34	10,4	17,89	
86	ТСЦ-402-0006 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0006 30452 Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 МАТ=5,87	-0,2752	3936,54		3936,54		-1083,34			-1083,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТСЦ-402-0002 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0002 30448 Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 МАТ=5,87	4,1	3187,94		3187,94		13070,55			13070,55			
88	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (дополнительный слой) (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 17 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (1265,79 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (609,46 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,2	25622,88 1128	166,63 21,05	24328,25		30747,46	1353,6	199,96 25,26	29193,9	8,44	10,13	
89	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий карнизных плит из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (14273,46 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6872,41 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,135	52364,37 13660,66	178,53 38,4	38525,18		59433,56	15504,85	202,63 43,58	43726,08	112,75	127,97	
90	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	-0,8876	48285,9		48285,9		-42858,56			-42858,56			
91	ТСЦ-101-1707 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1707 4785 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм МАТ=3,62	0,9137	44051,2		44051,2		40249,58			40249,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ФССЦпг03-21-01-001 Гпр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-001 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	17	21,42	21,42			364,14		364,14				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								240322,4	35071,68	8194,04 787,67	197056,7		271,5	
Накладные расходы								31082,95						
Сметная прибыль								15835,9						
Итого по разделу 4 Карнизные плиты (Узел А) :														
Отделочные работы								9126,36					19,31	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								147084,3					96,2	
Полы								17464,29					17,89	
Кровли								113202,1					138,1	
Перевозка грузов автотранспортом								364,14						
Итого								287241,2					271,5	
В том числе:														
Материалы								197056,7						
Машины и механизмы								8194,04						
ФОТ								35859,35						
Накладные расходы								31082,95						
Сметная прибыль								15835,9						
Итого по разделу 4 Карнизные плиты (Узел А)								287241,2					271,5	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2301465	422833,6	104615,24 20133,18	1774016		3418,44	
Накладные расходы								399886,9						
Сметная прибыль								199886,6						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								51367,03					176,83	
Кровли								2231029					2624,79	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								44187,08					142,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						344256					150,46	
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						4397,6					6,58	
		Стены (ремонтно-строительные)						3416,83					11,16	
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						97,7					0,4	
		Конструкции из кирпича и блоков						41230,72					29,43	
		Деревянные конструкции						4661,31					1,37	
		Строительные металлические конструкции						30360,28					11,87	
		Отделочные работы						35993,14					84,78	
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						73703,84					87,87	
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						18708,96					72,56	
		Полы						17464,29					17,89	
		Перевозка грузов автотранспортом						364,14						
		Итого						2901238					3418,44	
		В том числе:												
		Материалы						1774016						
		Машины и механизмы						104615,2						
		ФОТ						442966,8						
		Накладные расходы						399886,9						
		Сметная прибыль						199886,6						
		Непредвиденные затраты 1%						29012,38						
		Итого с непредвиденными						2930251						
		НДС 18%						527445,1						
		ВСЕГО по смете						3457696					3418,44	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)